

<<天然碱苛化法氢氧化钠>>

图书基本信息

书名：<<天然碱苛化法氢氧化钠>>

13位ISBN编号：9781550250404

10位ISBN编号：155025040X

出版时间：2006-12

出版时间：化学工业出版社

作者：中华人民共和国国家发展和改革委员会

页数：5

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<天然碱苛化法氢氧化钠>>

### 内容概要

本标准代替HC / T 2050--1991《搪玻璃设备垫片》。

本标准参照DIN28148《钢制搪玻璃容器用包覆垫片》。

本标准与HG / T 2050--1991相比主要变化如下：——增加公称直径2 000 mm的设备垫片，增加公称直径25 mm、32 mm、40 mm、300 mm和400 mm的管口垫片；取消公称尺寸250 mm × 350 mm的人孔垫片和原用于塔节的D型垫片；——对垫片几何尺寸进行了修订；——将原I类材料石棉橡胶改为无石棉纤维板，且增加第I类材料的要求；——增加了垫片的尺寸偏差等其他技术要求。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国搪玻璃设备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：苏州法德尔搪玻璃设备有限公司、无锡市钱桥防腐设备厂。

本标准主要起草人：钱建丰、孙泉兴。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：——HG / T 2050—1991。

## <<天然碱苛化法氢氧化钠>>

### 书籍目录

前言1 范围2 规范性引用文件3 型式、基本参数及主要尺寸4 技术要求5 出厂文件、包装、运输和贮存附录A（规范性附录）PNO.6搪玻璃设备管口用B型垫片

## <<天然碱苛化法氢氧化钠>>

### 章节摘录

搪玻璃设备垫片 1 范围 本标准规定了搪玻璃设备法兰、管口、人孔、管子和管件用垫片的型式、基本参数、主要尺寸及技术要求。

本标准适用于公称压力小于等于1.0 MPa，设计温度高于-20 低于或等于200 的搪玻璃设备、管口、人孔、管子和管件用垫片。

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

<<天然碱苛化法氢氧化钠>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>