

<<中华人民共和国化工行业标准>>

图书基本信息

书名：<<中华人民共和国化工行业标准>>

13位ISBN编号：9781550250831

10位ISBN编号：1550250833

出版时间：2010-6

出版时间：化学工业出版社

作者：中华人民共和国工业和信息化部 编

页数：6

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中华人民共和国化工行业标准>>

### 前言

本标准代替HG / T3583-1999。

本标准与HG / T3583-1999相比较, 主要技术差异如下: ——根据产品工艺的差异, 将产品划分为A型和B型两个型号, 以满足客户不同生产工艺的要求, 更加适用于市场对产品质量的需要(1999年版的3.2, 本版的3.2); ——提高氧化钙含量的上限范围, 以满足客户实际生产需求(1999年版的3.2, 本版的3.2); ——缩小产品水分指标范围, 提高对产品质量的控制(1999年版的3.2, 本版的3.2); ——修改了五氧化二磷含量分析时的微沸时间及方法(1999年版的4.1.4.3, 本版的4.4.4.3); ——增加悬浮度试验方法, 简单地间接测试产品作为悬浮分散剂的悬浮分散性能, 以满足客户的要求(本版的4.10)。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会无机化工分会(SAC / TC63 / SC1)归口。

本标准负责起草单位: 中海油天津化工研究设计院、张家港泰华化工有限公司、四川绵竹川润化工有限公司。

本标准主要起草人: 范国强、刘林密、张金辉、李素萍。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ——HG / T3583-1999。

## <<中华人民共和国化工行业标准>>

### 内容概要

《中华人民共和国化工行业标准：活性磷酸钙》与HG / T3583-1999相比较，主要技术差异如下：  
——根据生产工艺的差异，将产品划分为A型和B型两个型号，以满足客户不同生产工艺的要求，更加适用于市场对产品质量的需要（1999年版的3.2，本版的3.2）；——提高氧化钙含量的上限范围，以满足客户实际生产需求（1999年版的3.2，本版的3.2）；——缩小产品水分指标范围，提高对产品质量的控制（1999年版的3.2，本版的3.2）；——修改了五氧化二磷含量分析时的微沸时间及方法（1999年版的4.1.4.3，本版的4.4.4.3）；——增加悬浮度试验方法，简单地间接测试产品作为悬浮分散剂的悬浮分散性能，以满足客户的要求（本版的4.10）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会无机化工分会（SAC / TC63 / SC1）归口。

本标准负责起草单位：中海油天津化工研究设计院、张家港泰华化工有限公司、四川绵竹川润化工有限公司。

本标准主要起草人：范国强、刘林密、张金辉、李素萍。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：——HG / T3583-1999。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>