

<<实用泌尿外科护理及技术>>

图书基本信息

书名：<<实用泌尿外科护理及技术>>

13位ISBN编号：9787030216519

10位ISBN编号：7030216512

出版时间：2008-5

出版时间：科学出版社

作者：丁炎明 孙燕

页数：298

字数：453000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<实用泌尿外科护理及技术>>

### 内容概要

本书以培养专科护理人才为出发点，以泌尿外科护理为主线，涵盖了泌尿外科常见疾病。首先介绍了泌尿系统常见疾病的主要症状及护理重点，泌尿外科常见的检查及护理，继而介绍泌尿系统的八大疾病，如畸形、梗阻、感染、结核、尿石症、肿瘤、损伤及其他疾病，并介绍泌尿外科涵盖的肾上腺外科学、男科学、女性泌尿外科学等主要疾病，同时介绍了泌尿外科微创手术的进展，使读者能全面了解泌尿外科疾病护理的知识与技能。

本书文字简洁、结构严谨、条理清楚、内容丰富、实用性强，可供临床护理人员参考。

## &lt;&lt;实用泌尿外科护理及技术&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 泌尿外科常见症状及护理 第一节 泌尿外科常见症状 第二节 泌尿系统常见症状的护理 第三节 泌尿男生殖系统体格检查 第二章 泌尿系统的检查及护理 第一节 实验室检查 第二节 影像学检查及护理 第三节 内腔镜检查及护理 第四节 尿动力学检查及护理 第三章 泌尿系统疾病常见管路的护理 第一节 泌尿系统疾病常见管路的种类及作用 第二节 泌尿系统疾病常见管路的护理 第四章 泌尿男生殖系统畸形及护理 第一节 概述 第二节 肾和输尿管的先天性畸形 第三节 膀胱和尿道畸形 第四节 隐睾 第五节 包茎或包皮过长 第五章 泌尿系统损伤的护理 第一节 肾损伤及护理 第二节 输尿管损伤的护理 第三节 膀胱损伤的护理 第四节 尿道损伤的护理 第五节 阴囊及睾丸损伤的护理 第六章 泌尿系统常见的非特异性感染及护理 第一节 泌尿系统非特异性感染总论 第二节 非特异性尿路感染及护理 第三节 非特异性男性生殖系统感染与护理 第四节 非特异性女性泌尿系统感染与护理 第七章 泌尿及生殖系统结核及护理 第一节 泌尿系统结核及护理 第二节 男性生殖系统结核 第八章 泌尿系统梗阻性疾病及护理 第一节 概述 第二节 肾积水病人的护理 第三节 前列腺增生病人的护理 第四节 尿道狭窄病人的护理 第九章 泌尿系统结石及护理 第一节 概述 第二节 上尿路结石病人的护理 第三节 膀胱结石病人的护理 第四节 尿道结石病人的护理 第十章 泌尿系统肿瘤及护理 第一节 肾细胞癌病人的护理 第二节 肾母细胞瘤病人的护理 第三节 尿路上皮肿瘤病人的护理 第四节 前列腺癌及护理 第五节 阴茎癌病人的护理 第六节 睾丸肿瘤病人的护理 第十一章 肾上腺疾病及护理 第一节 肾上腺疾病概述 第二节 皮质醇增多症及其护理 第三节 原发性醛固酮增多症及护理 第四节 儿茶酚胺症及护理 第十二章 泌尿外科男性生殖系统疾病病人的护理 第一节 勃起功能障碍 第二节 射精功能障碍 第三节 男性不育 第四节 男性节育 第十三章 肾移植及护理 第一节 概述 第二节 并发症的观察及护理 第三节 肾移植护理 第四节 健康教育及自我护理 第十四章 女性泌尿外科病人的护理 第一节 尿道肉阜病人的护理 第二节 尿道黏膜白斑病人的护理 第三节 压力性尿失禁病人的护理 第四节 尿道综合征病人的护理 第五节 尿瘘病人的护理 第六节 膀胱颈部梗阻病人的护理 参考文献

章节摘录

第一章 泌尿外科常见症状及护理 第一节 泌尿外科常见症状 一、尿量异常 正常成人每24小时尿量1000-2000ml。

尿量的多少取决于每天摄入水量和通过其他途径排出水量的多少。

尿量还受饮食、气温、环境、精神紧张、疼痛、劳动或运动等因素的影响。

尿量异常分为少尿、无尿和多尿。

1. 少尿或无尿24尿量 < 400ml或每小时尿量 < 17ml为少尿, 24h尿量 < 100ml为无尿。

二、尿频: 正常成人白天排尿4-6次, 夜间排尿0-1次, 每次尿量约为200-300ml。

生理情况下, 排尿次数与饮水量、气温、出汗、精神心理等因素有关。

尿频成因主要有三种: (1) 尿液产生过多: 总尿量增加, 排尿次数增加, 每次排尿量也增加。除饮水量增加所致一时性尿次增加的正常情况外, 常见于某些内科疾病, 如糖尿病、尿崩症、肾功能衰竭多尿期、原发性醛固酮增多症等。

(2) 功能性膀胱容量降低: 如膀胱结核病变导致膀胱挛缩, 膀胱容量缩小, 尿频严重, 每次排尿量减少甚至只有10ml; 急慢性膀胱炎可使膀胱黏膜充血、水肿甚至形成浅表溃疡, 膀胱导致尿频; 神经源性膀胱由于逼尿肌反射亢进, 发生尿频; 膀胱周围器官病变如子宫肌瘤、卵巢囊肿均可压迫膀胱导致功能性膀胱容量减少。

(3) 膀胱不能完全排空: 如前列腺增生、尿道狭窄时, 每次排尿不能完全排空膀胱, 残余尿量增加从而导致尿频。

2. 尿急: 指突然出现的强烈的、不可抑制的排尿愿望。

<<实用泌尿外科护理及技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>