

<<家兔常见病诊断图谱>>

图书基本信息

书名：<<家兔常见病诊断图谱>>

13位ISBN编号：9787109114517

10位ISBN编号：7109114511

出版时间：2007-1

出版时间：中国农业出版社

作者：王云峰

页数：85

字数：75000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<家兔常见病诊断图谱>>

内容概要

本书紧紧围绕建设社会主义新农村的内涵，在内容上，分农业生产新技术、新型农民培训、乡村民主管理、农村政策法律、农村能源环境、农业基础建设、小康家园建设、乡村文化生活、农村卫生保健、乡村幼儿教育等板块；在出版形式上，将手册式、问答式、图说式与挂图、光盘有机结合；在运作方式上，按社会主义新农村发展的阶段性，分期分批实施；在读者对象上，依据广大农村读者的文化水平和阅读习惯，分别推出适合广大农民、农技人员和乡村干部三个层次的读本。整套书力求内容通俗易懂，图文并茂，突出科学性、针对性、实用性和趣味性；力求用新技术、新内容、新形式，开拓服务的新境界。

<<家兔常见病诊断图谱>>

作者简介

王云峰，男，汉族，中共党员，1967年3月出生，现任中国农科院哈尔滨兽医研究所兽医生物技术国家重点实验室副主任。
2006年获得国家科技进步二等奖、省科技进步一等奖，主持过国家863计划项目。

<<家兔常见病诊断图谱>>

书籍目录

出版说明兔病毒性出血症兔魏氏梭菌病鼻炎中耳炎结膜炎肺炎脓肿子宫内膜炎兔巴氏杆菌病兔波氏杆菌病兔大肠杆菌病兔肺炎球菌病兔沙门氏菌病兔葡萄球菌病兔绿脓杆菌病兔肺炎克雷伯氏菌感染螨病兔球虫病兔绦虫病兔脑炎原虫病膈气毛球病维生素E缺乏有机磷农药中毒抗菌药物中毒兔轮状病毒腹泻兔黏液瘤传染性水疱性口炎土拉杆菌病泰泽氏病兔伪结核病李斯特氏菌病兔链球菌病兔密螺旋体病应激综合征感冒兔病常用药物家兔疫病的临床诊断要点家兔饲养场卫生消毒

<<家兔常见病诊断图谱>>

章节摘录

兔病毒性出血症 兔病毒性出血症，俗称“兔瘟”，是一种由兔出血症病毒引起的急性、烈性传染病。

本病潜伏期短，发病迅速，发病率和致死率高，呼吸系统出血，实质器官淤血肿大和点状出血，是临床上最重要传染病之一。

兔病毒性出血症首次（1984）发现于我国江苏，目前在世界各地均有本病报道。

流行特点发病无明显季节性，自然感染只发生于家兔，品种、性别间差别不大。

各种月龄兔均会感染发病，但2月龄以上的家兔更易感。

食入污染的饲料、饮水和接触污染用具是主要传播方式。

症状最急性型：死前突然兴奋，狂奔、打滚、尖叫、抽搐，全身颤抖，有些病死兔鼻孔流出泡沫样血液。

亚急性型：多见于3月龄以内幼兔及疫苗免疫兔。

病兔表现为精神沉郁，食欲减退，体温升高，消瘦。

多预后不良。

病理变化以实质器官淤血、出血为特征。

鼻腔、喉头和气管黏膜淤血或弥漫性出血，并有泡沫状血色分泌物；一侧或两侧肺水肿、出血。

肝、肾淤血、肿大。

消化道黏膜充血、出血。

诊断根据流行快、发病急的特点，以及临床症状和特征性病理变化可作出初步诊断，但确诊必须进行实验室试验。

防治定期接种疫苗是防止本病发生的惟一可靠措施。

一般要求仔兔断奶后作初次免疫，以后春秋各加强免疫一次。

流行地区可在30日龄时首免，60天后作第二次免疫，以后每年免疫2-3次。

发病兔场，肌肉注射抗血清和疫苗紧急接种有一定效果，接种7天后才能控制本病蔓延。

发生疫情时，病死兔及其排泄物等要深埋或焚毁，隔离病兔，消毒兔笼、用具及房舍。

<<家兔常见病诊断图谱>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>