

<<全国统一建筑装饰装修工程消耗量>>

图书基本信息

书名：<<全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额操作规范释义>>

13位ISBN编号：9787111128694

10位ISBN编号：7111128699

出版时间：2003-9

出版时间：机械工业出版社

作者：付耕洋 等

页数：739

字数：536000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<全国统一建筑装饰装修工程消耗量>>

### 内容概要

本书是以新批准的《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》(GYD-9001-2002)为基础编写的实用装饰装修工程消耗量定额应用手册。

内容包括:楼地面工程;墙柱面工程;天棚工程;门窗工程;油漆;涂料、裱糊工程;其他工程;装饰装修脚手架及项目成品保护费;垂直运输及超高增加费。

本书采用条文释义的方式编写。

对定额中说明、工程量计算规则、新定额每一项编号代表的定额项目名称均作了全方位解释,有利于新定额的使用。

是一本装饰装修工程预算工作者的理想参考书,同时也可供高等院校相关专业的师生参考。

书籍目录

前言第一章 楼地面工程 第一部分 说明释义 一、同一铺贴面上有不同种类、材质的材料,应分别按本章相应子目执行 二、扶手、栏杆、栏板适用于楼梯、走廊、回廊及其他装饰性栏杆、栏板。栏板、栏杆扶手造型图见本定额第480页、第481页 三、零星项目面层适用于楼梯侧面、台阶的牵边、小便池、蹲台、池槽,以及面积为1m<sup>2</sup>以内且定额未列项目的工程 四、木地板填充材料,按照《全国统一建筑工程基础定额》相应子目执行 五、大理石、花岗岩楼地面拼花按成品考虑 六、镶拼面积小于0.015m<sup>2</sup>的石材执行点缀定额 第二部分 工程量计算规则释义 一、楼地面装饰面积按饰面的净面积计算,不扣除0.1m<sup>2</sup>以内的孔洞所占面积。拼花部分按实贴面积计算 二、楼梯面积(包括踏步、休息平台、以及小于50mm宽的楼梯井)按水平投影面积计算 三、台阶面层按水平投影面积计算 四、踢脚线按实贴长乘高以平方米计算,成口踢脚线按实贴延长米计算。楼梯踢脚线按相应定额乘以系数1.15 五、点缀按个计算,计算主体铺贴地面面积时,不扣除点缀所占面积 六、零星项目按实铺面积计算 七、栏杆、栏板、扶手均按其中心线长度以延长米计算,计算扶手时不扣除弯头所占长度 八、弯头按个计算 九、石材底面刷护液按底面面积加4个侧面面积,以平方米计算 第三部分 定额释义 一、天然石材 二、人造大理石板 三、水磨石 四、陶瓷地砖 五、玻璃地砖 六、缸砖 七、陶瓷锦砖 八、水泥花砖、广场砖 九、分隔嵌条、防滑条 十、塑料、橡胶板 十一、地毯及附件 十二、竹、木地板.....第二章 墙柱面工程 第一部分 说明释义 第二部分 工程量计算规则释义 第三部分 定额释义第三章 天棚工程 第一部分 说明释义 第二部分 工程量计算规则释义 第三部分 定额释义

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>