

<<建筑装饰工程施工>>

图书基本信息

书名：<<建筑装饰工程施工>>

13位ISBN编号：9787112025411

10位ISBN编号：7112025419

出版时间：1995-6

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：陈保胜等

页数：170

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑装饰工程施工>>

前言

随着国民经济的高速发展，建筑装饰行业同样得到了迅速发展，对改变我国的城乡面貌、美化人们生活环境起到了积极作用。

建筑装饰的发展，推动了新材料、新技术、新工艺的不断出现。

但是，由于装饰行业的发展时间还不长，专业技术人员的缺乏已成为该行业发展亟待解决的问题，因此，积极培养专业技术人才，提高装饰企业施工管理队伍的素质，已成了提高装饰工程项目技术水平和工程质量的关键。

本教材按装饰分项工程分别介绍装饰施工准备、操作工艺、质量要求、施工注意事项等，并结合装饰细部构造图、说明施工要点，层次清楚，简明易懂。

本教材还介绍了近年来新的装饰施工工艺及装饰施工管理等，便于读者更好地提高装饰施工水平。

本教材从原理到一般，理论联系实际，深入浅出。

除作为培训教材外，亦适用于大、中专院校建筑装饰专业的师生学习，以及从事建筑装饰设计、施工的工程技术人员在工程实践中参考。

<<建筑装饰工程施工>>

内容概要

本书为建设部建筑装饰施工企业施工员岗位培训教材，内容包括建筑外墙、内墙、楼地面、顶棚、门窗、店面、玻璃幕墙装饰施工，花格的制作与安装，卫生洁具的安装，施工组织与管理，以及装饰工程机具等。

书中配有大量的装饰构造及施工示意图，简明实用。

每章后附有复习思考题，便于读者学习。

<<建筑装饰工程施工>>

书籍目录

第一章 概论第二章 外墙装饰工程第三章 内墙装饰工程第四章 楼地面装饰工程第五章 顶棚装饰工程第六章 门窗装饰工程第七章 店面装饰工程第八章 玻璃幕墙工程第九章 花格的制作与安装第十章 卫生洁具的安装第十一章 建筑装饰工程施工的组织与管理第十二章 建筑装饰工程机具

<<建筑装饰工程施工>>

章节摘录

- 1) 将字或图案按上述(1) - (4)制作好。
- 2) 切割有机玻璃条, 条宽等于字厚, 并用木锉或刨子修平切割面, 并用砂纸打磨。
- 3) 用开水浸泡有机玻璃条, 使其软化, 按字和图案的轮廓弯曲成型, 然后迅速用冷毛巾覆于字条上, 使其冷却定型。

依次方法分段将字或图案的侧板加工完毕。

4) 在侧板的切割面上和字或图案的边缘, 用针头(医用带针管的注射器, 内吸氯仿)将氯仿涂在此处, 然后将侧板与字或图案粘上, 静置数分钟, 即完成了制作。

2. 有机玻璃字的安装固定 (1) 用泡沫塑料衬底的有机玻璃字的固定 这种字牌有两种固定情况, 一是固定在雨篷式招牌的面板上, 二是固定在墙体上。

固定在金属板、木板面板上的做法是: 1) 先在面板上拟安装字或图案的部位钻孔, 在泡沫塑料衬底上刷乳白胶、环氧树脂, 擦净面板的拟安装部位。

2) 将字或图案粘贴在面板上, 然后通过钻孔, 在泡沫塑料衬底上刷乳白胶、环氧树脂, 擦净面板的拟安装部位。

3) 将固定好字或图案的面板安装木边框上。

固定在墙体上的做法是: 1) 清理墙面的拟安装部位, 扫去浮灰, 擦掉污物, 在墙面上选点钉入铁钉, 铁钉应预先夹掉钉帽。

2) 在泡沫塑料上均匀地涂刷环氧树脂, 对准拟安装部位平稳地贴上, 使钉头插入泡沫塑料中, 注意钉头不能过长, 否则会顶掉有机玻璃面。

然后在字或图案四周粘透明胶纸, 将字或图案与墙体临时固定, 过两天后再撕掉。

这样就完成了有泡沫塑料衬底的字或图案与墙体的固定, 见图7—5。

(2) 无衬底字或图案的固定。

无衬底有机玻璃字同有机玻璃面板的固定用氯仿粘结即可。

<<建筑装饰工程施工>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>