

<<中小型机具操作工-建筑工人安>>

图书基本信息

书名：<<中小型机具操作工-建筑工人安全操作基本知识读本>>

13位ISBN编号：9787112083671

10位ISBN编号：7112083672

出版时间：2006-6

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：建设部工程质量安全监督与行业发展司、全国总工会中国海员建设工会

页数：31

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中小型机具操作工-建筑工人安>>

### 内容概要

本书为建筑工人安全操作基本知识读本丛书（10册）之一。

全书共分为四部分，第一部分为安全基本知识，主要介绍施工作业人员在工作及生活中的基本行为准则及注意事项；第二部分为安全操作基本知识，主要涉及相关工种的安全知识与基本操作要求；第三部分为常用安全标志，主要展示施工现场中常见的安全警示牌并标示应急救援电话号码；第四部分主要摘录了《中华人民共和国安全生产法》等相关安全生产法律法规内容。

本丛书内容实用、针对性强、图文并茂、通俗易懂、携带方便，是施工现场相关工种作业人员及安全管理人员安全知识普及教育的好助手。

书籍目录

一、安全基本知识 二、安全操作基本知识 三、常见安全标志牌 四、相关安全生产法律法规摘录

## <<中小型机具操作工-建筑工人安>>

### 章节摘录

- 二、安全操作基本知识
- 1.所有中小型机具与开关箱之间距离不得大于3米；每台机具应实行“一机一闸一漏一箱”制。
  - 2.操作工必须按“清洁、紧固、润滑、调整、防腐”的十字作业要求，定期对机具进行维护保养。
  - 3.机具运转时，操作工不得擅离岗位，并须随时注意机具的运转情况，若发现异常现象，应立即停机，不得擅自维修，应通知专业维修人员进行检查维修。
  - 4.搅拌机当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或经过；当需要在料斗下检修或清理斗坑时，应将料斗提升后用双保险钩或保险插销锁住后方可进行。
  - 5.混凝土搅拌机进料时，严禁将头或手伸入料斗与机架之间察看或探摸进料情况，运转中严禁用手或工具等物伸入搅拌筒内扒料、出料。
  - 6.砂浆搅拌机拌料时，严禁踩踏在砂浆机格栅上进行上料操作，在运转中严禁用铁铲等工具伸入机内扒料，以免发生事故。
  - 7.搅拌机停止作业后，应清洗干净，插好保险销，挂好保险挂钩。
  - 8.寒冷季节搅拌机在作业结束后，必须将水泵、贮水罐内的水放净，避免冻坏设备。
  - 9.手持电动工具使用前，应检查外壳、手柄不出现裂缝、破损；电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确牢固可靠。
  - 10.手持电动工具自备的橡胶软线不得接长，当电源与作业场所距离较远时，应采用移动开关箱。
  - 11.使用手持电动工具时，作业人员应按规定穿戴防护用品。
  - 12.振捣器电缆长度不应超过30米，不得在钢筋上拖来拖去，以防破损漏电，操作人员应穿胶底鞋（靴），戴绝缘手套。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>