

<<北京市公路交通标志指路系统设置指>>

图书基本信息

书名：<<北京市公路交通标志指路系统设置指南>>

13位ISBN编号：9787114085116

10位ISBN编号：7114085117

出版时间：2007-11

出版时间：人民交通出版社

作者：北京市交通委员会路政局 等编

页数：37

字数：56000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 前言

随着北京市经济的持续高速发展，基础设施建设力度的逐步加强，公路建设也随之进入快速发展期。

由此使得公路交通呈现了流量大、增速快、路况复杂等特点。

为了缓解这一日益突出的社会交通矛盾，创造良好的交通环境，必须建立完善的交通标志指路系统，这已成为当前的一项主要任务。

《北京市公路交通标志指路系统设置指南》（2010修订版，简称《指南》），是依托于国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、行业标准《公路交通标志和标线设置规范》（JTCD82-2009）、行业标准《国家高速公路网命名和编号规则》（JTGA03-2007），以及《国家高速公路网相关标志更换工作实施技术指南》（交通部2007年第30号公告），针对北京公路路口相距远、通达地点多、路况复杂等特点并结合旧版《指南》在实施过程中发现的问题进行编制的。

本《指南》突出了“以人为本”的交通标志设置理念，创建了指路标志系统在信息的分级、衔接传递、不同等级公路交通标志配置等方面的规则，构成了较完善的公路指路标志设置系统，对实现新形势下北京市公路指路标志的科学化、系统化、规范化具有十分重要的指导意义。

## <<北京市公路交通标志指路系统设置指>>

### 内容概要

本书依据现行有关国家、行业标准，对《北京市公路交通标志指路系统设置指南》（2007版）进行了修订。

全书分为六章：总则、一般规定、高速公路指路标志设置、一般公路指路标志设置、县级以上公路与乡村公路的衔接、其他指路标志的设置，及两个附录：一般公路指路标志推荐版面尺寸、常用标志英文译法。

《北京市公路交通标志指路系统设置指南(2010修订版)》可供从事公路交通标志设计和管理工作的有关人员使用。

书籍目录

1 总则 1.1 修订目的 1.2 规范性引用文件 1.3 适用范围2 一般规定 2.1 信息的分类、分级及选取 2.2 指路标志体系的构成 2.3 不同公路交叉指路标志的配置 2.4 其他设计原则3 高速公路指路标志设置 3.1 预告标志 3.2 告知标志 3.3 确认标志 3.4 示例4 一般公路指路标志设置 4.1 交叉口预告标志 4.2 交叉口告知标志 4.3 确认标志 4.4 各功能标志之间信息的衔接和传递 4.5 一般公路与市政道路的衔接 4.6 指路标志设置示例5 县级以上公路与乡村公路的衔接 5.1 路口为灯控路口 5.2 路口为非灯控路口6 其他指路标志的设置 6.1 路名牌 6.2 重要地点标志 6.3 分界标志 6.4 一般公路服务站标志 6.5 地面标识附录A 一般公路指路标志推荐版面尺寸附录B 常用标志英文译法

章节摘录

1 环线高速公路：根据北京市各条环线的功能定位对其沿线信息进行选取。

四环路（城市路）：主要选取沿线一级交通枢纽信息（即沿线主要立交桥名），如四惠桥。

五环路：主要选取沿线一级道路名称信息（即沿线相交高速公路、国道名称），如京承高速、机场高速等。

六环路：选取沿线一级地区名称信息（即沿线经过的区县名称），如顺义、通州、大兴、房山、门头沟、昌平等。

2 放射线高速公路：主要选取沿线所经一级道路名称信息（各环线名称）以及沿线一级地区名称信息。

例如，C6进京方向信息依次为：延庆、昌平、北六环、北京城区（北五环、北四环、北三环）；出京方向信息依次为：北四环、北五环、北六环、昌平、八达岭、延庆、张家口。

2.1.3.5 一般公路信息的选取。

1 国道公路沿线信息选取上应本着远近结合的原则，以达到信息连续性，同时兼顾过境交通流及本地交通流。

出京方向：选取一个近端一级信息（临近区县名称或环路名称）和一个远程目的地信息（临近省地级市名称）。

进京方向：选取一个近端一级信息（临近区县名称或环路名称）和一个远程目的地信息（北京城区）。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>