

图书基本信息

书名：<<中文Windows 98注册表结构与使用实例>>

13位ISBN编号：9787115080899

10位ISBN编号：7115080895

出版时间：2000-8

出版时间：人民邮电出版社

作者：皇后软件工作室

页数：501

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

Windows 98注册表数据库中存放了Windows 98系统中的各种配置信息，它在Windows 98运行过程起着重要的作用。

本书在剖析注册表结构的基础上，详细地介绍了注册表基础与各层子键、键值数据的含义，然后介绍了注册表的手工修改、自动修改的基本方法，并给出了200多个修改实例。

本书还介绍了几十个注册表管理与自动修改注册表的工具软件。

对于Internet网络加速与优化、防病毒、IE 4.0从Windows 98中分离、应用程序的完全卸载、显示超频、CPU的自动检测等用户关心的问题，从注册表角度都提出了完整的解决方案。

本书还给出了注册表方面的编程应用与实例，对电脑高手很有参考价值。

书籍目录

第一章 Windows 98中文版注册表基础

- 1.1 注册表基本结构
- 1.2 注册表的六大根键解析
  - 1.2.1 HKEY\_CLASSES-ROOT
  - 1.2.2 HKEY\_LOCAL-MACHINE
  - 1.2.3 HKEY\_CURRENT-CONFIG
  - 1.2.4 HKEY\_USERS
  - 1.2.5 HKEY\_CURRENT-USER
  - 1.2.6 HKEY\_DYN-DATA
  - 1.2.7 六大根键之间的关系
- 1.3 注册表与INI文件之间的关系
  - 1.3.1 注册表和INI文件有何不同
  - 1.3.2 从Windows 3.x升级为Windows 98后的变化
- 1.4 注册表中的部分重要内容
  - 1.4.1 HKEY\_CLASS-ROOT
  - 1.4.2 HKEY\_CURRENT-USER
  - 1.4.3 HKEY\_LOCAL-MACHINE
  - 1.4.4 HKEY\_USERS
- 1.5 注册表的内在问题
  - 1.5.1 程序错误
  - 1.5.2 硬件错误
  - 1.5.3 对注册表的误修改
- 1.6 保护注册表
  - 1.6.1 使用Microsoft备份程序备份注册表
  - 1.6.2 在安全模式下拷贝注册表
  - 1.6.3 使用Cfbackup备份注册表
  - 1.6.4 通过注册表编辑器导出注册表
  - 1.6.5 使用ScanReg备份注册表
- 1.7 修复注册表
  - 1.7.1 重新启动系统
  - 1.7.2 重新检测设备
  - 1.7.3 恢复注册表
  - 1.7.4 在安全模式下恢复注册表
  - 1.7.5 重新安装系统
- 1.8 用MSDOS.SYS控制注册表的加载

第二章 Windows 98中文版注册表的细节

- 2.1 HKEY\_LOCAL-MACHINE根键详解
  - 2.1.1 Config子键
  - 2.1.2 Enum子键
  - 2.1.3 hardware子键
  - 2.1.4 Network子键
  - 2.1.5 SOFTWARE子键
  - 2.1.6 System子键
  - 2.1.7 Security子键
- 2.2 HKEY-CLASSES-ROOT根键

2.2.1 HKEY-CLASSES-ROOT下子键结构分析

2.2.2 文件名扩展名和应用程序的对应关系

2.2.3 特殊文件扩展名和应用程序之间的关系

2.3 HKEY-CURRENT-CONFIG根键

2.4 HKEY-USERS根键

2.4.1 AppEvents子键

2.4.2 Control Panel子键

2.4.3 InstallLocationsMRU子键

2.4.4 keyboard layout子键

2.4.5 Network子键

2.4.6 RemoteAccess子键

2.4.7 Software子键

2.5 HKEY-CURRENT-USER根键

2.6 HKEY-DYN-DATA根键

2.6.1 Config Manager子键

2.6.2 PerfStats子键

2.6.3 使用“系统监视器”调节系统性能

第三章 使用注册表编辑器手工修改注册表

3.1 添加/编辑主键

3.1.1 在注册表中添加子键

3.1.2 重命名主键/子键

3.1.3 删除指定的主键/子键

3.2 添加/编辑键值数据

3.2.1 键值数据类型

3.2.2 添加一个键值数据

3.2.3 更换键值名

3.2.4 编辑键值数据

3.2.5 删除键值数据

3.3 查找注册与应用实例

3.3.1 注册表查找方法

3.3.2 快速查找键值数据

3.3.3 注册表查找实例

3.4 导出注册表与结构分析

3.4.1 导出注册表的方法

3.4.2 导出注册表文件的结构分析

3.5 引入注册表与实例

3.5.1 引入注册表的方法

3.5.2 引入注册表应用实例

3.6 在DOS下使用注册表编辑器RegEdit

3.6.1 RegEdit基本语法

3.6.2 使用RegEdit恢复注册表

3.6.3 删除注册表中的废弃信息

第四章 注册表修改实例

4.1 为光驱设置更大的Cache

4.1.1 检查Windows 98系统中的光驱设置

4.1.2 修改光驱的Cache大小

4.2 控制Windows的注册表检查器

- 4.2.1 不加载注册表检查器
- 4.2.2 只检查注册表文件
- 4.3 增加驱动程序的识别级别
- 4.4 让IE 4.0具有自动搜索功能
- 4.5 在注册表中删除相关的目录和文件
- 4.6 加快多媒体软件速度的修改方案
- 4.7 让光标不再闪烁
  - 4.7.1 修改光标闪烁频率
  - 4.7.2 禁止光标闪烁
- 4.8 给应用软件增加声音
- 4.9 改变记事本所用的字体
- 4.10 整理“开始”菜单
- 4.11 让Windows 98自动检测CPU
- 4.12 加快开始菜单显示速度
- 4.13 清理访问网络邻居后留下的字符信息
- 4.14 给Windows 98加把锁
  - 4.14.1 公用机房的Windows 98锁
  - 4.14.2 为所有用户加锁
- 4.15 屏蔽Windows 98的关闭系统功能
- 4.16 玩转我的电脑
  - 4.16.1 修改我的电脑图标
  - 4.16.2 改变我的电脑的打开方式
  - 4.16.3 隐藏我的电脑中的驱动器
- 4.17 玩转回收站
  - 4.17.1 回收站改名
  - 4.17.2 修改回收站图标
  - 4.17.3 快速清空回收站
  - 4.17.4 扩展回收站菜单
  - 4.17.5 在回收站菜单中增加命令
- 4.18 修改Windows 98文件关系
  - 4.18.1 Windows 98文件关系
  - 4.18.2 用某一个应用程序打开所有未关联的文件
- 4.19 修改注册表顺利安装XStore Pro
- 4.20 修改Windows 98默认文件夹
- 4.21 隐藏控制面板反及其中的图标
- 4.22 隐藏关闭系统及其选项
  - 4.22.1 隐藏关闭系统选项
  - 4.22.2 隐藏重新启动计算机并切换到MS-DOS方式选项
  - 4.22.3 快速关机
- 4.23 隐藏或者删除桌面图标
  - 4.23.1 隐藏网上邻居图标
  - 4.23.2 隐藏桌面上的所有图标
  - 4.23.3 删除网上邻居、收件箱、回收站
- 4.24 禁止注册表编辑器
- 4.25 Windows 98的登录
  - 4.25.1 以默认用户名自动登录
  - 4.25.2 启动Windows 98时自动登录指定名字及口令

- 4.26 修改注册名及计算机名
  - 4.26.1 修改注册名称
  - 4.26.2 修改计算机名
- 4.27 改变长文件名的显示方法
- 4.28 取消Windows 98平滑模拟过程
- 4.29 修改BMP文件的图标
- 4.30 Windows 98系统自启动程序的设置与删除
  - 4.30.1 Windows 98启动时自动执行某一程序
  - 4.30.2 为不同用户配置没的自启动程序
  - 4.30.3 Windows 98中自启动命令隐身之所分析
- 4.31 使用游戏测试3D显卡
- 4.32 改变桌面图片时设定显示方式
- 4.33 提高Windows 98系统性能的一个小窍门
- 4.34 去掉快捷方式图标上的箭头
- 4.35 更改Windows 98小秘雇的提示
- 4.36 使用注册表解决Office 97问题
  - 4.36.1 Word 97的自动更正
  - 4.36.2 Office 97安装路径问题
- 4.37 如何使PowerBuilder 6.0制作的软件脱离开发环境运行
- 4.38 修改注册表以打开\*.GB文件
- 4.39 使用注册表加强Outlook Express功能
  - 4.39.1 Outlook Express中邮件及收件箱助理规则的备份
  - 4.39.2 在Outlook Express中与他人和平共处
  - 4.39.3 移动邮箱
- 4.40 玩转鼠标右键菜单
  - 4.40.1 修改文件的鼠标右键快捷菜单
  - 4.40.2 修改驱动器和文件夹的鼠标右键快捷菜单
  - 4.40.3 扩充鼠标右键功能
- 4.41 利用QuickRes快速更改显示器设置
- 4.42 IE 4.0标题栏上加入名字
- 4.43 禁止CD的自动播放
- 4.44 任意定制窗口颜色
- 4.45 编辑BAT文件
- 4.46 Windows资源管理器即时刷新
- 4.47 ICQ中有后门
- 4.48 CDROM与DMA
- 4.49 给Windows 98改名
- 4.50 在新建菜单中添加新的文件类型
- 4.51 删除运行窗口中多余的选项
- 4.52 定制开始菜单
- 4.53 把Word 97插入对象的名称改成中文
- 4.54 修改软件的所有权名称
- 4.55 为一台机器设置两个IP地址
- 4.56 Office 97中工具栏的快速调整
- 4.57 使用注册表分析与清除病毒
  - 4.57.1 使用注册表从系统中清除特洛伊木马
  - 4.57.2 修改注册表以清除Happy99病毒

- 4.57.3 交叉感染Word 97和Excel 97的Shiver病毒
- 4.57.4 AntiCIH免疫CIH病毒的奥秘
- 4.57.5 怎样卸载Netspy
- 4.58 改变Windows 98任务栏的时间显示
- 4.59 修改打印机、控制面板、拨号网络及计划任务的名称
  - 4.59.1 修改打印机名称
  - 4.59.2 修改控制面板名称
  - 4.59.3 修改拨号网络名称
  - 4.59.4 修改计划任务名称
- 4.60 怎样设置NTU值
- 4.61 增加可执行文件的路径
  - 4.61.1 为新程序增加可执行文件的路径
  - 4.61.2 为已存在的程序建立可执行文件路径
- 4.62 更改Windows 98安装时的源目录
- 4.63 移去“添加/删除程序”中已手工卸载的程序
- 4.64 查看Visual C++ 5.0帮助中的IVI、IVT文件含义
- 4.65 在Windows 98下设定鼠标中键
- 4.66 通过我的电脑直接启动Windows 98资源管理器
- 4.67 修改注册表使显卡超频使用
- 4.68 彻底清理硬盘垃圾文件
- 第五章 自动修改注册表的基本方法
  - 5.1 使用控制面板自动修改注册表
    - 5.1.1 控制面板与注册表之间的对应关系
    - 5.1.2 控制面板自动修改的一个应用实例
  - 5.2 安装程序自动修改注册表
    - 5.2.1 安装驱动程序自动修改注册表
    - 5.2.2 安装应用程序自动修改注册表
  - 5.3 使用系统策略编辑器自动修改注册表
    - 5.3.1 Windows 98系统策略编辑器的安装
    - 5.3.2 用系统策略编辑器保护你的Windows 98
    - 5.3.3 系统策略编辑器的应用
  - 5.4 系统配置程序MSConfig
  - 5.5 注册表自动更改工具REG 2000
  - 5.6 随心所欲地修改设置——豪侠99
    - 5.6.1 启动选项卡的设置
    - 5.6.2 设置选项卡中的设置
    - 5.6.3 关联选项卡中的设置
    - 5.6.4 反安装选项卡中的设置
    - 5.6.5 控制面板选项卡中的设置
- 第六章 注册表检测、分析与管理工具软件
  - 6.1 注册表经典检测工具RegClean 4.1a
  - 6.2 视窗变法家——WinChanger V3.0
    - 6.2.1 获取方法
    - 6.2.2 修改外观LOOK
    - 6.2.3 系统功能重设FUNCTIONALITY
    - 6.2.4 系统速度设定SPEED AND MORE
    - 6.2.5 用户信息的修改INFORMATION

- 6.2.6 安全设置POLICIES
- 6.2.7 其他杂项的修改OTHER
- 6.3 历久远 弥新温黑客——WinHacker 95 V2.02
  - 6.3.1 Explorer的设置
  - 6.3.2 Shell的设置
  - 6.3.3 Desktop的设置
  - 6.3.4 Start Up的设置
  - 6.3.5 System的设置
  - 6.3.6 Mouse、NetWork的设置
  - 6.3.7 Start Menu的设置
- 6.4 注册表的“侦探”——Registry Search+Replace 2.10
- 6.5 用Regmon监视注册表
- 6.6 Add/Remove 4 Good帮你删除注册表中的顽石
- 6.7 在卸载应用程序时如何删除注册表中的键值
  - 6.7.1 卸载应用程序
  - 6.7.2 搜索不需要的文件
  - 6.7.3 分析注册表
- 6.8 将IE 4.0从Windows 98中删除
  - 6.8.1 98lite Ver 1.3工具
  - 6.8.2 IE-Remove Ver 1.4工具
  - 6.8.3 ShellSwap Ver 1.1工具
  - 6.8.4 手工卸载IE 4.0
  - 6.8.5 清除卸载IE 4.0后无用注册有键值
- 第七章 Windows 98光盘中的注册表管理工具
  - 7.1 Windows 98资源工具包中的注册表工具
    - 7.1.1 Windows 98资源工具包的安装与启动
    - 7.1.2 使用TweakUI定制Windows 98的部分特征
    - 7.1.3 口令列表编辑器
    - 7.1.4 远程注册服务
    - 7.1.5 Microsoft网络监视器代理
    - 7.1.6 Microsoft RPC打印供应商
    - 7.1.7 Microsoft SNMP代理程序
  - 7.2 系统恢复工具软件
    - 7.2.1 使用系统恢复工具的条件
    - 7.2.2 系统恢复工具软件的使用方法
  - 7.3 使用系统策略编辑器定制策略
    - 7.3.1 安装系统策略编辑器
    - 7.3.2 系统策略编辑器在多用户Windows 98上的安全应用
    - 7.3.3 定制系统策略编辑器
  - 7.4 Windows 98光盘中MTSutil目录下\*.inf文件详解
    - 7.4.1 AUTOLOG.INF：删除AUTOLOGON注册表项
    - 7.4.2 DEFRAG.INF：在Windows启动后对所有驱动器做碎片整理
    - 7.4.3 IPAC-OFF.INF：禁用TCP/IP IP自动配置
    - 7.4.4 IPAC-ON.INF：启用TCP/IP自动配置
    - 7.4.5 JAVA.INF：重新安装JAVA虚拟机
    - 7.4.6 MAPC-OFF.INF：禁用CACHED PAGES映射
    - 7.4.7 MAPC-ON.INF：启用高速缓存页的映射



7.4.8 NNT.INF：从注册表删除NAMENUMERICTALE值

7.4.9 NOIDE.INF：删除NOIDE注册表项

7.4.10 PTXT-ON.INF：发送纯文本密码到您的网络服务器

7.4.11 PTXT-OFF.INF：发送加密密码到您的网络服务器

7.4.12 REMFDMA.INF：禁用PCI-ISA桥接器上的FDMA

7.4.13 ADDFDMA.INF：启用（一些）PCI-ISA桥上的FDMA

7.4.14 CHNGINBX.EXE禁用Microsoft网络探测信息

## 第八章 超级自动修改注册表工具软件

8.1 Windows 98系统设置高手Security Setup

8.1.1 设置SETUP

8.1.2 桌面设置DESKTOP

8.1.3 网络设置NETWORK

8.1.4 系统管理者设置ADMINISTRATOR

8.1.5 隐藏驱动器设置HIDE DRIVERS

8.1.6 文件允许设置FILES ALLOWED

8.1.7 控制面板设置CONTROL PANEL

8.2 Windows 98图标设置软件

8.2.1 让Windows 98改头换面的E-Icons 98

8.2.2 图标修改软件ActivIcons

8.2.3 优秀桌面管理工具Perfect Screens 98

8.3 Nuts & Bolts的系统设置

8.3.1 System选项卡

8.3.2 Explorer选项卡

8.3.3 Desktop选项卡

8.4 改变Windows 98系统的一切——SET ME UP

8.4.1 System Startup系统启动

8.4.2 Logos启动徽标

8.4.3 Randomizer随机发生器

8.4.4 General通用

8.4.5 Sounds声音

8.4.6 Explorer资源管理器

8.4.7 Maintenance维护

8.4.8 Systemsaver系统保存器

8.4.9 Security安全

8.4.10 Millennium Compliance千年困扰

8.4.11 Logon登录

8.4.12 Internet Explorer 4 Tweaks(IE 4.0设置)

8.4.13 About关于

8.5 Windows 98设置工具O'Reilly Utilities

8.5.1 Solutions for Windows 98 Annoyances

8.5.2 Link Share

8.5.3 Power Rename

8.5.4 File Version Information

8.5.5 Web Browser Delegate

8.6 优秀的系统设置增强工具软件Winboost 98 1.23版

8.6.1 System按钮

8.6.2 Start menu按钮

8.6.3 Explorer按钮

8.6.4 Desktop设置

8.6.5 Internet按钮

8.6.6 Misc按钮

第九章 使用Internet提速工具软件修改注册表

9.1 注册表中Modem参数解释

9.2 终端超速工具软件Terminal Overdrive 98

9.3 经典Internet网络加速工具软件MTUSpeed Pro 4.10

9.3.1 MTUSpeed Pro 4.10的使用方法

9.3.2 MTUSpeed Pro 4.10在注册表中修改的键值项数据

9.4 功能强大的MTU工具软件TweakDUN V2.1

9.5 国产的Modem加速器NetSpeed V 2.60

9.6 网络光纤工具NetLighting 2.0

9.7 极速狂奔工具Crazy Speed 1.1

9.8 Modem加速工具软件ModemUp

9.9 因特网加速器Internet Boost 98

9.10 在Windows 98中使用Intenret加速工具软件

第十章 使用注册表及其工具软件清除黑客BO

10.1 BO黑客攻击手段与防御措施

10.1.1 BO运行机制

10.1.2 BO攻击手段

10.1.3 识别与清除BO的基本方法

10.1.4 防范黑客软件的措施

10.2 BO控制器“BODetect 2.0”

10.3 BO杀手NOBO 1.1

10.4 BO专家“The Cleaner 2.0”

第十一章 深入注册表编程与实例

11.1 在Delphi中使用注册表及实例

11.1.1 在Delphi中读取注册表中的用户信息

11.1.2 巧用ActiveX控件与注册表制作全功能浏览器

11.1.3 使用Delphi 3.0/4.0对任务栏进行编程

11.1.4 编程实现文件关联

11.1.5 控制注册表的控件箱

11.2 在Visual Basic中使用注册表及实例

11.2.1 将应用程序放到Windows启动程序组中

11.2.2 使用Shell+RunDLL32调用Windows 98系统功能

11.2.3 通过Windows 98注册表激活应用程序

11.3 在C++中使用注册表与实例

11.3.1 如何破解Windows 98的保护程序的口令

11.3.2 用树型控件展现Windows 98注册表

11.3.3 Windows 98的外壳扩展

11.3.4 Windows 98的后台进程及编程实例

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>