

<<证治准绳（上中下）>>

图书基本信息

书名：<<证治准绳（上中下）>>

13位ISBN编号：9787117040426

10位ISBN编号：7117040424

出版时间：2001-2

出版时间：人民卫生出版社

作者：王肯堂

页数：2610

字数：1179000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<证治准绳（上中下）>>

### 内容概要

本书由明代著名医学家王肯堂编辑，约成书于万历三十六年（公元1608年）。

全书分六科（实为五科），即《杂病证治准绳》8卷、《类方证治准绳》8卷、《伤寒证治准绳》8卷、《疡医证治准绳》6卷、《幼科证治准绳》9卷、《女科证治准绳》5卷，共44卷。

内容涉及内、外、妇、儿五官等临床各科的证论方治，所述以证候治法尤详，故名《证治准绳》，又因所论内容为6种，故又有《六科证治准绳》、《六科准绳》之称。

本书内容广博宏丰，理法方药齐备，体例井然有序，不仅有“医家圭臬”之称，还可使“不知医不能脉者，因证检书而得治法”。

因此，自有明一代刊行以来，影响甚大，为历代医家所推崇。

本书经过整理校点，重新出版，对中医临床医生、医学院校师生、科研工作者有较高的参考价值，也可供中医爱好者参阅。

<<证治准绳（上中下）>>

书籍目录

上册杂病证治准绳证治准绳第一册 诸中门 卒中暴厥 中风 中寒 中暑 中湿 中气 中食 中恶  
五绝自缢死 摧压 溺水死 魔 诸伤门 伤寒伤风别为一书 伤暑 伤湿 伤燥 伤饮食 伤劳倦 虚劳瘵  
骨蒸热 传尸劳 寒热门 发热 潮热 恶寒振寒 气分寒 三焦寒 讲痹 血分寒 五脏寒 往来寒热 外热  
内寒外寒内热 上热下寒上寒下热 疰 厥证治准绳第二册 诸气门 诸气 郁 痞胀在腹中胀有形胸  
痹 痞在心下痞无形内附 水胀总论 水肿 胀满肠覃石瘕 积聚 痰饮 咳嗽肺痿肺胀 短气 少气  
证治准绳第三册 诸呕逆门 呕吐漏气走哺吐食干呕 恶心 呕苦 吐酸吞酸 呕涎沫 呕脓 呕虫 胃反即膈  
噎 噎 吐利 霍乱土霍乱 关格 呃逆 噫气 诸逆冲上 诸血门 诸见血证附九窍出血 血从毛孔出  
鼻衄出血 舌衄 齿衄 耳衄 吐血 欬嗽血 咯血 溲血 下血肠风 脏毒 中蛊 蓄血中册下册

## &lt;&lt;证治准绳（上中下）&gt;&gt;

## 章节摘录

思气所至，为不眠，为嗜卧，为昏瞽，为中痞，三焦闭塞，为咽嗑不利，为胆瘴呕苦，为筋痿，为白淫，为得后与气，快然如衰，为不嗜食。

寒气所至，为上下所出水液，澄彻清冷，下利清白云云。

热气所至，为喘呕吐酸，暴注下迫云云。

窃又稽之《内经》治法，但以五行相胜之理，互相为治。

如怒伤肝，肝属木。

怒则气并于肝，而脾土受邪。

木太过则肝亦自病。

喜伤心，心属火。

喜则气并于心，而肺金受邪。

火太过则心亦自病。

悲伤肺，肺属金。

悲则气并于肺，而肝木受邪。

金太过则肺亦自病。

恐伤肾，肾属水。

恐则气并于肾，而心火受邪。

水太过则肾亦自病。

思伤脾，脾属土。

思则气并于脾，而肾水受邪。

土太过则脾亦自病。

寒伤形，形属阴。

寒胜热则阳受病。

寒太过则阴亦自病。

热伤气，气属阳。

热胜寒则阴受病。

热太过则阳亦自病。

凡此数者，更相为治。

故悲可以治怒，以怆恻苦楚之言感之。

喜可以治悲，以谑浪褻狎之言娱之。

恐可以治喜，以迫遽死亡之言怖之。

怒可以治思，以污辱欺罔之言触之。

思可以治恐，以虑彼志此之言夺之。

凡此五者，必诡诈譎怪无所不至，然后可以动人耳目，易人视听。

若胸中无才器之人，亦不敢用此法也。

热可以治寒，寒可以治热，逸可以治劳，习可以治惊。

经曰：惊者平之。

夫惊以其忽然而遇之也，使习见习闻则不惊矣。

如丹溪先生治一女子，许婚后，夫经商二年不归，因不食困卧如痴，他无所病，但向里床坐，此思想气结也，药难独治，得喜可解，不然令其怒。

脾主思，过思则脾气结而不食。

怒属肝木，怒则木气升发而冲开脾气矣。

因激之大怒而哭至二时许，令解之，与药一贴，即求食矣。

然其病虽愈，必得喜方已，乃给以夫回，既而果然病不举。

又如子和治一妇人，久思而不眠，令触其怒，妇果怒，是夕困睡，捷于影响。

惟劳而气耗，恐而气夺者为难治。

## &lt;&lt;证治准绳（上中下）&gt;&gt;

喜者少病，百脉舒和故也。

又闻庄先生治喜劳之极而病者，庄切其脉，为之失声，佯曰：吾取药去，数日更不来，病者悲泣，后即愈矣。

《素问》曰：惧胜喜，可谓得玄关者也。

凡此之类，《内经》自有治法，庸工废而不行，亦已久矣。

幸河间、子和、丹溪数先生出，而其理始明，后之学者，宜知所从事。

丹溪云：冷气、滞气、逆气，皆是肺受火邪，气得炎上之化，有升无降，熏蒸清道，甚而转成剧病，《局方》类用辛香燥热之剂，以火济火，咎将谁执。

气无补法，世俗之言也，以其为病，痞闷壅塞，似难于补，不思正气虚者不能运行，邪滞著而不出，所以为病。

经曰：壮者气行则愈，怯者著而成病。

苟或气怯，不用补法，气何由行。

气属阳，无寒之理。

上升之气觉恶寒者，亢则害，承乃制也。

气有余，便是火。

冷生气者，高阳生之谬言也。

自觉冷气自下而上者，非真冷也。

盖上升之气，自肝而出，中挟相火，自下而上，其热为甚，火极似水，阳亢阴微也。

按河间论气为阳而主轻微，诸所动乱劳伤，乃阳火之化，神狂气乱而病热矣。

又云：五志过极，皆为火也。

而其治法，独得言外之意。

凡见喜、怒、悲、恐、思之证，皆以平心火为主。

至于劳者伤于动，动便属阳，惊者骇于心，心便属火，二者必以平心火为主。

俗医不达此者，遂有寒凉之谤。

气郁，用香附、苍术、抚芎。

调气用木香，然味辛，气能上升，如气郁而不达，固宜用之。

若阴火冲上而用之，则反助火邪矣。

故必用黄柏、知母，而少用木香佐之。

气从左边起者，肝火也。

气刺痛，皆属火。

当降火药中加枳壳。

破滞气用枳壳，枳壳能损至高之气，二三服即止，恐伤真气，气实者可服。

实热在内，相火上冲，有如气滞，用知母、黄柏、芩、连。

阴虚气滞，用四物以补血。

因事气郁不舒伸而痛者，木香调达之。

忧而痰气，香附五钱，瓜蒌一两，贝母、山楂各三钱，半夏一两。

禀受素壮而气刺痛，用枳壳、乌药。

因死血而痛者，桃仁、红花、归头。

解五脏结气，益少阴经血，用梔子炒黑为末，入汤同煎，饮之甚效。

河间云：妇人性执，故气疾为多，宜正气天香汤先导之。

戴复庵云：七气致病，虽本一气，而所以为气者，随症而变，《三因方》论最详。

喜、怒、忧、思、悲、恐、惊，谓之七气。

有痰在咽喉间，如绵絮相似，咯不出，咽不下，并宜四七汤，未效，进丁沉透膈汤。

内有热者不宜。

审知是思虑过度，宜四七汤去茯苓，加半夏、人参、菖蒲。

审知是盛怒成疾，面色青黄，或两胁胀满，宜调气散，或四七汤加枳壳、木香各半钱。

因惊恐得疾，心下怔忡者，见惊悸门。

<<证治准绳（上中下）>>

脉滑者，多血少气。

涩者，少血多气。

大者，血气俱多。

小者，血气俱少。

下手脉沉，便知是气。

其或沉滑，气兼痰饮。

脉弦软，或虚大，虚滑微弱，饮食不节，劳伤过度，精神倦怠，四肢困乏，法当补益。

补中益气汤、调中益气汤、十全大补汤。

夏月清暑益气汤、四君、四物之类加减。

脉结涩，或沉弦，急疾收敛，四肢腹胁腰胯间牵引疼痛，不能转侧，皆由七情郁滞，蹉闪伤损，谨察病原，随证疏导。

《三因》七气汤、流气饮子、大七气汤、苏子降气汤、化气散、四磨汤、大玄胡汤选用。

脉沉滑，气兼痰饮者，二陈汤、桔梗半夏汤、四七汤，枳壳、乌药、紫苏、大腹皮。

桑白皮之类，随证加减。

.....

<<证治准绳（上中下）>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>