

<<金匱要略简释（第三辑）>>

图书基本信息

书名：<<金匱要略简释（第三辑）>>

13位ISBN编号：9787117082419

10位ISBN编号：7117082410

出版时间：2006-12

出版时间：人民卫生出版社

作者：秦伯未

页数：81

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<金匱要略简释（第三辑）>>

内容概要

《金匱要略方论》（简称）《金匱要略》系汉代张仲景所著，为祖国医学古典著作，亦为学习祖国医学必读书之一。

本书根据《金匱要略方论》原书所列的病类分为痉病、湿病、喝病、疟疾、历节病、虚劳病、妇科病等38种。

作者除按照原文分门别类列举证治，并加以简明扼要的解释外，还依据个人的治疗经验，列出对各病的治疗方法及其所用方药。

所以，读此书不但可以系统扼要地了解《金匱要略方论》的原义，并且可以更进一步地了解近代中医对上述各病的疗法。

此外，本书作者把原书所用方剂归纳在一起，按各方剂名第一字的笔画多少顺序排列，每方都列上主治，更便于读者阅读。

本书可供钻研《金匱要略方论》者学习参考。

<<金匱要略简释（第三辑）>>

书籍目录

一、痉病二、湿病三、喝病四、百合病五、狐惑病六、阳毒、阴毒病七、疟疾八、中风病九、历节病十、血痹病十一、虚劳病十二、肺痿、肺痈病十三、咳嗽、上气病十四、奔豚病十五、胸痹病十六、腹满病十七、寒疝病十八、宿食病十九、五脏风寒症二十、积聚病二十一、痰饮病二十二、消渴病二十三、小便不利症二十四、水气病二十五、黄疸病二十六、惊悸症二十七、吐血症二十八、鼻衄症二十九、便血病三十、呕吐哕病三十一、下利病三十二、四肢病三十三、疝气病三十四、蛔虫病三十五、外科疾病三十六、伤科疾病三十七、妇科疾病（上）三十八、妇科疾病（下）附录《金匱》方剂简释

<<金匱要略简释（第三辑）>>

章节摘录

十四、奔豚病 奔豚病为五积之一，《难经》记载：“肺之积曰息贲，肝之积曰肥气，心之积曰伏梁，脾之积曰痞气，肾之积曰贲豚。”

然而《金匱》所说的奔豚，含有两个病灶和两种病因。

一是属于肾脏寒气上逆，如说：“发汗后烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发贲豚，气从少腹上至心，灸其核上各一壮，与桂枝加桂汤主之”。

又说：“发汗后脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大枣汤主之”。

一是属于肝脏气火上逆，如说：“奔豚病从少腹起，上冲咽喉，发作欲死，复还止，皆从惊恐得之”。

又说：“奔豚气上冲胸，腹痛，往来寒热，奔豚汤主之”。

也就是说奔豚病有两种治法，由于寒气的宜温散，由于肝气的宜解寒热而降逆，这期间有寒热虚实很大距离。

前人以肾为阴脏而居于下，故少腹的病变都责于肾，又以肝主气而为将军之官，故把另一病变归于肝。

考“诸病源候论”既有积聚篇的肾积奔豚，又有气病篇的奔豚气候，分明有两个病理。

近人有认作胃肠积气过多而累及衰弱的心脏，这种违背中医理论体系的解释，相等于把肺痿硬套为肺结核病，我个人认为徒滋混乱而已。

治奔豚用散寒降逆法是正治，故桂枝加桂汤和苓桂甘草汤当为主方。

《肘后方》治奔豚病用桂心、甘草、人参、半夏、生姜、吴茱萸，目的亦在温降，并可悟加减方法。

奔豚汤中的李根白皮，据各家本草治消渴、热毒烦躁。

但《外台秘要》奔豚方中大半用此，遂有认为奔豚主药，如果从全面来看，归、芍、川芎的和肝，苓、葛和李根的清肝，主要在于清泄肝邪，故《金匱》标题作奔豚气。

“气”字极有意义，又在首条即指出：“病有奔豚，有吐脓，有惊怖，有火邪，此四部病皆从惊发得之”。

虽然吐脓、惊怖，火邪三病的原文散失，但都为精神刺激而属于内热一类，是可以理解的了。

十五、胸痹病 胸痹的症状是胸部痞塞不通，因不通而痛，兼伴气短，故《金匱》把胸痹、心痛、短气并为一篇，实际只是一种病，但有轻重上的不同程度。

由于病名胸痹，又与心痛、短气相连，一般认为心脏和肺脏疾患，其实是胃病的一种。

也由于《金匱》有“责其极虚也”和“今阳虚而知在上焦”的说法，有人认作阳虚症。

其实是胃中受寒而阳气郁滞，并非真正虚候。

所以胸痹的病灶在胃，其因为寒，其病理为气分闭塞。

它的症状特征为牵引性的心背彻痛。

主要治法为通阳、散寒、理气、和胃。

《诸病源候论》说得比较详细：“寒气客于五脏六腑，因虚而发，上冲胸间则胸痹。

胸痹之候，胸中幅幅如满，噎塞不利，习习如痒，喉里涩，唾燥，甚者心里强否急痛，肌肉苦痹，绞急如刺，不得俯仰，胸前肉皆痛，手不能犯，胸满短气，咳吐引痛，烦闷，自汗出，或彻背臂，其脉浮而微者是也”。

故《金匱》胸痹证治，在一个原则下分为三项： 【主症主方】“胸痹之病，喘息咳唾，胸背痛，短气，寸口脉沉而迟，关上脉数，栝蒌薤白白酒汤主之。”

“胸痹不得卧，心痛彻背者，栝蒌薤白半夏汤主之。”

“胸痹心中痞气，气结在胸，胸满胁下逆抢心，枳实薤白桂枝汤主之。”

【轻症方】“胸痹胸中气塞短气，茯苓杏仁甘草汤主之，橘枳姜汤亦主之。”

“心中痞，诸逆心悬痛，桂枝生姜枳实汤主之。”

【重症方】“胸痹缓急（病症时轻时重的意思，但这里是指急的时候）者，薏苡附子散主之。”

.....

<<金匱要略简释 (第三辑) >>

<<金匱要略简释（第三辑）>>

编辑推荐

作者把原书所用方剂归纳在一起，按各方剂名第一字的笔画多少顺序排列，每方都列上主治，更便于读者阅读。

《金匱要略简释》可供钻研《金匱要略方论》者学习参考。

<<金匱要略简释（第三辑）>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>