

<<精神科常见病用药>>

图书基本信息

书名：<<精神科常见病用药>>

13位ISBN编号：9787117098137

10位ISBN编号：7117098139

出版时间：2008-4

出版时间：人民卫生出版社

作者：赵靖平,翟金国

页数：261

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<精神科常见病用药>>

### 内容概要

“常见病用药丛书”是由人民卫生出版社组织出版的一套临床实用型丛书，旨在为各不同专业的临床医生提供实用性较强的临床常见病用药指导。

《精神科常见病用药》一书对精神科常见疾病：精神分裂症和其他精神病性精神障碍（包括偏执性精神障碍、急性短暂性精神病、分裂情感性精神病等）、抑郁障碍、双相障碍、焦虑障碍、睡眠障碍（主要是失眠症）、注意缺陷与多动障碍（儿童多动症）和老年性痴呆等疾病的主要用药种类、药物选择原则、注意事项、建议等进行介绍，给临床各科医生、精神病学专业本科生、研究生、进修生、广大精神疾病患者提供有益参考。

本书所列药物均应在专业医生指导下使用。

## &lt;&lt;精神科常见病用药&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 精神分裂症和其他精神病性精神障碍 概述 【相关药物】 (一) 抗精神病药的分类 (二) 抗精神病药的受体阻断作用及其临床意义 (三) 抗精神病药的适应证 (四) 具体药物介绍 【选择原则】 (一) 急性治疗期 (二) 持续治疗期 (三) 维持治疗期 (四) 抗精神病药常见副作用与处理 (五) 治疗过程中的换药问题 (六) 药物联合治疗与药物相互作用 (七) 慢性精神分裂症的治疗 (八) 难治性精神分裂症的药物治疗 (九) 特殊人群精神分裂症的治疗 (十) 其他精神病性精神障碍的治疗 【注意事项】 1. 氯丙嗪 2. 奋乃静 3. 氟奋乃静 4. 硫利达嗪 5. 氟哌啶醇 6. 氯哌噻吨 7. 氟哌噻吨 8. 舒必利 9. 阿米舒必利 10. 三氟拉嗪 11. 氯氮平 12. 奥氮平 13. 佐替平 14. 利培酮 15. 喹硫平 16. 阿立哌唑 17. 齐拉西酮 18. 哌罗匹隆 19. 舍吲哚 20. 五氟利多 21. 氟奋乃静癸酸酯 22. 氟哌啶醇癸酸酯 23. 哌泊噻嗪棕榈酸酯 【建议】第二章 双相障碍 概述 【相关药物】 心境稳定剂的概念与类别 【选择原则】 (一) 药物治疗需要考虑的因素 (二) 长期治疗原则 .....第三章 抑郁障碍第四章 焦虑障碍第五章 睡眠障碍第六章 注意缺陷与多动障碍第七章 老年性痴呆

## <<精神科常见病用药>>

### 章节摘录

第一章 精神分裂症和其他精神病性精神障碍：概述：精神病性精神障碍是指主要表现为精神病性症状（也称分裂症状）的一类精神障碍，也就是临床上常说的“精神病（psycho—sis）”，是一组造成社会功能严重损害和现实检验能力下降的重性精神障碍。

临床上多以幻觉、妄想、行为紊乱等为主要表现，大部分患者会出现严重、持久的功能损害。

在这一组精神障碍中，最为常见的是精神分裂症，其他还有偏执性精神障碍、急性短暂性精神病、分裂情感性精神病等。

这些精神障碍均以抗精神病药治疗为主，故一并介绍。

精神分裂症（schizophrenia）是一组病因未明的精神病，多起病于青壮年，常缓慢起病，具有思维、情感、行为等多方面障碍及精神活动不协调。

常见的症状有反复出现的言语性幻听；明显的思维障碍、情感障碍、意志行为障碍等。

患者通常意识清晰，智能尚好，可出现认知功能损害。

自然病程多迁延，呈反复加重或恶化，并有社会功能严重受损。

但少部分患者可保持痊愈或基本痊愈状态。

终生患病率在1%左右。

我国1994年七地区流行病学调查结果显示，精神分裂症终生患病率为6.55‰，时点患病率为5.31‰。

有50%的患者曾试图自杀，10%的患者最终死于自杀，平均寿命缩短。

精神分裂症造成巨大的疾病负担。

偏执性精神障碍（paranoid mental disorders）指一组以固定、持续、系统的妄想为主要症状的精神障碍，妄想内容较固定，并有一定的现实性。

## <<精神科常见病用药>>

### 编辑推荐

《精神科常见病用药》由临床及教学一线的高年资医师执笔，结合临床实践经验，对精神科常见疾病的药物选用原则、每一种药的用药方法、不良反应以及注意事项进行了详细的介绍，同时对涉及该病的其他治疗提出了建议，使读者看得懂、学得会，用得上，切实解决临床问题。

<<精神科常见病用药>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>