

<<中医学>>

图书基本信息

书名：<<中医学>>

13位ISBN编号：9787117120456

10位ISBN编号：7117120452

出版时间：2009-7

出版时间：人民卫生出版社

作者：潘年松 主编

页数：360

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中医学>>

### 内容概要

《中医学（第4版）》讲述了：《中医学》的原因，目的是让人类在层出不穷的疾病及患者面前多一点应对办法，以便“有时是治愈、常常是帮助、总是去安慰”患者（特鲁多医生语）。所以，在本次修订过程中，部分保持了第3版《中医学》的体例，贯彻了“培养农村、基层、社区助理职业医师（西医）”的教材定位，在内容上以公认的成熟的知识为主，充分考虑了以西医知识和技能学习为主为先的医学生的可接受性，以及中医专家巨匠的认同感。

## 书籍目录

绪论第一章 中医学发展简史第二章 中医学的基本特点 第一节 整体观念 第二节 辨证论治第三章 阴阳五行学说 第一节 阴阳学说 第二节 五行学说 第三节 阴阳五行学说的关系及正确运用第四章 正常人体生命观 第一节 藏象学说 第二节 气、血、津液学说 第三节 经络学说第五章 病因、发病与病机 第一节 病因 第二节 发病 第三节 病机第六章 养生、预防与治则 第一节 养生 第二节 预防 第三节 治则第七章 诊法与辨证 第一节 诊法 第二节 辨证第八章 中药与方剂基础知识 第一节 中药学基本知识 第二节 方剂学基本知识第九章 常用中药与方剂 第一节 解表药与方剂 第二节 清热药与方剂 第三节 泻下药与方剂 第四节 祛湿药与方剂 第五节 温里药与方剂 第六节 理气药与方剂 第七节 消食药与方剂 第八节 理血药与方剂 第九节 化痰止咳平喘药与方剂 第十节 安神药与方剂 第十一节 平肝息风药与方剂 第十二节 开窍药与方剂 第十三节 补虚药与方剂 第十四节 固涩药与方剂第十章 针灸 第一节 腧穴概述 第二节 刺灸方法第十一章 推拿 第一节 推拿手法概述 第二节 常用推拿手法 第三节 推拿的适应证与禁忌证第十二章 针灸推拿治疗 第一节 落枕 第二节 颈椎病 第三节 肩周炎 第四节 肱骨外上髁炎 第五节 腱鞘囊肿 第六节 梨状肌综合征 第七节 急性腰肌扭伤 第八节 腰肌劳损 第九节 腰椎间盘突出症 第十节 退行性膝关节炎 第十一节 踝关节扭伤 第十二节 急性乳腺炎 第十三节 面神经炎第十三章 内科常见病证的中医治疗 第一节 感冒 第二节 咳嗽 第三节 胃痛 第四节 泄泻 第五节 便秘 第六节 黄疸 第七节 胸痹 第八节 心悸 第九节 眩晕 第十节 头痛 第十一节 淋证 第十二节 痹证 第十三节 水肿 第四节 中风 第五节 不寐第十四章 其他常见病证的中医治疗 第一节 肠痈 第二节 蛇串疮 第三节 痛经 第四节 月经不调 月经先期 月经后期 月经先后无定期 月经过多 月经过少 第五节 小儿厌食症 第六节 疔腮附录 方剂汇编

## 章节摘录

(五) 阴阳转化 阴阳转化,是指在疾病的发展过程中,由于阴阳盛衰消长达到一定程度,各自向其相反的方向转化,从而导致疾病寒热性质向相反方向转化的过程。

阴阳转化,包括由阴转阳和由阳转阴两个方面。

1.由阳转阴是指原来证的病理性质属阳,在一定条件下,向阴转化的病理过程。

如某些急性温热病,由于热毒极重,大量耗伤机体元阳,在持续高烧的情况下,阳气骤虚,可突然出现面色苍白,四肢厥冷等阳气暴脱之阴寒危象。

此种病理变化,即称为由阳转阴,表现为热证转寒证。

2.由阴转阳是指原来证的病理性质属阴,在一定条件下,向阳转化的病理过程。

如病始于寒饮停肺,表现为咳嗽、痰涎清稀、苔白滑等,但由于失治误治,寒饮郁久化热,而见发热、咳痰黄稠、胸痛、苔黄、脉数等痰热壅肺的症状。

即为由阴转阳,由寒转热。

此外,湿证化燥亦属此类。

(六) 阴阳亡失 阴阳亡失,是指机体的阴液或阳气突然大量亡失,导致功能严重衰竭,生命垂危的病理状态。

包括亡阴和亡阳两类。

1.亡阳是指机体的阳气发生突然性脱失,而致全身功能突然严重衰竭的一种病理状态。

导致亡阳的原因,有邪气太盛,正不敌邪,阳气损失太多;有素体阳虚,正气不足,疲劳过度,耗气过多;有用汗、吐、下等法,或疾病造成汗、吐、下过度,大量津液丢失,而气随津脱;有大量失血,气随血脱;亦可因慢性疾病,长期大量耗散阳气,均可使阳气亏损殆尽,而出现亡阳。

亡阳时,属于阳的推动激发、温煦固摄、兴奋卫外等功能严重衰竭,故临床多见面色苍白、四肢逆冷、精神萎靡、畏寒踡卧、大汗淋漓、脉微欲绝等危重征象。

2.亡阴是指由于机体阴液突然发生大量消耗或丢失,而致全身功能严重衰竭的一种病理状态。

导致亡阴的原因,有邪热炽盛或邪热久留,大量煎灼阴津;或汗、吐、下太过,直接消耗大量阴液;或因久病,长期慢性消耗,使阴液逐渐耗竭等,均可致阴液亡脱。

由于亡阴,其宁静、滋润、内守等功能严重衰竭,故临床多见烦躁不安、口渴欲饮、气喘、手足虽温但大汗欲脱、脉数疾等躁动、干燥与向外脱逸而不能内守的危证。

由于阴阳相互依存,任何一方都不能脱离另一方而单独存在。

阴亡,则阳无以生;阳亡,则阴无以化。

所以,亡阴可迅速导致亡阳,亡阳也会很快导致亡阴,最后,“阴阳离决”而死亡。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>