

<<2010-口腔执业医师-国家医师资>>

图书基本信息

书名：<<2010-口腔执业医师-国家医师资格考试模拟试题解析-最新修订版>>

13位ISBN编号：9787117123983

10位ISBN编号：7117123982

出版时间：2009-12

出版时间：人民卫生出版社

作者：医师资格考试专家组 编写

页数：276

字数：448000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<2010-口腔执业医师-国家医师资>>

### 内容概要

为深入贯彻《中华人民共和国执业医师法》，根据医师执业的实际需要，国家医学考试中心(以下简称中心)组织医学教育、医学考试和教育测量专家研究提出了临床、口腔、公共卫生执业医师、执业助理医师准人的基本要求，包括基本素质、基础理论和基本知识、基本技能，要求申请医师资格者不仅要具有较高的医学专业知识和能力，还要具有必要的人文素养。

根据医师准入基本要求，我中心于2008年组织对原《医师资格考试大纲》作了修改和补充，卫生部医师资格考试委员会已于2009年正式颁布并施行。

《医师资格考试大纲》包括实践技能考试大纲和医学综合笔试大纲两部分。

医学综合笔试部分将大纲考核的内容整合为基础综合、专业综合和实践综合三部分。

为帮助考生有效地掌握其执业所必须具备的基础理论、基本知识和基本技能，具有综合应用能力，能够安全有效地从事医疗、预防和保健工作，根据新大纲的要求和特点，我中心组织专家精心编写了医师资格考试系列指导丛书。

本系列指导丛书包括临床、口腔、公卫执业医师和执业助理医师二级类的《医学人文概要》、《医师资格考试医学综合笔试应试指南》、《医师资格考试实践技能应试指南》、《医师资格考试模拟试题解析》共19本，2009年已正式出版16本。

通过一年的使用，专家和广大考生反映良好，并对系列丛书提出了修改建议。

我中心再次组织有关专家对部分章节进行修订。

为体现医学人文在执业医师考试中的重要地位，提升执业医师人文精神，将原各类别《医师资格考试医学综合笔试应试指南》中有关医学伦理、医学心理与卫生法规的内容分离出来，单独成册，新编《医学人文概要》，供各类别考生使用。

同时，还首次编写口腔执业医师和口腔执业助理医师《医师资格考试实践技能应试指南》。

为了确保指导用书的内容和质量，专家们参阅了国内外权威教材，吸取了国内外公认的实际工作中普遍应用的新知识、新技能。

经过修订，本系列指导丛书紧扣新大纲，内容科学，突出重点，结构合理，逻辑性强，有利于考生进行应试复习。

书籍目录

A1型题 医学基础部分 临床医学基础部分 口腔医学部分  
A2型题 医学基础部分 临床医学基础部分 口腔医学部分  
A3/A4型题 医学基础部分 临床医学基础部分 口腔医学部分  
B1型题 医学基础部分 临床医学基础部分 口腔医学部分

## 章节摘录

15. “长正中”是指A. 后退位与牙尖交错位之间的距离B. 下颌姿势位与牙尖交错位之间的距离C. 下颌姿势位至牙尖交错位1~3mm, 双侧后牙均匀对称接触, 无偏斜D. 后退接触位至牙尖交错位的距离, 双侧后牙均匀对称接触, 基本无偏斜E. 正中关系和牙尖交错位之间的距离  
标准答案: D  
试题难度: 易  
认知层次: 记忆  
解析: 后退接触位能自如地直向前滑动到牙尖交错位称为“长正中”或正中自如。
16. 上颌第二磨牙的牙体长轴与平面在舌侧所构成角度A. 近乎90° B. 大于90° C. 小于90° D. 与前磨牙的情况相似E. 与第一磨牙的情况相似  
标准答案: C  
试题难度: 易  
认知层次: 记忆  
解析: 上颌第二、三磨牙牙冠倾向颊侧, 牙长轴与平面在舌侧所构成的角度小于90°。
17. 正中关系是指A. 上下牙列间最广泛、最均匀的接触B. 下颌适居正中、髁突处于生理性后位时形成的接触C. 咀嚼肌充分松弛时的接触D. 咀嚼肌处于协调收缩状态下发生的接触E. 无任何干扰性接触的关系  
标准答案: B  
试题难度: 中  
认知层次: 理解  
解析: 正中关系是指下颌适居正中, 下颌髁突处于关节窝的后位, 在适当的面部距离(垂直距离)时, 下颌骨对上颌骨的位置关系。正中关系则是指下颌处在正中关系时, 下牙列与上牙列之间的咬合接触。
18. 如果患者咀嚼时, 下颌长期处于侧方运动幅度较大时, 则患者的牙列的磨耗状态是A. 上颌颊尖和下颌舌尖磨耗过多B. 上颌舌尖和下颌颊尖磨耗过多C. 下前牙切缘较后牙牙尖磨耗过多D. 双侧后牙颊舌尖及尖牙牙尖磨耗较重E. 横曲线的曲度加大  
标准答案: D  
试题难度: 中  
认知层次: 理解  
解析: 侧方运动幅度较小, 或咀嚼运动受限, 而造成颊舌尖的磨耗程度不均。一般支持尖, 如上颌后牙的舌尖及下颌后牙的颊尖磨耗较多, 结果形成与正常的横曲线相反的反横曲线。  
当侧方运动幅度大时, 咀嚼时后牙颊、舌尖均有明显磨耗, 临床表现为面沟窝尖嵴被磨平, 一般尖牙牙尖也有显著磨耗。  
因此正确答案是D。
19. 当长期侧方运动受限, 临床上患者的牙齿磨耗会出现A. 上颌颊尖和下颌舌尖磨耗过多B. 上颌舌尖和下颌颊尖磨耗过多C. 下前牙切缘较后牙牙尖磨耗过多D. 一侧磨耗较重E. 横曲线的曲度加大  
标准答案: B  
试题难度: 中  
认知层次: 综合应用  
解析: 当侧方运动受限时, 临床上患者咀嚼方式是杵臼式, 即是以下颌开闭运动为主。  
因此, 牙齿磨耗主要表现在上颌后牙的舌尖和下颌后牙的颊尖。  
磨耗的结果是上颌后牙的舌尖较颊尖低(较短)和下颌后牙的颊尖较舌尖低, 因此出现反向的横曲线, 而不是横曲线的曲度加大。  
后牙是完成咀嚼的主要牙齿, 在没有口腔副功能的患者, 一般下前牙切缘不会较后牙牙尖磨耗多。  
一侧牙齿磨耗较重出现在偏侧咀嚼的患者。  
因此正确的答案是B。
20. 对单侧咀嚼的描述不正确的是A. 单侧咀嚼是为了躲避障碍B. 单侧颞下颌关节有疾患C. 咀嚼时只在牙列一侧有食团的情况称单侧咀嚼D. 长期单侧咀嚼可致面容偏斜E. 长期单侧咀嚼可形成干扰  
标准答案: C  
试题难度: 中  
认知层次: 理解  
解析: 习惯性的单侧或前伸咀嚼运动, 常是对障碍适应的结果, 单侧咀嚼运动亦可因颞下颌关节功能紊乱引起, 长期单侧咀嚼可致面容偏斜、干扰。
21. 在牙尖交错时, 上下颌牙齿的接触状态是A. 所有面都接触B. 仅能接触后牙颊舌尖C. 仅能接触后牙舌尖D. 仅能接触后牙工作尖与下颌前牙的切缘E. 仅能接触后牙工作尖与上颌前牙的切缘  
标准答案: D  
试题难度: 中  
认知层次: 理解  
解析: 在牙尖交错时, 除下颌中切牙与上颌第三磨牙外, 都保持着一个牙与对颌相对的两个牙的殆接触关系, 以及与前后两个邻牙的接触关系。

编辑推荐

《国家医师资格考试模拟试题解析:口腔执业医师(2010最新修订版)》:国家医学考试中心唯一推荐用书根据新大纲 全新修订人民卫生出版社旗下网站:权威医学数字资源品牌在线考场——模拟真实,智能分析薄弱环节课程超市——因材施教,个性定制培训方案全面考试信息 免费资源下载资深专家答疑互动考试论坛随《国家医师资格考试模拟试题解析:口腔执业医师(2010最新修订版)》可获卫人网赠卡,请见内封

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>