

<<国家基本药物处方集>>

图书基本信息

书名：<<国家基本药物处方集>>

13位ISBN编号：9787117125154

10位ISBN编号：7117125152

出版时间：2009-12

出版单位：人民卫生

作者：国家基本药物处方集编委会 编

页数：581

字数：483000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<国家基本药物处方集>>

### 内容概要

基本药物是20世纪70年代世界卫生组织提出的理念，并据此制订了基本药物示范目录，同时制订了标准治疗指南和处方集，促进基本药物的公平可及、安全有效、合理使用。

在我国，基本药物是指适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。

政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，其他各类医疗机构也都必须按规定使用基本药物。

建立国家基本药物制度，保证群众基本用药，是深化医药卫生体制改革的重要举措；通过制定相关政策措施，推动基本药物配备使用，使医疗机构愿意配，医务人员愿意开，就诊人员愿意用，以切实减轻人民群众用药负担。

基层医疗卫生机构承担着城乡居民常见病、多发病的诊治任务，为保护城乡居民健康，提高生活质量发挥着重要作用。

科学遴选基本药物，结合我国基层用药特点和水平，制定具有中国特色的国家基本药物临床应用指南和处方集，对于指导基层医疗卫生机构医务人员合理用药，提高用药水平，防止药物滥用，维护人民群众健康权益具有重要意义。

## &lt;&lt;国家基本药物处方集&gt;&gt;

## 书籍目录

总论 一、合理使用药物的概述 二、关于开具处方的一些管理规定第一章 抗微生物药 (一) 青霉素类 (二) 头孢菌素类 (三) 氨基糖苷类 (四) 大环内酯类 (五) 其他抗生素 (六) 磺胺类 (七) 喹诺酮类 (八) 硝基咪唑类 (九) 抗结核病药 (十) 抗麻风病药 (十一) 抗真菌药 (十二) 抗病毒药第二章 抗寄生虫病药 (一) 抗疟药 (二) 抗阿米巴病药及抗滴虫病药 (三) 抗利什曼原虫病药 (四) 抗血吸虫病药 (五) 驱肠虫药第三章 麻醉药 (一) 局部麻醉药 (二) 全身麻醉药第四章 镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 (一) 镇痛药 (二) 解热镇痛、抗炎、抗风湿药 (三) 抗痛风药第五章 神经系统用药 (一) 抗帕金森病药 (二) 抗重症肌无力药 (三) 抗癫痫药 (四) 脑血管病用药及降颅压药 (五) 镇静催眠药 (六) 其他药物第六章 治疗精神障碍药 (一) 抗精神病药 (二) 抗焦虑药 (三) 抗抑郁药第七章 心血管系统用药 (一) 抗心绞痛药 (二) 抗心律失常药 (三) 抗心力衰竭药 (四) 抗高血压药 (五) 抗休克药 (六) 调脂及抗动脉粥样硬化药第八章 呼吸系统用药 (一) 祛痰药 (二) 镇咳药 (三) 平喘药第九章 消化系统用药 (一) 抗酸药及抗溃疡病药 (二) 助消化药 (三) 胃肠解痉药及胃动力药 (四) 泻药及止泻药 (五) 肝胆疾病用药 (六) 其他第十章 泌尿系统用药 (一) 利尿药 (二) 良性前列腺增生用药第十一章 血液系统用药 (一) 抗贫血药 (二) 抗血小板药 (三) 促凝血药 (四) 抗凝血药及溶栓药 (五) 血容量扩充剂第十二章 激素及影响内分泌药 (一) 下丘脑垂体激素及其类似物 (二) 肾上腺皮质激素类药 (三) 胰岛素及口服降血糖药 (四) 甲状腺激素及抗甲状腺药 (五) 雄激素及同化激素 (六) 雌激素及孕激素第十三章 抗变态反应药第十四章 免疫系统用药第十五章 维生素、矿物质类药 (一) 维生素 (二) 矿物质类 (三) 肠外营养药第十六章 调节水、电解质及酸碱平衡药 (一) 水、电解质平衡调节药 (二) 酸碱平衡调节药 (三) 其他第十七章 解毒药 (一) 氰化物中毒解毒药 (二) 有机磷酸酯类中毒解毒药 (三) 亚硝酸盐中毒解毒药 (四) 阿片类中毒解毒药 (五) 鼠药中毒解毒药第十八章 生物制品第十九章 诊断用药第二十章 皮肤科用药 (一) 抗感染药 (二) 角质溶解药 (三) 肾上腺皮质激素类药 (四) 其他第二十一章 眼科用药 (一) 抗感染药 (二) 青光眼用药 (三) 其他第二十二章 耳鼻喉科用药第二十三章 妇产科用药 (一) 子宫收缩药 (二) 其他第二十四章 计划生育用药 附录一《处方管理办法》 附录二 处方常用拉丁文缩写 附录三 药物的妊娠安全性分类表 附录四 儿童药物剂量计算 附录五 抗菌药物在特殊人群中的应用 附录六 药代动力学符号注释 附录七 部分医学、分子生物学及相关名词英文缩写药品中文通用名称索引药品英文通用名称索引

<<国家基本药物处方集>>

章节摘录

【适应证】适用于敏感菌引起的各种感染，上呼吸道感染：鼻窦炎、扁桃体炎、咽炎等。  
下呼吸道感染：急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作、肺炎、肺脓肿和支气管合并感染等。  
泌尿系统感染：膀胱炎、尿道炎、肾盂肾炎、前列腺炎、盆腔炎、淋病奈瑟菌尿路感染及软性下疳等。

皮肤和软组织感染：疖、脓肿、蜂窝组织炎、伤口感染、腹内脓毒症等。

其他感染：中耳炎、骨髓炎、败血症、腹膜炎和手术后感染等。

【禁忌证】青霉素皮试阳性反应者、对本品及其他青霉素类药物过敏者及传染性单核细胞增多症患者禁用。

【不良反应】常见胃肠道反应如腹泻、恶心和呕吐等。

皮疹，尤其易发生于传染性单核细胞增多症者。

可见过敏性休克、药物热和哮喘等。

偶见血清氨基转移酶升高、嗜酸性粒细胞增多、白细胞降低及念珠菌或耐药菌引起的二重感染。

【注意事项】（1）服用本品前必须先进行青霉素皮试。

（2）老年患者应根据肾功能情况调整用药剂量或用药间隔。

（3）可通过胎盘，故孕妇禁用。

（4）有过敏性疾病史的患者慎用。

【药物相互作用】同阿莫西林。

【用法和用量】口服。

（1）成人及12岁以上儿童：一次250mg（剂量按阿莫西林计算，下同），一日三次。

（2）儿童：7~12岁，每次187.5mg，一日三次。

1~7岁，每次125mg，一日三次。

3个月~1岁，每次62.5mg，一日三次。

疗程7~10日。

严重感染剂量可加倍。

<<国家基本药物处方集>>

编辑推荐

《国家基本药物处方集(化学药品和生物制品2009年版基层部分)》是由人民卫生出版社出版的。

<<国家基本药物处方集>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>