

<<护士常用药物手册>>

图书基本信息

书名：<<护士常用药物手册>>

13位ISBN编号：9787117132015

10位ISBN编号：7117132019

出版时间：2010-8

出版单位：人民卫生

作者：徐淑秀//蒋志文

页数：595

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<护士常用药物手册>>

### 前言

《护士常用药物手册》第3版付梓了，从2000年首版，2004年再版，第3版本来应广大读者的要求应该早些出版，但一直未能如愿。

这其问当然主要归结于作者对诸多纷扰规避能力的缺陷，但也包藏着另外一种美好的心愿，这就是尽可能多地收集眼下所用的新药、特药，尽可能缩短出版物介绍用药与流行用药之间的差距，将更多的新药在更短的时限内奉献给读者。

第3版增加新、特药约200余种，又一次删减了一些日渐少用且毒、副作用过强的老药约60余种。考虑到人们接触非处方药机会的增多和由此而导致的药物不良反应或不良反应事件的发生率可能增多，在新增的药物词条中，我们刻意增加了药物的相互作用，包括药效学、药动学之间的相互作用。很显然，这将有助于药物疗效的提升和降低药物不良反应的发生率。

以上仅仅是我们单方面的美好愿望，能否达到预期的效果，还需要在实践中接受检验，我们期望着来自广大读者的批评指正。

## <<护士常用药物手册>>

### 内容概要

进入新世纪，人们的健康理念发生了变化，代之以疾病护理的健康护理已成为人们生活的新时尚，预防用药、合理用药已不再被视为新鲜的话题。

所有这一切都迫切要求药学工作者和护理工作必须责无旁贷地把握用药新导向，及时、准确地把合理用药、用药护理的新知识、新理念介绍给民众。

新版的《护士常用药物手册》仍以内容丰富、便携为原则，以简明、实用为主导，增加了新药、特药200余种。

增加了药物的相互作用，包括药效学、药动学之间的相互作用。

<<护士常用药物手册>>

书籍目录

第1章 抗微生物药物 1.1 青霉素类药物 1.2 β-内酰胺酶抑制剂及复方制剂 1.3 碳青霉烯类抗生素 1.4 头孢菌素类药物 1.5 红霉素类药物 1.6 其他抗菌药物 1.7 氨基苷类药物 1.8 广谱抗生素类药物 1.9 磺胺类药物 1.10 抗菌增效剂 1.11 喹诺酮类药物 1.12 硝咪唑类 1.13 抗结核病药 1.14 抗麻风病药 1.15 抗真菌药 1.16 抗病毒药第2章 抗寄生虫病药物第3章 作用于中枢神经系统的药物第4章 麻醉药及其辅助用药第5章 主要作用于循环系统的药物第6章 主要作用于呼吸系统的药物第7章 主要作用于消化系统的药物第8章 主要作用于泌尿系统的药物第9章 主要作用于生殖系统及泌乳功能的药物第10章 作用于血液和造血系统的药物第11章 抗变态反应药物第12章 激素类及有关药物第13章 维生素及微量元素第14章 酶类及其他生化制剂第15章 调节水、电解质及酸碱平衡用药第16章 营养药及能力补充药第17章 抗肿瘤药物第18章 影响机体免疫功能的药物第19章 解毒药第20章 抗衰老药及中老年病用药第21章 外用药、皮肤科、五官科用药第22章 骨科用药中文药名索引英文药名索引

## <<护士常用药物手册>>

### 章节摘录

其他注意事项：1.为防止青霉素肌注引起疼痛、硬结，可用0.25%利多卡因稀释后注射。并经常更换注射部位，注射药量较多时应加局部热敷以加速吸收。

2.青霉素静滴给药时，宜将一次剂量溶于少量液体（100ml）后，半小时内滴完。此法既可保持较高血药浓度，又可减少药物降解。

3.青霉素静滴时，尽可能不与其他药物配伍，以免影响药效。

大剂量静滴时应调整滴速，防止发生电解质紊乱。

肾功能不全时应改用钠盐，防止高血钾。

4.由于病情需要应用大剂量静推或静滴青霉素时，更须注意给药速度，并密切注意有无中枢神经系统毒性反应，若出现精神紊乱、幻觉、抽搐症状，立即停药或减量。

## <<护士常用药物手册>>

### 编辑推荐

《护士常用药物手册(第3版)》是由人民卫生出版社出版的。

<<护士常用药物手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>