

<<基层医务人员基本药物合理使用培训手册>>

图书基本信息

书名：<<基层医务人员基本药物合理使用培训手册丛书>>

13位ISBN编号：9787117151184

10位ISBN编号：7117151188

出版时间：2012-1

出版时间：人民卫生出版社

作者：湖南省妇幼保健院

页数：182

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<基层医务人员基本药物合理使用培训手>>

内容概要

文晓柯编著的《妊娠期合理用药》以国家基本药物目录为依据, 简要介绍了妊娠期常见疾病的概述、临床表现、诊断标准、治疗原则、常见问题与解答及国家基本药物合理使用等。

妊娠期常见疾病包括妊娠剧吐、早产和先兆流产、妊娠合并贫血、妊娠合并肺结核、妊娠合并慢性肾炎、妊娠合并性传播疾病、妊娠期肝内胆汁淤积症、妊娠合并甲亢、妊娠期高血压疾病、妊娠合并糖尿病、妊娠期心脏病、胎膜早破等。

抗感染类药物以及妊娠期常用中成药的使用以单独章节进行介绍, 包括其作用机制、适应证、禁忌证、用法用量、药物不良反应、药物相互作用及合理用药提示, 并附上药物FDA妊娠安全性分级。由于本书中的药物仅涉及列入国家基本药物的品种, 对于临床需要而又未列入国家基本药物的品种在本书中未作介绍。

《妊娠期合理用药》是一本方便实用的工具书, 可供各科临床医师, 特别是基层医疗机构的医生、药师、护士等在实际工作中参考。

书籍目录

- 第一章 总论
- 第二章 妊娠剧吐
 - 第一节 概述
 - 第二节 诊断标准
 - 第三节 临床表现
 - 第四节 治疗原则
 - 第五节 国家基本药物合理使用
 - 第六节 常见问题及解答
- 第三章 早产和先兆流产
 - 第一节 早产
 - 第二节 先兆流产
 - 第三节 常见问题及解答
- 第四章 妊娠合并贫血
 - 第一节 缺铁性贫血
 - 第二节 巨幼细胞贫血
 - 第三节 常见问题及解答
- 第五章 妊娠合并肺结核
 - 第一节 概述
 - 第二节 诊断标准
 - 第三节 临床表现
 - 第四节 治疗原则
 - 第五节 国家基本药物合理使用
 - 第六节 常见问题及解答
- 第六章 妊娠合并慢性肾炎
 - 第一节 概述
 - 第二节 诊断标准
 - 第三节 临床表现
 - 第四节 治疗原则
 - 第五节 常见问题及解答
- 第七章 妊娠合并性传播性疾病
 - 第一节 妊娠合并梅毒
 - 第二节 妊娠合并淋病
 - 第三节 妊娠合并尖锐湿疣
 - 第四节 妊娠合并生殖器疱疹
 - 第五节 妊娠合并巨细胞病毒感染
 - 第六节 妊娠合并沙眼衣原体感染
 - 第七节 常见问题及解答
- 第八章 妊娠期肝内胆汁淤积症
 - 第一节 概述
 - 第二节 诊断标准
 - 第三节 临床表现
 - 第四节 治疗原则
 - 第五节 国家基本药物合理使用
 - 第六节 常见问题及解答
- 第九章 妊娠合并甲状腺功能亢进

<<基层医务人员基本药物合理使用培训手>>

- 第一节 概述
- 第二节 诊断标准
- 第三节 临床表现
- 第四节 治疗原则
- 第五节 国家基本药物合理使用
- 第六节 常见问题及解答
- 第十章 妊娠期高血压疾病
 - 第一节 概述
 - 第二节 临床诊断
 - 第三节 临床表现
 - 第四节 治疗原则
 - 第五节 国家基本药物合理使用
 - 第六节 常见问题及解答
- 第十一章 妊娠合并糖尿病
 - 第一节 概述
 - 第二节 诊断标准
 - 第三节 临床表现
 - 第四节 治疗原则
 - 第五节 国家基本药物合理使用
 - 第六节 常见问题及解答
- 第十二章 妊娠合并心脏病
 - 第一节 概述
 - 第二节 诊断标准
 - 第三节 临床表现
 - 第四节 治疗原则
 - 第五节 国家基本药物合理使用
 - 第六节 常见问题及解答
- 第十三章 胎膜早破
 - 第一节 概述
 - 第二节 临床诊断
 - 第三节 临床表现
 - 第四节 治疗原则
 - 第五节 常见问题及解答
- 第十四章 抗感染类药物
 - 第一节 青霉素类
 - 第二节 头孢菌素类及其他 内酰胺类
 - 第三节 氨基糖苷类
 - 第四节 大环内酯类抗生素
 - 第五节 林可霉素类
 - 第六节 抗真菌药
 - 第七节 抗病毒药
 - 第八节 常见问题及解答
- 第十五章 中成药
 - 第一节 相关概念
 - 第二节 治疗原则
 - 第三节 国家基本药物合理使用
 - 第四节 常见问题及解答

英文缩写注释
参考文献

章节摘录

版权页：一、概述 头孢菌素属繁殖期杀菌剂，疗效好，毒性低，能安全用于小儿、老人、孕妇及哺乳妇女。

头孢菌素比青霉素类对β-内酰胺酶稳定、耐酸，过敏反应发生率低，过敏性休克罕见；其抗菌谱对常见致病菌的覆盖率高，因此实用价值更大。

头孢菌素抗菌谱虽广，但对肠球菌和脆弱类杆菌的作用甚微，较重的革兰阳性菌感染宜选第一代头孢菌素，而较重的革兰阴性菌感染宜选第三、四代头孢菌素。

第一代头孢菌素中较理想的品种为头孢唑啉，适用于感染较重的病例。

头孢氨苄的抗菌作用与头孢拉定相似，口服用于上呼吸道、下尿路、肠道感染及轻度皮肤软组织感染。

国内首创的头孢硫脲对肠球菌具独特的抗菌作用。

第一代头孢菌素对革兰阳性菌的作用最强，第二代头孢菌素的抗菌谱比第一代头孢菌素广。

但其对耐药葡萄球菌等革兰阳性菌的作用稍次于第一代，对革兰阴性菌的作用优于第一代，其肾毒性低于第一代，且对细菌产β-内酰胺酶较稳定。

第三代头孢菌素的主要特点是对各种革兰阴性杆菌，如肠杆菌科细菌的作用突出，毒性低，对β-内酰胺酶稳定。

第四代头孢菌素对革兰阳性菌的作用优于第三代头孢，与第二代头孢相似；对革兰阴性菌的作用明显优于第三代头孢；主要特点为对广谱β-内酰胺酶稳定，与酶的亲和力更低；对细菌细胞膜的穿透力更强。

孕妇在确有应用指征时可应用头孢菌素类抗生素。

最好不要使用新药。

其他β-内酰胺类：主要包括头霉素、氧头孢烯类、β-内酰胺酶抑制剂、碳青霉烯类和单环类5类。

头孢美唑、头孢西丁和头孢替坦属头霉素。

头孢美唑的抗菌谱与第二代头孢相似，但对包括脆弱类杆菌在内的各种厌氧菌也具有良好的抗菌活性；毒性低；对β-内酰胺酶非常稳定；对部分超广谱β-内酰胺酶（ESBLs）也较稳定。

适用于腹部外科、妇产科、口腔科等的需氧菌与厌氧菌的混合感染。

β-内酰胺酶抑制剂与青霉素、头孢菌素合用时，可保护β-内酰胺类抗菌药不被酶破坏，起了扩大抗菌谱和增强抗菌活性的作用。

主要包括克拉维酸、舒巴坦和他唑巴坦。

其中他唑巴坦的抑酶作用最强，依次为克拉维酸和舒巴坦。

哌拉西林他唑巴坦对各种革兰阴性菌具良好作用，且对肠球菌和脆弱类杆菌的抗菌作用强，可用于包括腹腔感染和盆腔感染在内的多种严重感染和混合感染。

碳青霉烯类有亚胺培南、帕尼培南和美洛培南，其共同特点为抗菌谱极广，抗菌作用甚强，对革兰阳性与阴性菌、需氧菌与厌氧菌均具有良好作用，但最大的特点为适用于多重耐药或产β-内酰胺酶的菌株引起的严重的革兰阴性菌感染、混合感染、耐药菌感染和免疫缺陷者感染，也是产ESBLs菌株感染疗效最佳的品种。

编辑推荐

《基层医务人员基本药物合理使用培训手册丛书:妊娠期合理用药》是一本方便实用的工具书,可供各科临床医师,特别是基层医疗机构的医生、药师、护士等在实际工作中参考。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>