

<<儿童用药指导>>

图书基本信息

书名：<<儿童用药指导>>

13位ISBN编号：9787117156325

10位ISBN编号：7117156325

出版时间：2012-5

出版时间：人民卫生出版社

作者：张志清 编

页数：613

字数：716000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<儿童用药指导>>

### 内容概要

儿童生理不同于成年人，决定了儿科疾病的特殊性，儿科疾病的诊断和治疗也有其独有的特点，关注儿童这个特殊人群的用药问题具有重要意义。

《儿童用药指导》既阐述了儿科相关疾病的临床表现、临床诊断和治疗原则，又介绍了相关治疗药物，体现了临床医学与临床药学的紧密结合。

药物的用法用量为相应年龄段儿童所用临床剂量，特别注意项下列出了儿童用药过程中需要重点关注的问题，充分体现了儿科用药的特殊性。

附录部分提供了儿科血液及脑脊液测定正常值、小儿药物剂量的换算、儿科常用药物剂量表等附表，方便儿科疾病的诊断和治疗。

《儿童用药指导》由张志清编著。

## &lt;&lt;儿童用药指导&gt;&gt;

## 书籍目录

## 第一章 概述

## 第一节 儿童生长发育分期

## 第二节 儿童疾病特点及用药特殊性

## 第二章 营养和营养障碍疾病的药物治疗

## 第一节 单纯性肥胖

## 第二节 维生素A缺乏病

## 第三节 营养性维生素D缺乏性佝偻病

## 第四节 维生素D缺乏性手足搐搦症

## 第五节 锌缺乏

## 第六节 碘缺乏

## 第三章 新生儿疾病的药物治疗

## 第一节 新生儿窒息

## 第二节 新生儿呼吸窘迫综合征

## 第三节 胎粪吸入综合征

## 第四节 新生儿感染性肺炎

## 第五节 新生儿缺氧缺血性脑病

## 第六节 新生儿颅内出血

## 第七节 新生儿黄疸

## 第八节 新生儿败血症

## 第九节 新生儿化脓性脑膜炎

## 第十节 新生儿低血糖症

## 第十一节 新生儿低钙血症

## 第十二节 新生儿破伤风

## 第四章 免疫及变态反应性疾病的药物治疗

## 第一节 获得性免疫缺陷综合征

## 第二节 过敏性紫癜

## 第三节 川崎病

## 第五章 感染性疾病的药物治疗

## 第一节 败血症

## 第二节 感染性休克

## 第三节 细菌性痢疾

## 第四节 结核性脑膜炎

## 第五节 化脓性脑膜炎

## 第六节 病毒性脑炎

## 第七节 流行性脑脊髓膜炎

## 第六章 消化系统疾病的药物治疗

## 第一节 口炎

## 第二节 消化性溃疡

## 第三节 腹泻病

## 第七章 呼吸系统疾病的药物治疗

## 第一节 急性上呼吸道感染

## 第二节 急性感染性喉炎

## 第三节 急性支气管炎

## 第四节 毛细支气管炎

## 第五节 支气管哮喘

## <<儿童用药指导>>

第六节 肺炎

第七节 肺脓肿

第八节 原发型肺结核

第八章 循环系统疾病的药物治疗

第一节 先天性心脏病

第二节 病毒性心肌炎

第三节 小儿心律失常

第四节 充血性心力衰竭

第九章 泌尿系统疾病的药物治疗

第一节 急性肾小球肾炎

第二节 肾病综合征

第三节 泌尿道感染

第四节 急性肾衰竭

第十章 血液系统疾病的药物治疗

第一节 缺铁性贫血

第二节 营养性巨幼细胞贫血

第三节 特发性血小板减少性紫癜

第四节 血友病

第五节 弥散性血管内凝血

第六节 急性白血病

第十一章 神经系统疾病的药物治疗

第一节 癫痫

第二节 惊厥

第三节 脑性瘫痪

第四节 急性感染性多神经根炎

第五节 习惯性抽搐及抽动秽语综合征

第六节 儿童多动综合征

第十二章 内分泌系统疾病的药物治疗

第一节 生长激素缺乏症

第二节 尿崩症

第三节 性早熟

第四节 先天性甲状腺功能减低症

第五节 先天性肾上腺皮质增生症

第六节 儿童糖尿病

第十三章 儿科急症与危重症的药物治疗

第一节 急性呼吸衰竭

第二节 儿童急性中毒

第三节 昏迷

第四节 脑水肿与急性颅内高压综合征

附录

一、儿科血液一般检测正常值

二、儿科脑脊液测定正常值

三、小儿药物剂量的换算

四、儿科常用药物剂量表

参考文献

中文药名索引

英文药名索引



章节摘录

版权页：1.症状体征明显肥胖儿童常有疲劳感，用力时气短或腿痛。

严重肥胖者由于脂肪的过度堆积限制了胸廓和膈肌运动，使肺通气量不足、呼吸浅快，故肺泡换气量减少，造成低氧血症、气急、发绀、红细胞增多、心脏扩大或出现充血性心力衰竭甚至死亡。

2.体格检查皮下脂肪丰满，但分布均匀，腹部膨隆下垂。

严重肥胖者可因皮下脂肪过多，使胸腹、臀部及大腿皮肤出现皮纹；因体重过重，走路时两下肢负荷过重可致膝外翻和扁平足。

男性肥胖儿因大腿内侧和会阴部脂肪堆积，阴茎可隐匿在脂肪垫中而被误诊为阴茎发育不良。

肥胖患儿性发育常较早，故最终身高常略低于正常小儿。

3.辅助检查三酰甘油、胆固醇大多增高，严重患者血清白蛋白也增高；常有高胰岛素血症，血生长激素水平减低；肝脏超声波检查常有脂肪肝。

## <<儿童用药指导>>

### 编辑推荐

《特殊人群用药指导丛书:儿童用药指导》编辑推荐：由于药物在人体的应用存在个体差异，特别是对老年人、妊娠期和哺乳期妇女、儿童等这些特殊人群，因为他们在生理、病理上的特殊性，使得药物在体内的药动学和药效学等有着不同于一般人群的特点和效果，所以在用药时必须予以特殊的考虑。为了更好地促进临床合理和安全用药，使临床用药更有针对性和个体化，特组织临床富有经验的临床药师和临床医师编写此套丛书，针对各个特殊群体，详尽介绍他们的生理病理特点、药动学和药效学特征以及常用药物的推荐用法用量、不良反应和特别注意事项等，以期对临床用药提供有力的指导和帮助。

<<儿童用药指导>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>