

<<中药学>>

图书基本信息

书名：<<中药学>>

13位ISBN编号：9787117158312

10位ISBN编号：711715831X

出版时间：2012-6

出版时间：陈蔚文 人民卫生出版社 (2013-05出版)

作者：陈蔚文

页数：487

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

《卫生部“十二五”规划教材：中药学（第2版）》是在原《中药学》（第1版）教材的基础上进行修订的。

在总论中，补充了中医经典著作中有关药性的理论及中药学科现代研究新成果，并对部分章节顺序进行了调整。

在各论的药物中，保留来源、【性味归经】、【功效】、【临床应用】、【性能特点】、【用法用量】、【使用注意】、【本草记载】等栏目，修订了各项内容，尤其是规范了药物的功效与应用，凝练了药物的性能特点；原【参考资料】中删除了化学成分、药理作用、临床报道等内容，补充【现代新用】栏目，列举了中药在国家常用中成药制剂中的配伍应用，以拓展临床应用知识。

《卫生部“十二五”规划教材：中药学（第2版）》由陈蔚文主编。

## 书籍目录

总论 第一章中药的起源和中药学的发展 第一节中药的起源 第二节中药学的发展 第二章中药的产地、采集与贮藏 第一节中药的产地 第二节中药的采集 第三节中药的贮藏 第三章中药的炮制 第一节炮制的目的 第二节常用炮制方法 第四章中药的性能 第一节四气 第二节五味 第三节升降浮沉 第四节归经 第五节有毒无毒 第五章中药的作用 第一节中药作用的基本原理 第二节中药的功效 第六章中药的配伍 第七章用药禁忌 第八章中药用药剂量与用法 第一节中药用药剂量 第二节中药用法 各论 第一章解表药 第一节发散风寒药 麻黄 桂枝 紫苏叶（附：紫苏梗） 生姜（附：生姜皮、生姜汁） 香薷 荆芥 防风 羌活 藁本 白芷 细辛 苍耳子（附：苍耳草） 辛夷 葱白 胡荽 柝柳 鹅不食草 第二节发散风热药 薄荷 牛蒡子 蝉蜕 桑叶 菊花 蔓荆子 柴胡 升麻 葛根（附：葛花） 淡豆豉（附：大豆黄卷） ..... 第二章清热药 第三章泻下药 第四章祛风湿药 第五章化湿药 第六章利水渗湿药 第七章温里药 第八章理气药 第九章消食药 第十章驱虫药 第十一章止血药 第十二章活血化瘀药 第十三章化痰止咳平喘药 第十四章安神药 第十五章平肝息风药 第十六章开窍药 第十七章补虚药 第十八章收涩药 第十九章涌吐药 第二十章杀虫止痒药 第二十一章拔毒生肌药 主要参考书目 药名索引 引用方剂汇编

## 章节摘录

版权页：【性能特点】本品苦涩性平，能收敛止血，兼能化瘀，止血而不留瘀，可用于多种出血证，尤多用于便血、痔血等下部出血证。

味苦泄降，能化瘀止痛，降逆，主治胃脘疼痛或反胃吐食。

能收涩固下，用治遗精遗尿。

【用法用量】煎服，3~10g；研末服，1.5~3g；外用适量。

[使用注意]孕妇慎用。

[本草记载]《神农本草经》：“主五痔阴蚀下血，赤白五色血汁不止，阴肿痛引腰背，酒煮杀之。”

”《食疗本草》：“烧灰酒服治胃逆，又煮汁服止反胃。”

”《本草蒙筌》：“主五痔血流大肠，理诸疝痛引小腹，治胃逆开胃气殊功，塞鼻衄消鼻痔力效，腹胀痛可止，阴肿痛能祛。”

”第四节温经止血药 本类药物性属温热，能温内脏，益脾阳，固冲脉而统摄血液，具有温经止血之效。

适用于脾不统血，冲脉失固之虚寒性出血病证。

因其性温热，热盛火旺之出血证慎用。

艾叶 ARTEMISIAE ARGYI FOLIUM 本品首载于《名医别录》，为菊科多年生草本植物艾 *Artemisia argyi* Levl.et Vant. 的干燥叶。

中国大部分地区均产。

以湖北蕲州产者为佳，称“蕲艾”。

夏季花未开时采摘，除去杂质，晒干或阴干，生用、捣绒或制炭用。

[性味归经]辛、苦，温；有小毒。

归肝、脾、肾经。

匠功效习温经止血，散寒调经；外用祛湿止痒。

[临床应用] 1. 出血证治下元虚冷，冲任不固所致的崩漏下血，月经过多，可单用本品，或配阿胶、芍药、干地黄等温经散寒，养血止血，如胶艾汤；治血热妄行所致的吐血、衄血、咯血等多种出血证，常配生地、生荷叶、生柏叶等清热凉血药，如四生丸。

2. 少腹冷痛，经寒不调，宫冷不孕 治少腹冷痛，产后感寒腹痛，可用本品炒热熨敷脐腹；治下焦虚寒，月经不调，经行腹痛及带下清稀等证，常配吴茱萸、肉桂、当归等散寒止痛，养血调经之品，如艾附暖宫丸；治下焦虚寒，冲任不固，血不养胎所致胎动不安，或胎漏下血，与阿胶、芍药、当归等同用，以温经止血，养血安胎。

3. 皮肤瘙痒治湿疹，疥癣，皮肤瘙痒，可单味外用，或与黄柏、花椒等煎水 此外，将本品捣绒，制成艾条、艾炷等，用以熏灸体表穴位，能温煦气血，透达经络，为温灸的主要原料。

[性能特点]本品性温，专入三阴经而直走下焦，能温经脉，暖胞宫，止胎漏，定腹痛，具有止血、调经、安胎之功，为治妇科下焦虚寒证之要药。

外用能祛湿止痒，主治湿疹，疥癣，皮肤瘙痒。

[用法用量]煎服，3~10g；外用适量，供灸治或熏洗用。

温经止血宜炒炭用，余生用。

[本草记载]《名医别录》：“主灸百病，可作煎，止下痢，吐血，下部（廔）疮，妇人漏血，利阴气，生肌肉，辟风寒，使人有子。”

”《本草纲目》：“艾叶服之则走三阴而逐一切寒湿，转肃杀之气为融和；灸之则透诸经而治百种病邪，起沉痾之人为康泰，其功亦大矣。”

”《本草新编》：“祛寒气而温湿痹，安疼痛而暖胎元。”

胎漏可止，胎动可安，月经可调，子宫可孕，且灸经穴，可愈百病。

”匠现代新用卫将本品粉碎成绒团状，取适量温针灸、着皮灸、隔姜灸、隔盐灸、隔蒜灸或制成艾条热灸，用于心腹冷痛，泄泻转筋，月经不调，崩漏，带下，胎动不安，如清艾绒；与羌活、细辛、白芷、甘松、木香配伍，用治风寒湿痹，肌肉酸麻，关节四肢疼痛，脘腹冷痛，如无烟灸条。





版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>