

<<中医临床护理学>>

图书基本信息

书名：<<中医临床护理学>>

13位ISBN编号：9787117160803

10位ISBN编号：7117160802

出版时间：2012-8

出版单位：人民卫生出版社

作者：徐桂华 等主编

页数：587

字数：851000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中医临床护理学>>

### 内容概要

《中医临床护理学(中医特色供本科护理学类专业用全国高等学校教材)》由徐桂华、张先庚主编, 本教材主要介绍了中医内、外、妇、儿等各科常见病证的护理, 共16章。内容主要体现中医临床护理基础理论、基本知识和基本技能, 注重对学生中医护理临证思维、实践能力与创新能力的培养。

# <<中医临床护理学>>

## 书籍目录

绪论

第一章 热病病证

第一节 风温

第二节 湿温

病案分析与思考

第二章 肺病病证

第一节 感冒

第二节 咳嗽

第三节 哮证

第四节 喘证

第五节 肺癆

病案分析与思考

第三章 心脑病证

第一节 心悸

第二节 胸痹

第三节 不寐

第四节 眩晕

第五节 中风

第六节 痫证

病案分析与思考

第四章 脾胃病证

第一节 胃痛

第二节 呕吐

第三节 泄泻

第四节 痢疾

第五节 便秘

病案分析与思考

第五章 肝胆病证

第一节 胁痛

第二节 黄疸

第三节 积聚

第四节 鼓胀

病案分析与思考

第六章 肾膀胱病证

第一节 水肿

第二节 淋证

第三节 癃闭

病案分析与思考

第七章 气血津液病证

第一节 郁证

第二节 癭病

第三节 厥证

第四节 消渴

第五节 血证

病案分析与思考

<<中医临床护理学>>

第八章 经络肢体病证

第一节 头痛

第二节 痹证

第三节 痿证

第四节 痿证

病案分析与思考

第九章 疮疡病证及周围血管病证

第一节 疔

第二节 疔疮

第三节 痈

第四节 有头疽

第五节 丹毒

第六节 脱疽

病案分析与思考

第十章 乳房及肛门病证

第一节 乳痈

第二节 乳癖

第三节 痔、肛漏、肛裂

病案分析与思考

第十一章 皮肤病证

第一节 蛇串疮

第二节 癣

第三节 湿疮

第四节 瘾疹

第五节 药毒

病案分析与思考

第十二章 月经及带下病证

第一节 月经先期、月经后期、月经先后不定期

第二节 崩漏

第三节 闭经

第四节 痛经

第五节 绝经前后诸证

第六节 带下病

病案分析与思考

第十三章 妊娠及产后病证

第一节 妊娠恶阻

第二节 胎漏、胎动不安、滑胎

第三节 产后恶露不绝

第四节 产后缺乳

病案分析与思考

第十四章 妇科杂病

第一节 不孕症

第二节 癥瘕

第十五章 儿科常见病证

第一节 肺炎喘嗽

第二节 哮喘

第三节 厌食

<<中医临床护理学>>

第四节 积滞

第五节 疳证

第六节 小儿泄泻

第七节 惊风

第八节 遗尿

病案分析与思考

第十六章 儿科时行病证

第一节 风痧

第二节 水痘

第三节 痄腮

第四节 麻疹

第五节 丹痧

病案分析与思考

索引

参考书目

## &lt;&lt;中医临床护理学&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：2.生活起居病室宜安静，保持空气流通，避免直接吹风。

实施呼吸道隔离，应隔离至症状消失或咽培养连续两次阴性。

发病时患儿绝对卧床休息，婴幼儿严禁抱到室外走动，以防影响皮疹透发；恢复期宜多卧床休息，防止活动过度耗损正气诱发变证。

做好口腔护理，饭前饭后用金银花甘草液或淡盐水漱口。

3.饮食护理《痧疫论》曰：“痧后切忌大荤、海鲜、酸、碱、涩、辣之物”，故丹痧患儿饮食以清淡、素软、易消化为原则，忌鱼腥发物。

随着病程的发展，具体见各阶段饮食护理。

(1)邪侵肺卫患儿，出疹期间，饮食宜以半流质或流质为宜，如粥、米汤、烂面条等；及时补充水分，频频喂服温开水或果汁饮料，予以鲜芦根、鲜茅根煎水代茶饮之，有助于生津、排毒。

(2)毒在气营患儿，给予流质、甘寒生津之品补充足够的水分，如甘蔗汁、荸荠汁、梨汁、西瓜汁、或绿豆汤等，以清凉解毒、生津止咳。

保持大便通畅，若出现大便秘结，晨起喝蜂蜜水，服食香蕉等润肠通便之物。

必要可用开塞露或甘油栓外导，或大黄粉3~5g开水冲服，通腑泄热。

(3)疹后阴伤患儿，饮食以富有营养、易于消化的半流质为主。

可食用银耳汤、百合汤等滋阴清热，或用鲜茅根、鲜芦根煎水代茶频服。

4.用药护理(1)邪侵肺卫患儿，辛凉透表汤药宜温服(不宜过热)，药后，盖被安卧，使微汗出，疹透邪出，但避免风吹受凉。

(2)邪在气营患儿，汤药宜温服。

(3)疹后阴伤患儿，汤药温服。

服药后注意观察口干、舌红少苔等阴虚症状是否改善。

5.对症处理(1)皮肤瘙痒：患儿衣着应清洁干燥，宽大柔软，将指甲剪短，防止因瘙痒而搔破皮肤。

瘙痒甚者，可用薄荷煎水，凉后涂擦；或用炉甘石洗剂、黄连油膏等涂擦止痒。

疹退皮肤开始脱屑，应任其自然脱落，防止患儿用手剥皮肤，以免撕破，引起感染。

(2)咽喉肿痛：采用锡类散吹药少许入喉中，若出现溃烂可取少许珠黄散或养阴生肌散吹喉中。

(3)发热：可采用物理降温并可配合针刺大椎、曲池、合谷、或少商、商阳放血。

【健康教育】1.冬春季节或流行期间少去公共场所，以减少感染机会。

2.密切接触患儿的人员，需检疫观察12天。

密切接触患儿的易感儿，用板蓝根或黄芩10~15g，水煎，每日3次，连服3天。

<<中医临床护理学>>

编辑推荐

<<中医临床护理学>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>