

<<中药抗癌研究与临床运用>>

图书基本信息

书名：<<中药抗癌研究与临床运用>>

13位ISBN编号：9787117164238

10位ISBN编号：7117164239

出版时间：2012-11

出版单位：人民卫生出版社

作者：徐力，鹿竞文 编

页数：454

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中药抗癌研究与临床运用>>

内容概要

《中药抗癌研究与临床运用》从中医临床肿瘤研究者和治疗者的视角进行编写，故将内容定位在最新中药抗癌药理和抗癌运用两大部分。

一方面对近十年抗癌中药的药理研究成果进行汇总，指明日后研究的热点和方向；另一方面则汇集肿瘤治疗名家的用药心得和配伍技巧，为临床组方施药提供经验和灵感。

为方便读者查阅，书末附有药名索引，提升了可读性和可查阅性。

《中药抗癌研究与临床运用》有“新、信”二大特色。

所谓新，即收录最新的中药抗癌机制和临床研究进展，书中文献资料基本都是近十年的研究成果，与以往中药药理书籍不同，《中药抗癌研究与临床运用》主要突出抗血管生成、诱导细胞凋亡等最新抗癌机制，为科研及临床应用提供最新最尖端的信息。

所谓信，是指本书的参考文献均来自专业书籍和期刊，结论可靠程度高，摆脱了以往中医片面强调个人经验的弊病，使临床运用有理有据。

总结中药抗癌研究与临床运用是一个体系庞杂、内容繁多的艰巨任务，同时也是一项需要及时更新、体现研究前沿的动态成长性任务。

希望我们的劳动能够节省读者查阅文献的精力，通过借鉴前人的经验，为复杂的临床实践提示一丝灵光。

<<中药抗癌研究与临床运用>>

作者简介

徐力，南京中医药大学教授、肿瘤研究所副所长、中医内科学教研室副主任，北京中医药大学中西医结合临床肿瘤学博士后，江苏省中医药学会肿瘤专业委员会副主任委员，南京抗癌协会中医药专业委员会主任委员，中华中医药学会肿瘤专业委员会委员，马来西亚HOSPITAL SULTAN ISMAIL中央医院中医肿瘤专科教授。

鹿竞文，南京中医药大学助教，南京抗癌协会中医药专业委员会心理咨询专家，注册心理咨询师，南京中医药大学肿瘤内科学硕士。

<<中药抗癌研究与临床运用>>

书籍目录

第一章 清热解毒类土茯苓山豆根马齿苋天花粉无花果牛蒡子冬凌草半枝莲半边莲白头翁白英白茅根白花蛇舌草石上柏龙葵老鹳草佛甲草泽漆狗舌草肿节风苦参虎杖败酱草贯众金银花青黛鱼腥草栀子穿心莲茵陈蒿重楼鸦胆子夏枯草射干猪殃殃菊花蛇莓黄芩黄连黄柏喜树紫草墓头回槐角蒲公英漏芦藤梨根
第二章 活血化瘀类三七三棱川芎川楝子马鞭草丹参五灵脂天葵子木馒头水红花子王不留行石见穿地榆地龙当归红花血竭没药牡丹皮赤芍鸡血藤乳香郁金姜黄威灵仙穿山甲茜草急性子核桃枝桃仁益母草莪术铁树叶
第三章 化痰散结类土贝母山慈菇川贝母天南星半夏瓜蒌石菖蒲牡蛎昆布鬼箭羽海藻海蛤壳黄药子蒟蒻僵蚕
第四章 利水渗湿类大腹皮车前子泽泻茯苓猪苓薏苡仁
第五章 以毒攻毒类马钱子全蝎蜈蚣壁虎蟾蜍露蜂房
第六章 消肿止痛类八月札白屈菜徐长卿猫爪草
第七章 扶正培本类一、益气人参...
...第八章 其他类附录 药名拼音索引

<<中药抗癌研究与临床运用>>

章节摘录

1.细胞毒作用 龙葵碱能显著降低HepG2完整细胞NAT的活性，作用具有剂量依赖性，通过抑制HepG2细胞NAT的活性发挥细胞毒作用。

2.诱导癌细胞凋亡 龙葵生物碱体外对HeLa细胞增殖具有较好的抑制作用，且随龙葵生物碱浓度的增加而抑制效果增强；龙葵生物碱在体外具显著的抗宫颈癌活性，其作用机制是通过诱导更多的细胞出现凋亡而实现的。

龙葵碱能降低膜电位，开放细胞膜PT通道，使细胞内Ca²⁺顺浓度梯度转运，从而升高细胞内Ca²⁺浓度启动细胞凋亡机制。

3.类生物反应调节剂作用 龙葵多糖通过提高荷瘤小鼠红细胞膜上唾液酸含量，进而提高CR1的活性和数量，改善荷瘤小鼠红细胞免疫黏附能力，从而抑制肿瘤细胞生长，起到抗肿瘤作用。龙葵多糖具有抑制腹水型肿瘤U14生长、延长荷瘤小鼠存活时间的作用，推测该多糖可能是通过激活机体内免疫系统的活动，进而调节细胞因子的分泌而发挥其抗肿瘤作用。

4.抗肿瘤多药耐药性 以龙葵为主药的复方中药紫龙金（白英、龙葵、黄芪、当归）对多药耐药细胞有抑制效果，有使用紫龙金克服多药耐药性的可能。

5.抗肿瘤血管生成 在对龙葵抑制鸡胚绒毛尿囊膜血管新生的研究中发现，给药组载体下鸡胚绒毛尿囊膜新生组织中新生血管数显著减少，并可见大血管结构破坏迹象，说明龙葵可明显抑制鸡胚绒毛尿囊膜血管新生。

【临床经验】龙葵适用于多种肿瘤，常用于肺癌、食管癌、肝癌、滋养体肿瘤等。

对癌性胸水、腹水有一定疗效。

治疗肝癌，配合丹参、黄芪、白花蛇舌草、蛇莓等同用；治疗食管癌，配合白毛藤、蛇莓、石见穿、半枝莲等药物同用；治疗癌性腹水，配合薏苡仁、半枝莲、白茅根、车前子等同用。

.....

<<中药抗癌研究与临床运用>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>