

<<2013全国护士执业资格考试指导>>

图书基本信息

书名：<<2013全国护士执业资格考试指导>>

13位ISBN编号：9787117166157

10位ISBN编号：7117166150

出版时间：2012-11

出版时间：人民卫生出版社

作者：全国护士执业资格考试用书编写专家委员会 编

页数：751

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<2013全国护士执业资格考试指导>>

内容概要

《2013全国护士执业资格考试指导》打破原有的基、内、外、妇、儿的分类方法，将疾病按系统分类，按照疾病在临床工作中出现的频率，列出了护士在执业过程中可能会遇到的常见疾病。根据在特定的疾病背景下，护士为完成特定的护理任务所需要的特定护理知识，以及完成护理工作应该具备的医学基础知识、护理专业知识和技能以及与护理工作有关的社会医学、人文知识等进行编写。

本书充分考虑了现行的护理教学模式，将现行护理教学模式与最新护士执业资格考试大纲的精神要求有机结合编写而成，是国内最权威、最具指导性的护士执业资格考试用书。

书籍目录

第一章基础护理知识和技能 第一节护理程序 第二节医院和住院环境 第三节入院和出院病人的护理 第四节卧位和安全的护理 第五节医院内感染的预防和控制 第六节病人的清洁护理 第七节生命体征的评估 第八节病人饮食的护理 第九节冷热疗法 第十节排泄护理 第十一节药物疗法和过敏试验法 第十二节静脉输液和输血法 第十三节标本采集 第十四节病情观察和危重病人的抢救 第十五节临终病人的护理 第十六节医疗和护理文件的书写 第二章循环系统疾病病人的护理 第一节循环系统解剖生理 第二节心功能不全病人的护理 第三节心律失常病人的护理 第四节先天性心脏病病人的护理 第五节高血压病人的护理 第六节冠状动脉粥样硬化性心脏病病人的护理 第七节心脏瓣膜病病人的护理 第八节感染性心内膜炎病人的护理 第九节心肌疾病病人的护理 第十节心包疾病病人的护理 第十一节周围血管疾病病人的护理 第十二节心脏骤停病人的护理 第三章消化系统疾病病人的护理 第四章呼吸系统疾病病人的护理 第五章传染病病人的护理 第六章皮肤及皮下组织疾病病人的护理 第七章妊娠、分娩和产褥期疾病病人的护理 第八章新生儿和新生儿疾病的护理 第九章泌尿生殖系统疾病病人的护理 第十章精神障碍病人的护理 第十一章损伤、中毒病人的护理 第十二章肌肉骨骼系统和结缔组织疾病病人的护理 第十三章肿瘤病人的护理 第十四章血液、造血器官及免疫疾病病人的护理 第十五章内分泌、营养及代谢疾病病人的护理 第十六章神经系统疾病病人的护理 第十七章生命发展保健 第十八章中医基础知识 第十九章法规与护理管理 第二十章护理伦理 第二十一章人际沟通 护士执业资格考试考试大纲

章节摘录

版权页： 2.异常尿液的观察 (1) 尿量异常 1) 多尿：指24小时尿量超过2500ml，称为多尿。常见于糖尿病、尿崩症等病人。

2) 少尿：指24小时尿量少于400ml或每小时尿量少于17ml，称为少尿。常见于心脏、肾脏疾病和发热、休克等病人。

3) 无尿或尿闭：指24小时尿量少于100ml或12小时内无尿，称为无尿或尿闭。见于严重的心脏、肾脏疾病和休克等病人。

(2) 颜色异常：红色或棕色为肉眼血尿；黄褐色为胆红素尿；乳白色为乳糜尿；酱油色或浓茶色为血红蛋白尿；白色混浊为脓尿。

(3) 透明度异常：尿中含有脓细胞、红细胞、大量上皮细胞、黏液、管型等，新鲜尿液即可出现混浊。

(4) 比重异常：通过尿比重的测量，可了解肾脏的浓缩功能。如果尿比重固定在1.010左右，提示肾功能严重受损。

(5) 气味异常：新鲜尿液即有氨臭味，提示泌尿道感染；糖尿病酮症酸中毒时，因尿中含有丙酮，尿液呈烂苹果气味。

(6) 膀胱刺激征：主要表现为每次尿量少，且伴有尿频、尿急、尿痛症状。尿频指单位时间内排尿次数增多。

常见于膀胱及尿道感染的病人。

(二) 影响排尿的因素 1. 年龄和性别 婴儿排尿因反射作用进行，不受意识控制，3岁以后才能自我控制。

老年人因膀胱张力降低，常有尿频现象；老年男性因前列腺增生而压迫尿道，常引起滴尿及排尿困难。

女性在月经期、妊娠期时，排尿形态也有改变。

2. 饮食与气候 食物中含水量多或大量饮水，可使尿量增加。

咖啡、茶、酒等饮料有利尿作用。

食物中含钠盐多可导致机体水钠潴留，使尿量减少。

气温较高时，呼吸增快，大量出汗，尿量减少。

3. 排尿习惯 排尿的时间常与日常作息有关，如晨起、睡前排尿等。

排尿的姿势、排尿的环境如不适宜，也会影响排尿活动。

4. 治疗因素 如利尿剂可使尿量增加；手术中使用麻醉剂、术后疼痛可导致术后尿潴留。

5. 疾病因素 神经系统受损可使排尿反射的神经传导、控制排尿意识障碍，导致尿失禁；肾脏疾病可使尿液生成障碍，导致尿少或无尿；泌尿系统的结石、肿瘤、狭窄等可造成排尿功能障碍，出现尿潴留。

6. 心理因素 紧张、焦虑、恐惧等情绪变化，可引起尿频、尿急或因抑制排尿而出现尿潴留；暗示也会影响排尿，如听觉、视觉及身体其他部位的感觉刺激可诱导排尿。

(三) 排尿异常的护理 1. 尿潴留 (1) 概念：大量尿液存留在膀胱内不能排出，称为尿潴留。病人膀胱高度膨胀至脐部，膀胱容积可增至3000~4000ml。

病人主诉下腹部胀痛，排尿困难。

体检见耻骨上膨隆、可扪及囊性包块，叩诊呈实音，有压痛。

原因包括机械性梗阻和非机械性梗阻。

编辑推荐

《全国护士执业资格考试指导(2013)》充分考虑了现行的护理教学模式，将现行护理教学模式与最新护士执业资格考试大纲的精神要求有机结合编写而成，是国内最权威、最具指导性的护士执业资格考试用书。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>