

<<古方今用清热、温里剂>>

图书基本信息

书名：<<古方今用清热、温里剂>>

13位ISBN编号：9787122007162

10位ISBN编号：7122007162

出版时间：2008-03

出版时间：化学工业出版社

作者：高新彦,许爱英

页数：329

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<古方今用清热、温里剂>>

内容概要

《古方今用》丛书精选了190余首至今仍经常应用的古方，在介绍了每首方的组成、功用、主治、方解等基本信息的基础上，重点讲解了现代医家对古方的今用、新用，包括不同病症的临床用方报道和典型验案，同时进行辨证论治分析和用方点评。

本分册主要讲解了25个清热剂和9个温里剂，内容全面、实用，可帮助基层中医师在临床工作中更加灵活地应用古方，同时也可供中医学生和中医爱好者自学参考。

<<古方今用清热、温里剂>>

书籍目录

第一章 清热剂 第一节 白虎汤 第二节 竹叶石膏汤 第三节 清营汤 第四节 犀角地黄汤
第五节 清瘟败毒汤 第六节 黄连解毒汤 第七节 普济消毒汤 第八节 凉膈散 第九节 仙方
活命饮 第十节 五味消毒饮 第十一节 四妙勇安汤 第十二节 导赤散 第十三节 龙胆泻肝汤
第十四节 左金丸 第十五节 泻白散 第十六节 苇茎汤 第十七节 清胃散 第十八节 玉女
煎 第十九节 芍药汤 第二十节 白头翁汤 第二十一节 六一散 第二十二节 清暑益气汤 第
二十三节 青蒿鳖甲汤 第二十四节 清骨散 第二十五节 当归六黄汤第二章 温里剂 第一节
理中丸 第二节 附子理中丸 第三节 小建中汤 第四节 吴茱萸汤 第五节 四逆汤 第六节
回阳救急汤 第七节 当归四逆汤 第八节 黄芪桂枝五物汤 第九节 阳和汤

<<古方今用清热、温里剂>>

章节摘录

第一节 白虎汤： 一、概述： 【出处】《伤寒论》 【组成】生石膏一斤，碎（50g）知母六两（18g）甘草二两，炙（6g）粳米六合（9g） 【用法】上四味，以水一斗，煮米熟，汤成去滓，温服一升，日三服。

【功用】清热生津。

【主治】阳明气分热盛证。

壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热，脉洪大有力。

【方解】本方主治阳明、气分热盛证。

凡伤寒化热内传阳明之经，温病邪传气分，皆能出现本证。

里热炽盛，故壮热不恶寒；热灼津伤，而见烦渴引饮；热蒸外越，故汗出；脉洪大有力，为热盛于经所致。

因其病变为里热实证，邪既离表，故不可发汗；里热炽盛，尚未致腑实便秘，又不宜攻下；热盛伤津，又不能苦寒直折，免致伤津化燥，愈伤其阴。

当以清热生津为法。

方中君药生石膏，味辛甘，性大寒，善能清热，以制阳明内盛之热，并能止渴除烦。

臣药知母，味苦，性寒，质润，寒助生石膏以清热，润助生石膏以生津。

生石膏与知母相须为用，加强清热生津之功。

佐以粳米、甘草和中益胃，并可防群臣药之大寒伤中之弊。

炙甘草兼以调和诸药为使。

诸药配伍，共成清热生津，止渴除烦之剂，使其热清烦除，津生渴止，由邪热内盛所致之诸证自解。

二、临床应用： （一）外感发热： 【临床报道】 1. 普云仙以白虎汤加减治疗外感发热。

48例患者均为就诊病人，其中包括少儿组（年龄5~12岁）12例和成年人组（年龄18~60岁）36例。

成人组血培养表明均为沙门菌感染，且肝功能受到了不同程度的损伤，谷丙转氨酶（GPT）6~18U/L不等，谷草转氨酶（GOT）75U/L，总胆汁酸（TBA）13~17 u mol/L。

<<古方今用清热、温里剂>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>