

<<新疆地理>>

图书基本信息

## <<新疆地理>>

### 内容概要

《中国省市区地理：新疆地理》以地理特征、区域开发与可持续发展为主线，按照中国省市区地理丛书提出的写作大纲要求，分为总论、分论和专论三大部分。

总论部分系统论述了新疆在全国的地理位置、经济位置、文化位置，对新疆的自然特征、资源特征、生态与环境特征、文化特征等进行了分析，并进行了综合地理分区；分论部分包括淮南区、准北区、伊犁河谷区、塔北区、塔西区、塔南区、东疆区七章内容，内容涵盖了每个分区的地理特征、区域开发和可持续发展；专论涉及六个专题，包括新疆的农业、旅游、文化、生态、能源、地缘优势等，反映了新疆在全国最突出的地理问题。

### 作者简介

满苏尔·沙比提，教授，中国地理学会会员、新疆师范大学地理科学与旅游学院学术委员会成员，新疆师范大学学报编委。

主要从事干旱区绿洲资源，生态、环境及可持续的研究。

参加和主持国家重点基础研究发展计划项目(973项目)，国家自然科学基金项目，新疆维吾尔自治区教育厅创新群体研究项目等多项。

发表论文50多篇，编写译著和中小学教材共40多部。

曾荣获自治区自然科学优秀论文二等奖、新疆青年学会优秀论文三等奖。

## &lt;&lt;新疆地理&gt;&gt;

## 书籍目录

第一篇 总论第一章 新疆地理区位第一节 地理位置第二节 经济位置第三节 文化位置第四节 历史沿革与行政区划第二章 地理特征第一节 自然特征第二节 资源特征第三节 生态环境第四节 社会经济第三章 新疆地理区划第一节 自然地理差异第二节 人文地理差异第三节 经济发展差异第四节 地理区域划分第二篇 分论第四章 淮南区第一节 区域概况第二节 区域资源开发第三节 产业规划与可持续发展第五章 淮北区第一节 区域概况第二节 区域资源开发第三节 产业规划与可持续发展第六章 伊犁河谷区第一节 区域概况第二节 区域资源开发第三节 产业规划与可持续发展第七章 塔北区第一节 区域概况第二节 区域资源开发第三节 产业规划与可持续发展第八章 塔西隧第一节 区域概况第二节 区域资源开发第三节 产业规划与可持续发展第九章 塔南筐第一节 区域概况第二节 区域资源开发第三节 产业规划与可持续发展第十章 东疆区第一节 区域概况第二节 区域资源开发第三节 产业规划与可持续发展第三篇 专论第十一章 新疆绿洲特色业第一节 新疆的绿洲概况第二节 新疆绿洲特色农业第三节 新疆绿洲农业可持续发展第十二章 方兴未艾的新疆旅游业第一节 旅游资源开发利用第二节 主要旅游景点及著名风物特产第三节 快速发展的新疆旅游业第十三章 多民族荟萃的新疆文化第一节 新疆历史文化及其发展的环境背景第二节 丰富多彩的多元文化类型第三节 富有特色的新疆民族文化第十四章 塔里木河——中国西北主要的生态屏障第一节 塔里木河流域概况第二节 塔里木河流域环境演变第三节 塔里木河流域生态保护对策第十五章 新疆——中国重要的矿产和能源资源储备基地第一节 种类齐全、储量丰富的矿产资源第二节 蕴藏丰富的可再生新能源第三节 新疆石油和石油化工业第十六章 中国新疆与中国国家经济合作第一节 新疆与中亚国家的经济贸易状况第二节 中国新疆开拓中亚市场的优势与挑战第三节 加强新疆与中亚国家经济合作的战略思考复习思考题主要参考文献附录：新疆地理的中国之最

## &lt;&lt;新疆地理&gt;&gt;

## 章节摘录

五、植被覆盖率低，垂直分异显著 新疆地域辽阔，高山、丘陵、平原、洼地、戈壁、沙漠俱全，为植物的分布构成了多样性生境。

从山麓到沙漠，属于平原植被，较为稀疏；从山麓到雪线，属于山地植被，垂直分异明显。

全区植被覆盖率低，只有4.06%。

山区因海拔高程的不同，引起水热条件的显著变化，植被的垂直分布明显。

平原区因受荒漠生境的影响，植被分布因土壤水盐结构的不同而存在差异，新疆的自然植被分为16个类型。

高山垫状植被：分布在雪线以下，在阿尔泰山3000m以上，天山北坡3000~3500m、南坡3600m以上，昆仑山，帕米尔及阿尔金山4500m以上的高山上，发育着耐寒性强、根系发达、植株低矮，以垫状为主要生活型的植被，种类贫乏，分布稀疏。

高山、亚高山草甸草原：在阿尔泰和天山南北坡的高山、亚高山区，分布着以蒿草为主的浓密草层。

天山北坡西部老鹳草生长繁茂，构成浓密草层，巴里坤等山地有唐松草、羊茅等分布。

昆仑山等多有藏蒿草、驼绒藜、报春花等分布。

阴坡草层较好，因气候冷凉，一般仅作夏牧场利用。

高山、亚高山荒漠草原：主要出现在帕米尔高原海拔3500m以上的广阔地带和昆仑山的部分山地。

局部草层浓密，成为优良的牧场。

山地森林、森林草原：在阿尔泰山1200~2400m，天山北坡1750~2500m的中山带，均为山地森林。

在帕米尔山区2800~3300m，仅盖孜河中上游的乌依塔克沟和铁格尔满水及乌恰县的部分谷地有小片森林分布。

山地湿草原：主要出现在伊犁山区，紧接森林带的下部，在昭苏、特克斯以及尼勒克县境内有较为广泛的分布，海拔1500~2000m，由密度很大的高草本植被组成。

.....

## <<新疆地理>>

### 编辑推荐

《新疆地理》(作者满苏尔·沙比提)以地理特征、区域开发与可持续发展为主线,按照中国省市自治区地理丛书提出的写作大纲要求,分为总论、分论和专论三大部分。

总论部分系统论述了新疆在全国的地理位置、经济位置、文化位置,对新疆的自然特征、资源特征、生态与环境特征、文化特征等进行了分析,并进行了综合地理分区;分论部分包括淮南区、准北区、伊犁河谷区、塔北区、塔西区、塔南区、东疆区七章内容,内容涵盖了每个分区的地理特征、区域开发和可持续发展;专论涉及六个专题,包括新疆的农业、旅游、文化、生态、能源、地缘优势等,反映了新疆在全国最突出的地理问题。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>