

<<北京档案史料>>

图书基本信息

书名：<<北京档案史料>>

13位ISBN编号：9787501179930

10位ISBN编号：750117993X

出版时间：2007-6

出版时间：新华

作者：北京市档案馆 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<北京档案史料>>

内容概要

《北京档案史料(2007年第2期)》是2007年第2期北京地方史史料集，《北京档案史料(2007年第2期)》以北京档案馆档案资料和相关史学论文为基本内容。

《北京档案史料(2007年第2期)》选编了“1934年北平筹备栽植行道树史料”、“1936年重建中山公园唐花坞史料”、“档案揭秘60年前的一场防疫站”等文章。

书籍目录

1934年北平市筹备栽植行道树史料/孙刚 选编1936年重建中山公园唐花坞史料/王永芬 选编二十世纪五十至七十年代的北京道路红线方案/方立霏 梅佳 选编1954年北京市拆除干路广告牌清理街头广告史料/田尚秀 选编二十世纪五十年代北京命名城市道路名称史料/梅佳 选编北京工人体育馆修建史料/邓玉娜 选编有关张育海的几封信件/任志苏联与1943-1944年的新疆社会政治/曹国芳档案揭密60年前的一场防疫战/胡荣华民国时期华北水利事业概述/张燕天桥这地方，真养穷人——朱国良先生访谈录/岳永逸乾隆御制诗碑探秘/陆元万安名人补遗/冯其利京城的王公府第概述（续一）/白皓

章节摘录

插图：行道树之种植，必视路之宽窄，以定行列之数。

本市道路向以宽十六公尺以上者为一等路，不及十六公尺者，列为二三等级各路，兹拟除二等路以下幅度较窄不宜植树外，所有一等路中，按本市整理步道规则第六条步道之宽度计算：凡在二十公尺以上之路，应有逾四公尺之步道，今拟划出一部为植树地带，即于马路与步道之间，特设宽二公尺以上之植树地带，带内每植一树，外种二方公尺生活力特强之花草，如本市所产杜鹃之类，花多且久，折断犹生，而五色灿烂，匪惟路面饶有生趣，行人必加护惜，不至穿行花圃，则树根之表土，永无被践固结之虞，空气藉以流通，一切人害亦可减少。

其在二十公尺以下者，则只得植树于步道之旁，近根亦可略种花草。

惟本市从来以步道为重载大车之道，否亦指为陈设浮摊之处，直接阻碍市街之交通，间接影响于沿街商店之营业，对于市容之修整、治安之维持以及公共卫生等，均有莫大之损害，不独为行道树之大害已也。

凡此皆为本市所亟应研究之问题。

而皮库胡同外西单市场之问题尤为重要，惟非专属于行道树特别范围以内，为避免复杂计，当另行拟订整理办法呈候钧夺！

然以上仅就普通之一等路言之。

至若地安门内大街、景山后大街及天桥迤南，路幅更宽，可以加植为四行，即左右各植树两行，中为电车汽车道，左右两行树间为步道，步道以外为普通车道。

惟天桥迤南，地势洼下，每届伏雨，交通为之断绝，一时自难种树。

坛门迤南一段尤洼，现在两旁从来卸水之地，因指为堆卸前门内移出之渣土，业已垫高，明年雨季，交通尤为可虑，亟应实测该路全路之水平垫高，以免永陷于中凹之地位。

查工务局十八年工务特刊中，原有于永定门大街即天桥迤南路东修筑暗沟，经永定门东水关通入护城河，以宣泄路面积水之计划，本季行政计划中，又列有天桥迤南泄水之计划，现虽尚未开工，为期当亦不远，则该路植树之进行，已无窒碍之处，不再赘及。

<<北京档案史料>>

编辑推荐

《北京档案史料(2007年第2期)》由新华出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>