

<<轻松学用GoLive 5>>

图书基本信息

书名：<<轻松学用GoLive 5>>

13位ISBN编号：9787505369412

10位ISBN编号：7505369415

出版时间：2001-8

出版时间：电子工业出版社

作者：(美)William B.Sanders

页数：292

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<轻松学用GoLive 5>>

### 内容概要

本书详细介绍了网页设计领域中最具活力的软件GoLive 5，该软件操作直观明了，可处理多种格式的矢量、光栅图以及文字信息，可对图形图像调整和润色，添加各种特殊效果。通过可视化菜单、设计模板、效果库，用户可以方便、快捷地制作出精美的网页。通过与Adobe公司的姐妹篇Photoshop共同协作，人们可以在网页创作的天地里享受无尽的乐趣，发挥无尽的才干。

本书图文并茂，内容详尽充实，是网页创作、网页设计领域的工作人员难得的有用教材和资料。对从事远程教育、网络教育的工作人员，本书也是颇有益处的难得课本。

<<轻松学用GoLive 5>>

书籍目录

>前言	第一部分	准备.设置 GoLive 5	第一章	GoLive 5概览	1.1	文档
窗口	1.1.1	布局机图：创建直观效果	1.1.2	其他视图	1.2	准备
好的菜单	1.3	GoLive 5的对象界面——只需用指尖点动就可作出选择	1.4	用指尖		
点动的（网络安全）彩虹条	1.5	工具条的七副面孔	1.5.1	文本工具条		
1.5.2	对象工具条	1.5.3	站点工具条	1.5.4	样式表工具条	
1.5.5	大纲工具条	1.5.6	导航及设计工具条	1.6	把东西都放在站点中	
1.6.1	文件视图	1.6.2	外部视图	1.6.3	设计视图	1.6.4
颜色视图	1.6.5	字体集视图	1.6.6	定制视图	1.7	GoLive的检查器
1.8	其余界面	1.8.1	变换.对齐以及图像追踪界面	1.8.2	浮动柜.表格	
以及动作界面	1.8.3	In & Out Links.网站导航.源代码界面	1.8.4	等级树.历史		
界面	1.9	只要点中,就可击中	第二章	创建第一个 GoLive 5网页	2.1	
站点设置	2.2	文本.图片和链接	2.2.1	输入文本	2.2.2	添加图片
2.2.3	建立链接	2.3	控制视图：跳转前的观察	2.3.1	使用视图控制器	
2.3.2	使用预览视图	2.4	保存网页	第三章	耐人欣赏的魅力	
3.1	吸引观众注意力的设计要诀	3.1.1	通信	3.1.2	观众：你习惯这个谈话	
对象吗	3.1.3	保持Web页的清晰简洁	3.1.4	我现在在哪儿？		
是在同一个星球上吗	3.1.5	清晰的核心网页	3.2	在 GoLive 5网格上放置对象		
3.2.1	抓住网格	3.2.2	输入恰当的文字	3.2.3	放置图像	
3.2.4	在设计中放置链接	3.2.5	最终润色修饰	3.3	排列与移动	3.3.1
选择和排列图片	3.3.2	自动分配	3.4	重新确定大小	3.5	调整图像
3.6	用模板进行设计	第四章	多种Web站点导航的方法	4.1	万维网的导航	
4.1.1	添加文本链接	4.1.2	聚集所有的链接	4.2	网页锚位	4.
2.1	放置锚位和锚位链接词	4.2.2	给锚位命名	4.2.3	链接锚位	4.3
灵巧的站点工具	4.3.1	为链接目标添加网页	4.3.2	改进视图	4.4	图
片链接	4.4.1	建立图片链接	4.4.2	删除不想要的边框	4.5	创建和使用
使用图像变址图链接	4.6	贴近专用的In & Out links面板	4.6.1	用 In & Out links面		
板替代站点链接	4.6.2	在 In & Out links面板中观察外部链接	第五章	表格的内容		
5.1	表格设置	5.1.1	Table面板和Inspector来了：注意你的习惯	5.2	填充	
表格	5.3	调整表格	5.3.1	调整表格大小	5.3.2	调整单元格的大小
5.3.3	调整颜色与对齐方式	5.4	扩展行和列	5.4.1	增加行跨距	
5.4.2	增加列跨距	5.5	行和列的删除与添加	5.5.1	删除行与列	
5.5.2	创建新的行和列	5.5.3	完成表格	第六章	HTML如何管理Web页	
6.1	观察 HTML	6.1.1	从视图切换到源代码	6.1.2	观察网页和源代码	
6.2	声明选项	6.3	改变观察代码的方式	6.4	谈谈标记	6.4.1
嵌套	6.5	标记属性	6.6	网页上有什么	6.7	说明网页外观
格式化标记	6.8.1	头标记	6.8.2	样式标记	6.8.3	对齐标记和属性
6.8.4	基本列表	6.8.5	对链接进行编码	6.9	对Outline视图进行编码	
6.9.1	添加标记	6.9.2	添加和修改属性	6.9.3	用Outline视图添加更	
多的内容和标记	第二部分	视觉上的享受：令人赏心悦目的页面设计	第七章			
让网页异彩纷呈	7.1	配制颜色	7.2	令人开心的 #FFCOCB：网页上所显示的颜色		
色	7.3	使用配色盘为文本着色	7.4	让网页与图形相匹配	7.4.1	定
制颜色主题	7.4.2	从外部资源中引入颜色主题	7.5	将颜色设定保存在站点窗口		
7.6	使用Site Color来绘制网页	7.7	用背景颜色设置色调	7.8	保护背	
景图像	第八章	如何展示表格的魅力：按钮.框体和列表	8.1	线条构成的表单		
8.2	表单的整个界面	8.3	让用户敲入文字	8.3.1	为 Text Field命名	

<<轻松学用GoLive 5>>

8.3.2 赋值	8.3.3 单独表单容器中的文本区域	8.3.4 文本区构成要素
8.3.5 构成要素中的焦点属性	8.4 点击复选框和单选按钮	8.4.1 将单选按钮加到页面上
8.4.2 将复选框加到页面上	8.4.3 对单选按钮和复选框进行标示	8.6.1 使用列表框
8.5 使各种按钮发挥其作用	8.6 发挥列表和菜单的作用	8.6.2 Popup和URL Popup
8.6.1 使用列表框	第九章 框架	9.1 定义框架构成要素
9.2 为什么要用框架	9.3 建立框架集	9.4 读取框架集
9.5 为框架命名	9.5.1 对框架进行微调	9.5.2 调节框架的大小与位置
9.6 调整框架集	9.7 用框架进行导航	9.7.1 在框架案内部进行框架的连接
9.7.2 框架菜单	9.8 增添框架	第十章 级联样式表 (CSS)
10.1 利用CSS进行控制	10.1.1 重新定义标记	10.1.2 创建类别
10.2 简单制作你的第一张样式表	10.3 挖掘 CSS窗口.工具栏和样式标记的作用	
10.4 修饰字体	10.5 创建文本样式	10.6 版块的调整
10.5 创建文本样式	10.6 版块的调整	10.7 确定位置
10.8 选定某边界	10.9 背景复选	10.10 爱护列表
10.9 背景复选	10.10 爱护列表	10.11 在网上运用样式表
10.11.1 Inline (行)	10.11.2 Paragraph (段落)	10.11.3 Division (片断)
10.11.4 Body (Area) (文章主体区)	10.12 变换各种不同的样式表	10.13 各种外部样式表
10.13 各种外部样式表	10.13.1 创建外部样式表	10.13.2 使用外部样式表
10.14 请用 ID	10.14.1 将ID放到页面上	10.15 预览 CSS
10.14.1 将ID放到页面上	第三部分 引人入胜的站点: 站点的维护.反馈及组织	第十一章 神奇的站点窗口
11.1 设计站点	11.1.1 在设计中添加网页	11.1.2 添加链接和注解
11.1.3 提交站点	11.2 创建目录	11.3 做全部更换
11.4 重新组织现存的站点	11.5 组织外部链接	11.5.1 改变站点链接
11.5.2 在负面上设置 E-mail	11.6 站点颜色控制和检查	11.6.1 输入输出站点颜色
11.6 站点颜色控制和检查	11.7 为站点组织字体	11.7.1 在字体集视图里获取字体
11.7 为站点组织字体	11.8 彻底清理站点	11.7.2 使用站点字体
11.8 彻底清理站点	11.9 获取站点统计资料	第十二章 创建与维护: 模板与清除的艺术
11.9 获取站点统计资料	12.1 创建副本	12.2 让不变文档为你工作
12.1 创建副本	12.2 让不变文档为你工作	12.3 输入不变文档
12.2 让不变文档为你工作	12.4 使用可重复使用的组件	12.4.1 构建组件
12.3 输入不变文档	12.4 使用可重复使用的组件	12.4.2 把页面项目变为组件
12.4 使用可重复使用的组件	12.5 使用组件	12.6 排除错误
12.5 使用组件	12.6 排除错误	12.6.1 问题查询资料库
12.6 排除错误	12.6.2 初步清除错误	12.6.3 “风雨中的孤儿”
12.6.2 初步清除错误	第十三章 微笑的服务器: 向服务器移动文件	12.7 拼写检查
12.6.3 “风雨中的孤儿”	13.1 使用FTP传送文件到一个网络服务器	第十三章 微笑的服务器: 向服务器移动文件
13.1 使用FTP传送文件到一个网络服务器	13.2 开始FTP设置	13.3 上传站点到服务器
13.2 开始FTP设置	13.3 上传站点到服务器	13.3.1 从站点工具条做FTP传送
13.3 上传站点到服务器	13.3.2 在站点窗口中拖放	13.3.3 从菜单栏做FTP传送
13.3.1 从站点工具条做FTP传送	13.4 建立 Appleshare连接 (Macintosh系统)	13.5 利用GoLive下载文件
13.3.2 在站点窗口中拖放	13.5 利用GoLive下载文件	13.5.1 下载文件和文件夹到计算机
13.3.3 从菜单栏做FTP传送	13.5.1 下载文件和文件夹到计算机	13.5.2 从现存站点创建GoLive站点
13.4 建立 Appleshare连接 (Macintosh系统)	13.5.2 从现存站点创建GoLive站点	13.6 使用 WebDAV
13.5 利用GoLive下载文件	13.6 使用 WebDAV	13.6.1 在GoLive中设定WebDAV
13.5.1 下载文件和文件夹到计算机	13.6.1 在GoLive中设定WebDAV	13.6.2 为站点设定 WebDAV连接
13.5.2 从现存站点创建GoLive站点	13.6.2 为站点设定 WebDAV连接	13.6.3 同步你的站点
13.6 使用 WebDAV	13.6.3 同步你的站点	13.6.4 上载和下载单个文件
13.6.1 在GoLive中设定WebDAV	13.6.4 上载和下载单个文件	第四部分 飞扬的页面: 体验GoLive 5的威力
13.6.2 为站点设定 WebDAV连接	第十四章 让按钮跳动起来	14.1 用翻滚切换图像
13.6.3 同步你的站点	14.1 用翻滚切换图像	14.2 在翻滚图像上添加消息
13.6.4 上载和下载单个文件	14.2 在翻滚图像上添加消息	14.3 让东西在你的网页上动起来
第四部分 飞扬的页面: 体验GoLive 5的威力	14.3 让东西在你的网页上动起来	14.3.1 在标题上
14.1 用翻滚切换图像	14.3.1 在标题上	14.3.2 不能从这里到那里
14.2 在翻滚图像上添加消息	14.3.2 不能从这里到那里	14.3.3 加速翻滚
14.3 让东西在你的网页上动起来	14.3.3 加速翻滚	14.4 用鼠标建立动作
14.3.1 在标题上	14.4 用鼠标建立动作	14.4.1 添加小窗口
14.3.2 不能从这里到那里	14.4.1 添加小窗口	14.4.2 用户控制的颜色
14.3.3 加速翻滚	14.4.2 用户控制的颜色	第十五章 Web上的影片文件
14.4 用鼠标建立动作	第十五章 Web上的影片文件	15.1 将QuickTime影片文件放到页面上
14.4.1 添加小窗口	15.1 将QuickTime影片文件放到页面上	15.2 在TimeLine窗口工作
14.4.2 用户控制的颜色	15.2 在TimeLine窗口工作	15.3 在视频和音频轨道中工作
第十五章 Web上的影片文件	15.3 在视频和音频轨道中工作	15.3.1 TimeLine (时间线或时基线) 窗口工具
15.1 将QuickTime影片文件放到页面上	15.3.1 TimeLine (时间线或时基线) 窗口工具	15.3.2 检查视频轨道
15.2 在TimeLine窗口工作	15.3.2 检查视频轨道	15.3.3 时间显示
15.3 在视频和音频轨道中工作	15.3.3 时间显示	15.4 获得特殊效果 (FX)
15.3.1 TimeLine (时间线或时基线) 窗口工具	15.4 获得特殊效果 (FX)	15.5 添加文本.标题和片尾
15.3.2 检查视频轨道	15.5 添加文本.标题和片尾	15.6 查找音频效果
15.3.3 时间显示	15.6 查找音频效果	15.6.1 请点音乐
15.4 获得特殊效果 (FX)	15.6.1 请点音乐	15.7 章与节
15.5 添加文本.标题和片尾	15.7 章与节	第十六章 使用动态HTML
15.6 查找音频效果	第十六章 使用动态HTML	16.1 关于浮动框
15.6.1 请点音乐	16.1 关于浮动框	16.2 设定浮动框
15.7 章与节	16.2 设定浮动框	16.3 添加文本到浮动框
第十六章 使用动态HTML	16.3 添加文本到浮动框	16.4 浮动图形
16.1 关于浮动框	16.4 浮动图形	16.5 隐藏及搜寻浮动框
16.2 设定浮动框	16.5 隐藏及搜寻浮动框	16.6 让浮动框飞起来
16.3 添加文本到浮动框	16.6 让浮动框飞起来	16.7 使用TimeLine (时间线)
16.4 浮动图形	16.7 使用TimeLine (时间线)	16.8 在移动中添加动作
16.5 隐藏及搜寻浮动框	16.8 在移动中添加动作	第五部分 十准则集萃
16.6 让浮动框飞起来	第五部分 十准则集萃	第十七章 GoLive
16.7 使用TimeLine (时间线)	第十七章 GoLive	
16.8 在移动中添加动作		

<<轻松学用GoLive 5>>

5的十个最佳特性	17.1 控制网格	17.2 查看大站点的地形图	17.3 轻
松使用FTP	17.4 用WebDAV分配工作	17.5 使用Point - and-Shoot保持组织性	17.9
17.6 克隆特性	17.7 搭配网络颜色	17.8 发布站点之前预览	17.9
让 Objects面板成为你的朋友	17.10 把检查器改变成想要的检查器	第十八章 十个最	17.9
好的设计提示	18.1 两次计划一次发布	18.2 聪明的借用	18.3 设计良好
的导航系统	18.4 为访问者着想	18.5 保持简洁优雅	18.6 选择颜色
18.7 排除标尺	18.8 设定字体	18.9 对称页面	18.10 到达核心页
第十九章 十个最常见的网页错误	19.1 跳舞的香肠	19.2 巨大的图片	
19.3 网页不是书页	19.4 迷失在背景中	19.5 这看起来像个赎金条	
19.6 他们移走了页面而没有告诉我	19.7 谁拿锯子砍了图片	19.8 但是	
它能在我的浏览器上运行	19.9 它在我的电脑上看上去不错		

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>