

<<常用中西药物临床特点及用药护理>>

图书基本信息

书名：<<常用中西药物临床特点及用药护理>>

13位ISBN编号：9787506263733

10位ISBN编号：7506263734

出版时间：2004-6-1

出版单位：上海世界图书出版公司

作者：小樱桃卡通艺术有限公司,吴国忠

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<常用中西药物临床特点及用药护理>>

内容概要

本书共收载临床常用中西药药物近1400种，分为上、中、下三篇。

上篇介绍药物使用一般知识；中篇主要介绍临床常用中成药特点，列有名称、药物组成、临床用途、注意事项、制剂与用法，并加有按语；下篇主要介绍常用西药的临床特点，每一药物列有名称、作用与用途、注意事项或不良反应、用药护理、制剂用法。

附录部分有常见处方缩写词、药物相互作用表、妊娠哺乳期禁用和慎用药物一览表等。

<<常用中西药物临床特点及用药护理>>

书籍目录

上篇 中西药物使用的一般知识中篇 常用中成药的临床特点及应用 第1章 用于感染性疾病的中成药 第2章 用于镇痛、镇静、催眠、抗癫痫和解热的中成药 第3章 用于高血压、冠心病的中成药 第4章 用于化痰、镇咳和喘的中成药 第5章 用于消化系统的中成药 第6章 免疫调节药及抗肿瘤药 第7章 用于血液及造血系统的中成药 第8章 用于妇产科的中成药 第9章 用于跌打损伤的中成药 第10章 用于咽喉部、鼻部、眼科及皮肤科的中成药下篇 常用西药的临床特点与用药护理 第1章 抗感染药物 第2章 用于中枢神经系统的药物 第3章 局部麻醉药 第4章 用于心血管系统的药物 第5章 用于呼吸系统的药物 第6章 用于消化系统的药物 第7章 利尿脱朋药 第8章 妇产科用药 第9章 抗过敏药 第10章 用于血液和造血系统的药 第11章 激素类药物 第12章 调节水、电解质平衡及营养药 第13章 维生素类及微量元素类药物 第14章 抗恶性肿瘤药物 第15章 影响免疫功能的药物 第16章 解毒药 第17章 皮肤科常用药物 第18章 耳鼻咽喉科及眼科常用药物 第19章 消毒药 第20章 口腔疾病用药 附录1 常用药物相互作用表主要参考文献中文索引英文索引

章节摘录

书摘 【按语】 药理研究表明, 本品主要有改善血液流变性, 增加心脑血管的血液供应, 强心, 加速血肿病灶的清除和修复以及增强免疫功能等作用。

乐脉颗粒 《中国药典》2000年版收载。

【药物组成】 丹参, 川芎, 赤芍, 红花, 香附, 木香, 山楂。

【临床用途】 用于气滞血瘀所致的头痛、眩晕、胸痛、心悸、冠心病心绞痛、多发性脑栓塞等。

【注意事项】 无不良反应。

【制剂与用法】 颗粒剂: 每袋3g。

冲服, 每次1—2袋, 每日3次。

【按语】 药理研究表明, 本品具有改善微循环、提高血流速度、血流量及抗疲劳作用。

二十五味珍珠丸 《中国药典》2000年版收载。

【药物组成】 本品是藏族验方。

由珍珠、肉豆蔻、石灰华、草果、丁香、西红花、牛黄、麝香等组成。

【临床用途】 用于治疗中风所引起的半身不遂、口眼歪斜、昏迷不醒、神志紊乱、谵语发狂等病症。

【注意事项】 无明显不良反应。

【制剂与用法】 丸剂: 每4丸重1g, 每丸重1g。

口服, 每次1g, 每日1~2次。

【按语】 本品是传统藏成药中的精品。

通过多年的实践证明, 该药对脑血栓、脑溢血、半身不遂、肢体瘫痪等中风后遗症以及高血压、癫痫、神经性头痛、各类神经炎, 尤其是对神经性疾病的治疗具有显著疗效。

大活络丸为国家基本药物。

【药物组成】 羌活, 竹节, 香附, 人参, 茯苓, 白术, 甘草, 熟地, 赤芍, 川芎, 当归, 蕲蛇, 乌梢蛇, 地龙, 僵蚕, 骨碎补, 威灵仙, 麻黄, 防风, 草乌, 葛根, 肉桂, 丁香, 沉香, 木香, 香附, 乌药, 藿香, 青皮, 豆蔻, 乳香, 没药, 血竭, 松香, 首乌, 龟板, 大黄, 黄连, 黄芩, 玄参, 贯众, 细辛, 麝香, 安息香, 冰片, 天麻, 全蝎, 天南星, 牛黄, 水牛角。

【临床用途】 主要用于脑血管意外后遗症, 属风寒湿痰痹阻所致的半身不遂、口眼歪斜、言语不利; 也用于慢性风湿性关节炎、类风湿关节炎、脊髓灰质炎等疾病。

【注意事项】 少数患者有口干舌燥或大便秘结。

肝肾阴虚者慎用, 孕妇忌服。

【制剂与用法】 蜜丸, 每丸重3g。

口服, 每次1丸, 每日2次。

【按语】 药理研究证明, 本品能扩张血管, 增加脑血流量, 从而能改善偏瘫患者脑部病变和偏瘫肢体的血液循环, 使偏瘫肢体功能得以恢复。

对于脑出血等偏瘫, 在出血期禁用。

实验证明该药具有抗凝血、抗血栓及活血化瘀功效。

小活络丸 《中国药典》2000年版收载。

【药物组成】 胆南星, 制川乌, 制草乌, 地龙, 乳香, 没药。

【临床用途】 用于风寒湿邪、痰瘀阻络所致的中风半身不遂、风寒湿痹; 常用于脑血管意外后遗症、周围神经炎、风湿性关节炎及类风湿关节炎等病。

【注意事项】 本品如服用过量, 可出现手足麻木、舌根发硬、恶心呕吐、头晕心慌、面色苍白、冷汗抽搐、突然晕倒、休克等状况。

亦有引起严重心律失常、房室传导阻滞、频发多源性期前收缩。

以上症状属乌头碱中毒。

孕妇禁用。

【制剂与用法】 蜜丸, 每丸3g。

<<常用中西药物临床特点及用药护理>>

121服, 每次1丸, 每日2次。

【按语】 药理研究表明, 本品具有祛痰、平喘、抗炎、镇痛、镇静、局麻等作用。

七十味珍珠丸 《中国药典》2000年版收载。

【药物组成】 本品是藏族验方, 由珍珠、檀香、降香、九眼石、西红花、牛黄、麝香等加工而成。

【临床用途】 用于治疗脑血管及神经疾病、各类中毒症、心脏病等, 特别对脑溢血、脑栓塞、脑血管痉挛、动脉硬化, 以及中风后遗症瘫痪、半身不遂、口眼歪斜、言语不利等有效。

【注意事项】 服药期间忌酸、腐、生冷、油腻食物, 保持心情舒畅。

【制剂与用法】 水丸, 每丸1g。

重症患者1日1丸, 一般患者每3日1丸, 保健用药每7日1丸, 捣碎置凉开水中浸泡1夜, 次日清晨搅溶加热开水少许, 空腹服用。

【按语】 本品是藏族验方, 有开窍醒神, 镇惊息风, 活血通络, 清热解毒、延年益寿之功能。

羚羊角胶囊 《中国药典》2000年版收载。

【药物组成】 羚羊角。

【临床用途】 用于高热及高热引起的头痛眩晕、神昏惊厥等症。

【注意事项】 无明显不良反应。

【制剂与用法】 胶囊剂: 0。

15g(小粒); 0.3g(大粒)。

口服, 每次0.3—0.6g, 每日1次。

【按语】 现代药理研究表明, 本品主要有解热、镇静等作用。

紫雪(丹) 为国家基本药物, 《中国药典》2000年版收载。

【药物组成】 石膏, 寒水石, 滑石, 磁石, 玄参, 木香, 沉香, 升麻, 甘草, 丁香, 芒硝, 硝石, 水牛角, 羚羊角, 麝香, 朱砂。

【临床用途】 主要用于治疗流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、败血症、小儿发热、老年性胃溃疡、急性扁桃体炎、舌炎等。

【注意事项】 本品服用过量有易伤元气和耗阴之弊, 甚至出现大汗, 呕吐, 肢体冷, 气促, 心悸, 眩晕等反应。

孕妇忌服。

忌辛辣食物, 不宜过量。

【制剂与用法】 散剂: 每瓶1.5g。

口服。

每次1.5—3g, 每日2次; 周岁小儿每次0.3g; 5岁以内小儿酌情服用。

【按语】 药理研究表明, 本品具有解热、镇静及抗惊厥、抗炎作用。

速效牛黄丸 为国家基本药物。

【药物组成】 牛黄, 水牛角, 黄连, 冰片。

栀子。

黄芩, 朱砂。

珍珠母, 郁金, 雄黄, 石菖蒲。

【临床用途】 用于痰火内盛所致的烦躁不安、神志昏迷及高血压引起的头晕目眩等病症。

【注意事项】 孕妇慎用。

【制剂与用法】 大蜜丸, 每丸重3g。 口服, 每次1丸, 每日2次, 小儿酌减。

牛黄清热散为国家基本药物。

《中国药典》2000年版收载。

【药物组成】 牛黄, 胆南星, 黄连, 天麻, 全蝎, 僵蚕, 甘草, 朱砂, 冰片。

【临床用途】 主要用于治疗流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、大叶性肺炎、支气管炎、急性出血性或缺血性中风、上呼吸道感染、急性支气管炎、支气管肺炎、小儿急惊风等有上述高热抽搐惊厥等症者。

<<常用中西药物临床特点及用药护理>>

【注意事项】 凡腹泻、腹痛，或阳虚者忌用。

.....

媒体关注与评论

前言 随着我国医疗制度的改革和医疗保险制度的推广，大病上医院，小病找药房的模式正在逐渐形成，患者的自主选药范围逐渐扩大，同时，因用药不慎而引发药物不良反应的情况时有发生，用药的风险在增大。

出于安全用药和规避药物不良反应的考虑，普及和提高人们的用药知识已迫在眉睫。

为此，我们组织具有丰富经验的医药人员和医学院校的药学工作者撰写了《常用中西药物临床特点及用药护理》一书，以供人们在选药和使用药物时参考。

本书共分上、中、下三篇，约40余万字。

上篇主要介绍药物使用的一般知识；中篇介绍临床常用中成药400余种，所列药品均为国家基本药物，每一中成药分别列有名称、药物组成、临床用途、注意事项、制剂与用法，并加有按语等；下篇重点介绍临床常用西药近1000种，按药物各自特点，分别列有作用与用途、注意事项或不良反应、用药护理、制剂用法等，其中对药物的临床特点和用药护理作了重点描述。

为了方便读者阅读和查找药物，本书中西药物编排均参照临床各科分类，所收录的均为临床常用药物。

在遴选收载药物过程中，曾得到了上海第二医科大学附属瑞金医院药剂科邵云弟药师的协助与支持；本书用药护理部分的撰写得到了芬兰北中部综合大学护理学院院长Merja Joutsen-Onnela博士的指导；上海第二医科大学药物研究所所长、药理学教研室主任陈红专教授予以仔细审校，在此一并致以谢忱。

吴国忠

上海第二医科大学卫生技术学院
2004年3月

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>