

<<服装工业常用标准汇编（上）>>

图书基本信息

书名：<<服装工业常用标准汇编（上）>>

13位ISBN编号：9787506663076

10位ISBN编号：7506663074

出版时间：2011-5

出版时间：中国标准出版社

作者：中国质检出版社第一编辑室 编

页数：992

字数：1822000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<服装工业常用标准汇编(上)>>

内容概要

本汇编第六版自2009年6月出版以来,所收录的标准已有部分标准被新标准所代替,还有一部分新的服装行业标准陆续发布实施,企业和检测部门急需掌握新的标准以指导企业生产,提高产品质量。为更好地满足读者需求,本汇编第七版收录了截至2011年2月底由国家标准化行政主管部门和相关行业标准主管部门批准发布的现行服装工业常用的国家标准、行业标准112项,与第六版相比,更新了55项标准(包括2009年和2010年修订和新发布的标准),供服装行业生产、贸易、监督检验、科研及标准部门使用。

由于篇幅较大,本版分上、下两册出版,上册内容涉及服装综合和机织服装产品;下册内容涉及针织服装综合、针织服装产品和部分进出口服装产品。

本汇编收集的国家标准和行业标准的属性已在本书目录上标明,年号用四位数表示。鉴于部分国家标准和行业标准是在标准清理整顿前出版的,现尚未修订,故正文部分仍保留原样;读者在使用这些标准时,其属性以本书目录上标明的为准(标准正文“引用标准”中的标准的属性请读者注意查对)。

<<服装工业常用标准汇编(上)>>

书籍目录

服装综合

- GB / T 1335 . 1—2008 服装号型 男子
- GB / T 1335 . 2—2008 服装号型 女子
- GB / T 1335 . 3—2009 服装号型 儿童
- GB / T 2667--2008 衬衫规格
- GB / T 2668--2008 单服、套装规格
- GB 5296 . 4—1998 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB / T 8685--2008 纺织品 维护标签规范 符号法
- GB / T 14304--2008 毛呢套装规格
- GB / T 15557--2008 服装术语
- GB / T 1610--2008 服装用人体测量的部位与方法
- GB 18401--2010 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB / T 21294--2007 服装理化性能的检验方法
- GB / T 21295--2007 服装理化性能的技术要求
- GB / T 21980--21308 专业运动服装和防护用品通用技术规范
- GB / T 22042--2008 服装 防静电性能 表面电阻率试验方法
- GB / T 22043--2008 服装 防静电性能

通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法

- GB / T 22044--2008 婴幼儿装用人体测量的部位与方法
- GB / T 22701--2008 职业服装检验规则
- GB / T 22702--2008 儿童上衣拉带安全规格
- GB / T 22704--2008 提高机械安全性的儿童服装设计和生产实施规范
- GB / T 22705--2008 童装绳索和拉带安全要求
- GB / T 23316--2009 工作服 防静电性能的要求及试验方法
- GB / T 23317--2009 涂层服装抗湿技术要求
- GB / T 23330 2009 服装 防雨性能要求
- GB / T 23559--2009 服装名称代码编制规范
- GB / T 23560--2009 服装分类代码
- GB / T 24280--2009 纺织品 维护标签上维护符号选择指南
- FZ / T 01053--2007 纺织品 纤维含量的标识
- FZ / T 80002--2008 服装标志、包装、运输和贮存
- FZ / T 80004--2006 服装成品出厂检验规则
- FZ / T 80009--2004 服装制图
- FZ / T 80010—2007 服装用人体头围测量方法与帽子尺寸什导标示

.....

服装产品

章节摘录

版权页：插图：6.2 绳索、缎带、蝴蝶结和领带 6.2.1 设计服装的绳索、拉带时，应符合GB/T 22702、GB/T 22705的规定。

6.2.2 三岁或三岁以下（身高90cm及以下）童装上的蝴蝶结应固定以防止被误食，且蝴蝶结尾端不超过5cm。

缎带、蝴蝶结的末端应充分固定保证不松开。

可运用恰当的工艺技术，包括套结、热封或在绳索上使用塑料管套。

在绳索末端使用塑料管套应能承受至少100N的拉力，测试步骤按照附录D。

6.2.3 五岁（身高100cm及以下）以下儿童服装不允许使用与成年人领带类似的领带。

儿童领带应设计为易脱卸，防止缠绕，可在领圈上使用粘扣带或夹子。

6.3 絮料和泡沫 6.3.1 带有絮料或泡沫的服装，其填充材料不得被儿童获取，保证安全可靠。

6.3.2 服装生产过程中应确保包覆填充材料的缝线牢固，防止穿着时缝线断、脱。

6.4 连脚服装 室内穿着的连脚服装应增强防滑性，如在服装脚底面料上粘合摩擦面。

6.5 风帽 6.5.1 三岁或三岁以下（身高90cm及以下）儿童的睡衣不允许带有风帽。

6.5.2 为童装设计风帽和头套时，应将影响儿童视力或听力的危害降至最低。

6.5.3 设计师应对勾住、夹住危险进行风险评估。

凡发生问题的地方，应采取措施降低危害。

<<服装工业常用标准汇编（上）>>

编辑推荐

《服装工业常用标准汇编(上)(第7版)》自收录以来，供服装行业生产，贸易，监督检验，科研及标准部门使用。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>