<<过敏性皮肤病合理用药511问>>

图书基本信息

书名:<<过敏性皮肤病合理用药511问>>

13位ISBN编号: 9787506740326

10位ISBN编号:750674032X

出版时间:2009-2

出版时间:中国医药科技

作者:孙丽蕴//王倩

页数:226

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<过敏性皮肤病合理用药511问>>

内容概要

本书主要从概念、病因、病机、临床表现、诊断、鉴别诊断、药物以及针灸和物理治疗方法、预防、调护等方面对过敏性皮肤病的一些问题进行了系统地解答,并对主要内服外用的中西药物从主要适应证、主要特点、主要缺点、使用的注意事项、主要不良反应等基本用药知识方面着重进行了安全用药的解析。

本书内容通俗易懂,阐述深入浅出,理论与实用相结合,适合于皮肤科医生及湿疹及过敏性皮肤病患者参考阅读。

<<过敏性皮肤病合理用药511问>>

书籍目录

- 1.过敏性皮肤病主要包括哪些疾病?
- 2.湿疹指的是何种皮肤病?
- 3.湿疹是由什么原因引起的?
- 4.湿疹是有湿气吗?
- 5.中医对于湿疹是如何认识的?
- 6.湿疹有哪五大特点?
- 7.湿疹的典型临床表现是什么?
- 8.急性湿疹的典型临床表现是什么?
- 9.亚急性湿疹的典型临床表现是什么?
- 10.慢性湿疹的典型临床表现是什么?
- 11.湿疹需与哪些疾病鉴别?
- 12.湿疹有哪些特殊的表现?
- 13.耳部湿疹的典型临床表现是什么?
- 14.手部湿疹的典型临床表现是什么?
- 15.脐窝湿疹的典型临床表现是什么?
- 16.肘部湿疹的典型临床表现是什么?
- 17.乳房湿疹的典型临床表现是什么?
- 18.阴囊湿疹的典型临床表现是什么?
- 19.女阴湿疹的典型临床表现是什么?
- 20.肛周湿疹的典型临床表现是什么?
- 21.小腿湿疹的典型临床表现是什么?
- 22.自身敏感性湿疹的典型临床表现是什么?
- 23.传染性湿疹样皮炎的典型临床表现是什么?
- 24.钱币状湿疹的典型临床表现是什么?
- 25.干燥性湿疹的典型临床表现是什么?
- 26.婴儿湿疹是由什么原因引起的?
- 27.婴儿湿疹与遗传因素有关吗?
- 28.婴儿湿疹的典型临床表现是什么?
- 29.婴儿湿疹可分几种类型?
- 30.中医对婴儿湿疹如何认识?
- 31.湿疹的西医全身系统治疗原则是什么?
- 32.应用糖皮质激素治疗湿疹的注意事项是什么?
- 33.湿疹的西医局部外用治疗的注意事项是什么?
- 34.湿疹的西医局部外用治疗原则是什么?
- 35.湿疹可采用何种物理治疗方法?
- 36.中医如何对湿疹进行辨证论治?
- 37.湿疹中医辨证施治的治疗原则是什么?
- 38.湿疹常用哪些单方成药进行治疗?
- 39.如何应用针灸疗法治疗湿疹?
- 40.湿疹的中医局部外用治疗原则是什么?
- 41.湿疹的中医局部外用治疗注意事项是什么?
- 42.婴儿湿疹西医治疗原则是什么?
- 43.婴儿湿疹外用药物局部治疗原则是什么?
- 44.中医如何对婴儿湿疹进行辨证论治?
- 45.婴儿湿疹的中医外用治疗原则是什么?

<<过敏性皮肤病合理用药511问>>

- 46.应如何预防湿疹?
- 47.婴儿湿疹应如何预防与护理?
- 48.如何对湿疹进行心理治疗?
- 49. 汗疱疹的病因是什么?
- 50. 汗疱疹的典型临床表现是什么?
- 51. 汗疱疹需与哪些疾病鉴别?
- 52汗疱疹西医系统治疗原则是什么?
- 53.中医如何认识汗疱疹?
- 54. 汗疱疹应如何预防?
- 55.过敏性皮炎是由什么原因引起的?
- 56.过敏性皮炎的典型临床表现是什么?
- 57.过敏性皮炎需与哪些疾病鉴别?
- 58.特应性皮炎是由什么原因引起的?
- 59.中医对于特应性皮炎是如何认识的?
- 60.特应性皮炎的典型临床表现是什么?
- 61..特应性皮炎患者伴发的体征是什么?
- 62.特应性皮炎需与哪些疾病鉴别?
- 63.特应性皮炎的西医外用药物治疗原则是什么?
- 64.特应性皮炎的常用西医药物有什么?
- 65.特应性皮炎应用保湿剂的作用机制是什么?
- 66.特应性皮炎患者如何正确地选用糖皮质激素?
- 67.如何根据特应性皮炎的部位选用糖皮质激素?
- 68.对于特应性皮炎,糖皮质激素的剂型应如何选择?
- 69.应用糖皮质激素应注意什么?
- 70.对特应性皮炎还有哪些特色的治疗方法?
- 71.对特应性皮炎的中医辨证论治以及治疗原则是什么72.特应性皮炎的中医针灸治疗方法是什么?
- 73.应如何预防特应性皮炎?
- 74.接触性皮炎指的是何种皮肤病?
- 75.刺激性接触性皮炎的典型临床表现是什么?
- 76.变态反应性接触性皮炎的典型临床表现是什么?
- 77.哪些常见的物质会引起接触性皮炎?

.

<<过敏性皮肤病合理用药511问>>

章节摘录

1.过敏性皮肤病主要包括哪些疾病?

主要包括湿疹、汗疱疹、过敏性皮炎、异位性皮炎、接触性皮炎、颜面再发性皮炎、激素依赖性皮炎 、口周皮炎、神经性皮炎、荨麻疹、丘疹性荨麻疹、瘙痒病、痒疹、结节性痒疹、药疹、日光性皮炎 等。

2.湿疹指的是何种皮肤病?

湿疹是一种常见的过敏性炎症性皮肤病。

以多形性皮疹、倾向渗出、对称分布、易于复发和慢性化、自觉剧烈瘙痒为特点。

夏季易出现湿的表现,多为渗出、糜烂等变化;冬季易出现干的表现,更易发生干燥、角化、皲裂等变化。

3.湿疹是由什么原因引起的?

湿疹系属过敏性 型变态反应所致疾病,其病因较复杂,过敏原可来自外界,亦可来自机体内部。湿疹患者多具有过敏性体质。

湿疹的原因和诱发的因素常因个体因素和疾病的不同阶段而异,因此不易确定。

4.湿疹是有湿气吗?

其诱因可分为外因和内因。

外因在食物方面常见的有鱼、虾、牛羊肉等过敏;吸入方面的如花粉、尘螨等过敏;微生物如体表化脓性球菌和浅表真菌的感染;生活环境中的如日光、炎热、干燥,各种动物皮毛、皮屑及各种化学物质如化妆品、肥皂、合成纤维等。

内因方面为慢性感染病灶如慢性胆囊炎、扁桃体炎、肠寄生虫病等;内分泌及代谢改变方面如月经周期、妊娠等因素;血循环障碍常见的如小腿静脉曲张诱发小腿湿疹;神经精神因素对本病的发生也有密切关系,如精神紧张过度疲劳等。

个体的过敏素质也很重要。

个体对各种因素的易感性与耐受性及遗传有关,并受生理或病理生理的影响而增强或减弱。

4.湿疹是有湿气吗?

湿疹病因系内湿与外湿两邪合而之为患;临床表现有水疱、渗出等湿的特点;病程即像湿一样重浊黏腻,缠绵难愈。

故湿疹与湿气有着密切关系。

5. 中医对于湿疹是如何认识的?

中医称湿疹为湿疮、浸淫疮,并对不同部位的湿疹进行了形象的阐述,如对于耳部湿疹称为旋耳疮、 阴囊湿疹称为绣球风,手部湿疹称为鹅掌风。

湿疹病因系内湿与外湿两邪合而之为患,内湿因饮食失节,嗜酒或过食腥发动风之品,伤及脾胃,脾失健运,致湿热内蕴;外湿系外感风湿热邪,内外两邪相搏,充于腠理,浸淫肌肤所致而发为急性湿疹。

或素体虚弱,脾为湿困,肌肤失养,或湿热蕴久,耗伤阴血,化燥生风,致血虚风燥,肌肤甲错而迁延不愈,成为亚急性或慢性湿疹。

故饮食清淡,少食腥发动风之品,让脾胃有化生、消化的能力;而外避风湿之邪,居有所宜,对于湿疹的预防复发是有着重要意义的。

6.湿疹有哪五大特点?

- (1)多形性同一个体患有湿疹时,会同时出现红斑、丘疹、水疱、糜烂、渗出、结痂、肥厚、脱屑 、皲裂等皮损的一种或多种。
- (2)对称性皮疹对称分布于头面、躯干、四肢。
- (3) 反复性皮疹反复发作,迁延难愈,就似湿的特点一样,缠绵黏腻。
- (4)倾向渗出性皮疹多有水疱、渗出、糜烂等湿的特性。
- (5) 瘙痒性皮疹瘙痒,尤其是急性期,瘙痒难耐,夜不能寐。
- 7.湿疹的典型临床表现是什么?

<<过敏性皮肤病合理用药511问>>

湿疹可发生于任何年龄,发生在任何部位,但以外露部位及屈侧为多见,多呈对称分布。 自觉瘙痒剧烈,常反复发作,迁延难愈。

可分为急性、亚急性和慢性湿疹三种。

- 8.急性湿疹的典型临床表现是什么?
- (1)表现为原发性和多形性皮疹。
- (2)起病急,自觉灼热,剧烈瘙痒。
- (3)皮损常对称分布,多见于面、耳、手、足、前臂、小腿外露部位,严重者可弥漫全身。
- (4) 呈多形性,常数种形态同时存在。
- 以头、面、四肢远端、阴囊等处多见,可泛发全身。
- (5)为泛发较多粟粒大小红色斑疹、丘疹、丘疱疹或水疱,部分红斑融合成片,境界不清楚。 可见点状或小片状糜烂、渗液,在渗出处有黄色或脓性结痂。
- (6)合并感染者可出现脓疱,脓性渗出液及痂屑、淋巴结肿大等,甚至有发热等全身症状。 在损害周边,丘疱疹逐渐稀疏。
- (7) 可发展成亚急性或慢性湿疮,时轻时重,反复不愈。
- 9.亚急性湿疹的典型临床表现是什么?
- (1)经急性发作后,红肿及渗出减轻,但仍可有丘疹及少量丘疱疹,迁延不愈则发展为亚急性湿疹,皮损呈暗红色丘疹、斑丘疹、鳞屑或结痂为主,兼有少数丘疱疹或水疱及糜烂、渗液。 但渗出已明显减少或倾向渗出。
- (2) 剧烈瘙痒。
- (3)有时可因再次暴露于致敏原、新的刺激或处理不当,而导致急性发作或加重。 如经久不愈,则发展为慢性湿疹。
- 10.慢性湿疹的典型临床表现是什么?
- (1)急性、亚急性湿疹治疗不当,迁延不愈则发展为慢性湿疹,亦可一开始即呈慢性损害。
- (2)皮损多限局于某一部位,境界清楚,为暗红色或棕红色斑丘疹,常融合粗糙肥厚呈苔藓样变, 表面有脱屑、抓痕和血痂,有色素沉着或色素减退。

周围散在少数丘疹、丘疱疹。

- (3)有阵发性瘙痒。
- (4)皮损在一定诱因下可急性发作。
- 11.湿疹需与哪些疾病鉴别?
- (1)急性发作时需与接触性皮炎鉴别接触性皮炎有明确的接触史,病变多局限于接触部位,皮疹多为单一形态,境界清楚,去除病因后易治愈或自愈。
- (2)慢性病程时需与神经性皮炎鉴别常见于颈项部两侧、肘膝关节伸侧及尾骶部等患者易搔抓处。 患者愈痒愈抓,愈抓愈痒,造成不良循环,且皮疹在慢性长期刺激下,逐渐肥厚增生。 典型损害为平顶肤色或淡红的丘疹,密集成片,呈苔藓样改变,无渗液,瘙痒呈阵发性加剧。
- (3) 手足部湿疹需与手足癣相鉴别 手足癣皮损境界清楚,有叶状鳞屑附着,夏季加重,有时可有指(趾)间糜烂,行真菌镜检有助于诊断。

<<过敏性皮肤病合理用药511问>>

编辑推荐

《过敏性皮肤病合理用药511问》特点:合理用药至关重要,答疑解惑指点迷津,明明白白用药,轻轻松松治疗。

<<过敏性皮肤病合理用药511问>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com