

<<过敏性皮肤病合理用药511问>>

图书基本信息

书名：<<过敏性皮肤病合理用药511问>>

13位ISBN编号：9787506740326

10位ISBN编号：750674032X

出版时间：2009-2

出版时间：中国医药科技

作者：孙丽蕴//王倩

页数：226

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<过敏性皮肤病合理用药511问>>

内容概要

本书主要从概念、病因、病机、临床表现、诊断、鉴别诊断、药物以及针灸和物理治疗方法、预防、调护等方面对过敏性皮肤病的一些问题进行了系统地解答，并对主要内服外用的中西药物从主要适应证、主要特点、主要缺点、使用的注意事项、主要不良反应等基本用药知识方面着重进行了安全用药的解析。

本书内容通俗易懂，阐述深入浅出，理论与实用相结合，适合于皮肤科医生及湿疹及过敏性皮肤病患者参考阅读。

<<过敏性皮肤病合理用药511问>>

书籍目录

- 1.过敏性皮肤病主要包括哪些疾病？
- 2.湿疹指的是何种皮肤病？
- 3.湿疹是由什么原因引起的？
- 4.湿疹是有湿气吗？
- 5.中医对于湿疹是如何认识的？
- 6.湿疹有哪五大特点？
- 7.湿疹的典型临床表现是什么？
- 8.急性湿疹的典型临床表现是什么？
- 9.亚急性湿疹的典型临床表现是什么？
- 10.慢性湿疹的典型临床表现是什么？
- 11.湿疹需与哪些疾病鉴别？
- 12.湿疹有哪些特殊的表现？
- 13.耳部湿疹的典型临床表现是什么？
- 14.手部湿疹的典型临床表现是什么？
- 15.脐窝湿疹的典型临床表现是什么？
- 16.肘部湿疹的典型临床表现是什么？
- 17.乳房湿疹的典型临床表现是什么？
- 18.阴囊湿疹的典型临床表现是什么？
- 19.女阴湿疹的典型临床表现是什么？
- 20.肛周湿疹的典型临床表现是什么？
- 21.小腿湿疹的典型临床表现是什么？
- 22.自身敏感性湿疹的典型临床表现是什么？
- 23.传染性湿疹样皮炎的典型临床表现是什么？
- 24.钱币状湿疹的典型临床表现是什么？
- 25.干燥性湿疹的典型临床表现是什么？
- 26.婴儿湿疹是由什么原因引起的？
- 27.婴儿湿疹与遗传因素有关吗？
- 28.婴儿湿疹的典型临床表现是什么？
- 29.婴儿湿疹可分几种类型？
- 30.中医对婴儿湿疹如何认识？
- 31.湿疹的西医全身系统治疗原则是什么？
- 32.应用糖皮质激素治疗湿疹的注意事项是什么？
- 33.湿疹的西医局部外用治疗的注意事项是什么？
- 34.湿疹的西医局部外用治疗原则是什么？
- 35.湿疹可采用何种物理治疗方法？
- 36.中医如何对湿疹进行辨证论治？
- 37.湿疹中医辨证施治的治疗原则是什么？
- 38.湿疹常用哪些单方成药进行治疗？
- 39.如何应用针灸疗法治疗湿疹？
- 40.湿疹的中医局部外用治疗原则是什么？
- 41.湿疹的中医局部外用治疗注意事项是什么？
- 42.婴儿湿疹西医治疗原则是什么？
- 43.婴儿湿疹外用药物局部治疗原则是什么？
- 44.中医如何对婴儿湿疹进行辨证论治？
- 45.婴儿湿疹的中医外用治疗原则是什么？

<<过敏性皮肤病合理用药511问>>

- 46.应如何预防湿疹？
- 47.婴儿湿疹应如何预防与护理？
- 48.如何对湿疹进行心理治疗？
- 49.汗疱疹的病因是什么？
- 50.汗疱疹的典型临床表现是什么？
- 51.汗疱疹需与哪些疾病鉴别？
- 52.汗疱疹西医系统治疗原则是什么？
- 53.中医如何认识汗疱疹？
- 54.汗疱疹应如何预防？
- 55.过敏性皮炎是由什么原因引起的？
- 56.过敏性皮炎的典型临床表现是什么？
- 57.过敏性皮炎需与哪些疾病鉴别？
- 58.特应性皮炎是由什么原因引起的？
- 59.中医对于特应性皮炎是如何认识的？
- 60.特应性皮炎的典型临床表现是什么？
- 61.特应性皮炎患者伴发的体征是什么？
- 62.特应性皮炎需与哪些疾病鉴别？
- 63.特应性皮炎的西医外用药物治疗原则是什么？
- 64.特应性皮炎的常用西药药物有什么？
- 65.特应性皮炎应用保湿剂的作用机制是什么？
- 66.特应性皮炎患者如何正确地选用糖皮质激素？
- 67.如何根据特应性皮炎的部位选用糖皮质激素？
- 68.对于特应性皮炎，糖皮质激素的剂型应如何选择？
- 69.应用糖皮质激素应注意什么？
- 70.对特应性皮炎还有哪些特色的治疗方法？
- 71.对特应性皮炎的中医辨证论治以及治疗原则是什么？
- 72.特应性皮炎的中医针灸治疗方法是什么？
- 73.应如何预防特应性皮炎？
- 74.接触性皮炎指的是何种皮肤病？
- 75.刺激性接触性皮炎的典型临床表现是什么？
- 76.变态反应性接触性皮炎的典型临床表现是什么？
- 77.哪些常见的物质会引起接触性皮炎？

.....

<<过敏性皮肤病合理用药511问>>

章节摘录

1.过敏性皮肤病主要包括哪些疾病？

主要包括湿疹、汗疱疹、过敏性皮炎、异位性皮炎、接触性皮炎、颜面再发性皮炎、激素依赖性皮炎、口周皮炎、神经性皮炎、荨麻疹、丘疹性荨麻疹、瘙痒病、痒疹、结节性痒疹、药疹、日光性皮炎等。

2.湿疹指的是何种皮肤病？

湿疹是一种常见的过敏性炎症性皮肤病。

以多形性皮疹、倾向渗出、对称分布、易于复发和慢性化、自觉剧烈瘙痒为特点。

夏季易出现湿的表现，多为渗出、糜烂等变化；冬季易出现干的表现，更易发生干燥、角化、皲裂等变化。

3.湿疹是由什么原因引起的？

湿疹系属过敏性 型变态反应所致疾病，其病因较复杂，过敏原可来自外界，亦可来自机体内部。

湿疹患者多具有过敏体质。

湿疹的原因和诱发的因素常因个体因素和疾病的不同阶段而异，因此不易确定。

4.湿疹是有湿气吗？

其诱因可分为外因和内因。

外因在食物方面常见的有鱼、虾、牛羊肉等过敏；吸入方面的如花粉、尘螨等过敏；微生物如体表化脓性球菌和浅表真菌的感染；生活环境中的如日光、炎热、干燥，各种动物皮毛、皮屑及各种化学物质如化妆品、肥皂、合成纤维等。

内因方面为慢性感染病灶如慢性胆囊炎、扁桃体炎、肠寄生虫病等；内分泌及代谢改变方面如月经周期、妊娠等因素；血循环障碍常见的如小腿静脉曲张诱发小腿湿疹；神经精神因素对本病的发生也有密切关系，如精神紧张过度疲劳等。

个体的过敏素质也很重要。

个体对各种因素的易感性与耐受性及遗传有关，并受生理或病理生理的影响而增强或减弱。

4.湿疹是有湿气吗？

湿疹病因系内湿与外湿两邪合而为之患；临床表现有水疱、渗出等湿的特点；病程即像湿一样重浊黏腻，缠绵难愈。

故湿疹与湿气有着密切关系。

5. 中医对于湿疹是如何认识的？

中医称湿疹为湿疮、浸淫疮，并对不同部位的湿疹进行了形象的阐述，如对于耳部湿疹称为旋耳疮、阴囊湿疹称为绣球风，手部湿疹称为鹅掌风。

湿疹病因系内湿与外湿两邪合而为之患，内湿因饮食失节，嗜酒或过食腥发动风之品，伤及脾胃，脾失健运，致湿热内蕴；外湿系外感风湿热邪，内外两邪相搏，充于腠理，浸淫肌肤所致而发为急性湿疹。

或素体虚弱，脾为湿困，肌肤失养，或湿热蕴久，耗伤阴血，化燥生风，致血虚风燥，肌肤甲错而迁延不愈，成为亚急性或慢性湿疹。

故饮食清淡，少食腥发动风之品，让脾胃有化生、消化的能力；而外避风湿之邪，居有所宜，对于湿疹的预防复发是有着重要意义的。

6.湿疹有哪五大特点？

(1) 多形性同一个体患有湿疹时，会同时出现红斑、丘疹、水疱、糜烂、渗出、结痂、肥厚、脱屑、皲裂等皮损的一种或多种。

(2) 对称性皮疹对称分布于头面、躯干、四肢。

(3) 反复性皮疹反复发作，迁延难愈，就似湿的特点一样，缠绵黏腻。

(4) 倾向渗出性皮疹多有水疱、渗出、糜烂等湿的特性。

(5) 瘙痒性皮疹瘙痒，尤其是急性期，瘙痒难耐，夜不能寐。

7.湿疹的典型临床表现是什么？

<<过敏性皮肤病合理用药511问>>

湿疹可发生于任何年龄，发生在任何部位，但以外露部位及屈侧为多见，多呈对称分布。

自觉瘙痒剧烈，常反复发作，迁延难愈。

可分为急性、亚急性和慢性湿疹三种。

8.急性湿疹的典型临床表现是什么？

(1) 表现为原发性和多形性皮炎。

(2) 起病急，自觉灼热，剧烈瘙痒。

(3) 皮损常对称分布，多见于面、耳、手、足、前臂、小腿外露部位，严重者可弥漫全身。

(4) 呈多形性，常数种形态同时存在。

以头、面、四肢远端、阴囊等处多见，可泛发全身。

(5) 为泛发较多粟粒大小红色斑疹、丘疹、丘疱疹或水疱，部分红斑融合成片，境界不清楚。

可见点状或小片状糜烂、渗液，在渗出处有黄色或脓性结痂。

(6) 合并感染者可出现脓疱，脓性渗出液及痂屑、淋巴结肿大等，甚至有发热等全身症状。

在损害周边，丘疱疹逐渐稀疏。

(7) 可发展成亚急性或慢性湿疹，时轻时重，反复不愈。

9.亚急性湿疹的典型临床表现是什么？

(1) 经急性发作后，红肿及渗出减轻，但仍可有丘疹及少量丘疱疹，迁延不愈则发展为亚急性湿疹，皮损呈暗红色丘疹、斑丘疹、鳞屑或结痂为主，兼有少数丘疱疹或水疱及糜烂、渗液。

但渗出已明显减少或倾向渗出。

(2) 剧烈瘙痒。

(3) 有时可因再次暴露于致敏原、新的刺激或处理不当，而导致急性发作或加重。

如经久不愈，则发展为慢性湿疹。

10.慢性湿疹的典型临床表现是什么？

(1) 急性、亚急性湿疹治疗不当，迁延不愈则发展为慢性湿疹，亦可一开始即呈慢性损害。

(2) 皮损多局限于某一部位，境界清楚，为暗红色或棕红色斑丘疹，常融合粗糙肥厚呈苔藓样变，表面有脱屑、抓痕和血痂，有色素沉着或色素减退。

周围散在少数丘疹、丘疱疹。

(3) 有阵发性瘙痒。

(4) 皮损在一定诱因下可急性发作。

11.湿疹需与哪些疾病鉴别？

(1) 急性发作时需与接触性皮炎鉴别 接触性皮炎有明确的接触史，病变多局限于接触部位，皮疹多为单一形态，境界清楚，去除病因后易治愈或自愈。

(2) 慢性病程时需与神经性皮炎鉴别 常见于颈项部两侧、肘膝关节伸侧及尾骶部等患者易搔抓处。患者愈痒愈抓，愈抓愈痒，造成不良循环，且皮疹在慢性长期刺激下，逐渐肥厚增生。

典型损害为平顶肤色或淡红的丘疹，密集成片，呈苔藓样改变，无渗液，瘙痒呈阵发性加剧。

(3) 手足部湿疹需与手足癣相鉴别 手足癣皮损境界清楚，有叶状鳞屑附着，夏季加重，有时可有指（趾）间糜烂，行真菌镜检有助于诊断。

<<过敏性皮肤病合理用药511问>>

编辑推荐

《过敏性皮肤病合理用药511问》特点：合理用药至关重要，答疑解惑指点迷津，明明白白用药，轻轻松松治疗。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>