

<<药学综合知识与技能>>

图书基本信息

书名：<<药学综合知识与技能>>

13位ISBN编号：9787506741699

10位ISBN编号：7506741695

出版时间：2009-4

出版时间：中国医药科技出版社

作者：钱春梅 主编

页数：205

字数：244000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<药学综合知识与技能>>

### 内容概要

《国家执业药师资格考试考点评析与习题集》由考点分级、重要知识点串讲、历年真题与解析和仿真试题四大板块构成。

由具有多年考前辅导经验的专家执笔，旨在对考点评析基础上，通过一定量精选试题的练习在短时间内，让考生掌握重要考点，取得理想的考试效果。

本习题集，选题精当，解析深入，是考生参加执业药师资格考试的必备参考读物。

<<药学综合知识与技能>>

书籍目录

第一章 药学服务与咨询 第二章 处方调剂第三章 常用医学检查指标及其临床意义 第四章 常见病症的自我药疗第五章 十种疾病的药物治疗第六章 特殊人群的用药指导第七章 临床常见中毒物质与解救第八章 治疗药物监测与给药个体化第九章 药品的临床评价 第十章 药物临床使用的安全性第十一章 药品的保管第十二章 药物信息服务 第十三章 医疗器械基本知识

## &lt;&lt;药学综合知识与技能&gt;&gt;

## 章节摘录

7. 下列有关‘书写处方药品用量’的各项要求中, 最正确的是A. 按照惯用量书写药品用量B. 以阿拉伯数字书写药品剂量C. 以罗马数字书写药品剂量D. 书写药品用量必须使用国际单位E. 超剂量用药不能超过药品说明书中的用量8. 下列有关‘处方形式审核的内容’的叙述中, 最正确的是A. 医师处方的类型B. 医师处方的合法性C. 医师处方的开具时间D. 医师处方中药品的报销方式E. 医师处方中医师签字的规范性9. 临床按规定做皮肤过敏试验时, 皮内注射的容量一般是A. 0. 01mlB. 0. 02mlC. 0. 05mlD. 0. 10mlE. 0. 20ml10. 下列有关评判‘非规范用药’的叙述中, 最恰当的是A. 病因未明而联合用药B. 二甲双胍用于非糖尿病患者减肥C. 应用两种或两种以上一药多名的药物D. 对单一抗菌药已能控制的感染应用2—3个抗菌药E. 在不了解抗菌药物的药动学参数等信息情况下用药11. 以下有关‘过度治疗用药’的事例中, 描述最正确的是A. 治疗咳嗽给予抗菌药B. 罗非昔布用于预防结肠、直肠癌C. 应用两种或两种以上一药多名的药物D. 滥用糖皮质激素、白蛋白、二磷酸果糖E. 2~3个抗菌物联用或超剂量、超范围应用12. 下列有关‘非适应证用药’的叙述中, 最恰当的是A. 治疗咳嗽给予抗菌药B. 二甲双胍用于非糖尿病患者减肥C. 应用两种或两种以上一药多名的药物D. 对单一抗菌药已能控制的感染应用2~3个抗菌药E. 在不了解抗菌药物的药动学参数等信息情况下用药13. 以下有关‘超适应证用药’的事例中, 描述最正确的是A. 联合应用毒性大的药物B. 二甲双胍用于非糖尿病患者减肥C. 应用两种或两种以上一药多名的药物D. 滥用糖皮质激素、白蛋白、二磷酸果糖E. 2—3个抗菌物联用或超剂量、超范围应用14. 下列有关‘撒网式用药’的叙述中, 最恰当的是A. 盲目补钙B. 病因未明而联合用药C. 黄连素用于降低血糖D. 无依据或凭经验应用广谱抗菌药E. 在不了解抗菌药物的药动学参数等信息情况下用药15. 以下有关‘盲目联合用药’的事例中, 描述最正确的是A. 无效果地联用抗肿瘤辅助治疗药B. 滥用抗菌药、糖皮质激素、白蛋白、二磷酸果糖C. 在不了解抗菌药物的药动学参数等信息情况下用药D. 对单一抗菌药物已能控制的感染应用2~3个抗菌药E. 用药后不认真观察患者的反应及有关脏器功能的变化16. 以下临床用药的事例中, 由于药物相互作用影响药物分布的是A. 抗酸药合用四环素类B. 磺胺类药与青霉素合用C. 同服甲氧氯普胺或丙胺太林D. 阿司匹林合用磺酰脲类降糖药E. 苯巴比妥或西咪替丁合用普伐他汀17. 纳洛酮或纳曲酮用于解救吗啡中毒的机制是A. 协同作用B. 敏感化作用C. 减少不良反应D. 竞争性拮抗作用E. 非竞争性拮抗作用18. 阿莫西林—克拉维酸钾组方的机制是A. 竞争性拮抗B. 促进机体的利用C. 作用不同的靶点D. 延缓或降低抗药性E. 保护药品免受破坏19. 以下有关处方调配四查十对中‘十对’的内容, 不正确的是A. 对适应证B. 对临床诊断C. 对科别、姓名、年龄D. 对药品性状、用法用量E. 对药名、剂型、规格、数量20. 以下有关处方调配四查十对中‘四查’的项目, 最正确的是A. 查药品B. 查适应证C. 查临床诊断D. 查处方合法性E. 查药物相互作用21. 对每一个单剂量配方的内容物而言, 最正确的是A. 处方中患者所需使用的各种药品B. 处方中患者所需使用的各种固体药品C. 处方中患者所需内服的一次剂量的药品D. 处方中患者所需内服的各种固体制剂E. 患者所需内服的一次剂量的各种固体制剂22. 以下是药品编码必须遵循‘单品单码’原则的依据, 最正确的是A. 药品编码需要有关药品的性状描述信息B. 药品编码需要药品的商品个性化描述信息C. 药品编码需要每一种药品的商品个性化描述信息D. 药品编码需要有每一种上市新药

## <<药学综合知识与技能>>

### 编辑推荐

《药学综合知识与技能》的四大特色： [ 考点评析 ] 带您解读考点特点 [ 重点知识点串讲 ] 以图表等直观形式，归纳总结知识点内在联系，提升记忆效果。

[ 历年真题解析 ] 通过真题解析，揭示命题趋势 [ 仿真试题 ] 通过一定量的精选试题练习，巩固所学知识。

全新习题集的编排方式，带给你全新的复习效果！

参加国家执业药师资格考试，使用医药科技版系列辅导用书！

《国家执业药师资格考试考点评析与习题集》由考点分级、重要知识点串讲、历年真题与解析和仿真试题四大板块构成。

由具有多年考前辅导经验的专家执

<<药学综合知识与技能>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>