

<<中医护理学>>

图书基本信息

书名：<<中医护理学>>

13位ISBN编号：9787506742450

10位ISBN编号：7506742454

出版时间：2009-8

出版时间：中国医药科技出版社

作者：张凤娥 编

页数：262

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中医护理学>>

前言

中医护理学是在中医药理论指导下,以研究中医护理理论和护理技术为主的一门学科。本教材是由全国多所大专院校联合编写的护理专业教学用书,旨在满足相关院校的教学实际需求,推动职业教育教学改革,提高中医护理教学质量,培养基础理论扎实、素质高、临床实践能力强的高级实用型中医护理人才。

本教材编写依照高职高专院校护理专业的知识结构要求,遵循“三基五性”即基本知识、基本理论、基本技能,思想性、科学性、先进性、启发性和适用性;在内容上对基本理论和基本知识的要求是“实用为先、够用为度”,坚持“精理论、强实践;精基础、强临床”的原则,围绕“学科需要、教学需要、社会需要”三个需要,科学把握教材内容的深度和广度,以达到培养应用型、技能型的实用护理人才的目标。

教材立足于中医理论,阐述中医整体护理观及中医护理程序,推进现代中医护理理论体系的建立、发展与完善,使学生具备现代中医护理理念和思维方式,为在临床工作中运用中医护理程序、实施中医整体护理,奠定较扎实的基础。

教材在充实、规范、完善中医护理基本技能的内容基础上,有机融汇中医护理的新技术、新方法、新领域,以满足学生拓展学习的需要。

本教材的编写参照护士执业考试及中医护理行业的技术标准规范,力求职业教育与就业有机衔接,使学习与就业零距离,为培养复合型高级护理专业人才奠定良好的专业基础。

<<中医护理学>>

内容概要

本书是全国医药高职高专规划教材之一，依照教育部[2006]16号文件要求，结合我国高职教育的发展特点，根据《中医护理学》教学大纲的基本要求和课程特点编写而成。

本书共分上、中、下三篇，上篇介绍了中医护理基础知识，中篇介绍了中医护理技能方法，下篇是中医临床病证护理。

本书适合医药高职教育及专科、函授及自学考试等相同层次不同办学形式教学使用，也可作为医药行业培训和自学用书。

<<中医护理学>>

书籍目录

上篇 中医护理基础知识 第一章 绪论 一、中医护理学的概念 二、中医护理学的重要性 第
 二章 阴阳学说 一、阴阳的基本概念 二、阴阳学说的基本内容 三、阴阳学说在中医护理中
 的应用 第三章 五行学说 一、五行的基本概念 二、五行学说的基本内容 三、五行学说在
 中医护理中的应用 第四章 藏象学说 第一节 藏象学说的基本概念与特点 一、藏象的基本
 概念 二、藏象学说的特点 第二节 脏腑 一、五脏 二、六腑 三、奇恒之腑
 四、脏腑之间的关系 第三节 精、气、血、津液、神 一、精 二、气 三、
 血 四、津液 五、神 六、气、血、津液、精、神的相互关系 第五章 经络腧穴
 第一节 经络的概念及组成 一、经络的概念 二、经络系统的组成 第二节 经络的生理
 功能及临床应用 一、经络的生理功能 二、经络学说的临床应用 第三节 十二经脉
 一、十二经脉的命名与分布规律 二、十二经脉的走向和交接规律 三、十二经脉的流注
 次序 四、十二经脉的表里络属规律 第四节 奇经八脉 第五节 腧穴 一、腧穴的分
 类 二、腧穴的作用 三、腧穴的定位方法 四、常用腧穴 五、配穴处方的原则
 第六章 病因 第一节 外感病因 一、六淫 二、疠气 第二节 内伤病因 一、
 七情内伤 二、饮食劳逸 第三节 病理产物性病因 一、痰饮 二、瘀血 三、
 结石 第四节 其他病因 一、外伤 二、虫兽伤 第七章 病机 第八章 中药方剂中篇 中
 医护理技能方法下篇 中医临床病证护理

章节摘录

1. 应用要点 (1) 解表通过发散, 以祛除表邪, 解除表证。

由于表证有表寒、表热之分, 因而汗法也有辛温、辛凉之别。

辛温解表代表方有麻黄汤、桂枝汤、荆防败毒散; 辛凉解表以桑菊饮、银翘散等代表方。

(2) 透疹通过发散, 以透发疹毒。

如麻疹初期, 疹未透发或透发不畅, 均可用汗法。

代表方有升麻葛根汤、竹叶柳莩汤等。

(3) 祛湿通过发散, 以祛风除湿。

故外感风寒而兼有湿邪者, 以及风湿痹证, 均可酌用汗法。

代表方有麻黄杏仁苡仁甘草汤等。

(4) 消肿通过发散, 可祛水外出而消肿, 更能宣肺利水以消肿。

故汗法亦可用于实证水肿而兼表证者。

代表方为麻黄附子甘草汤等。

2. 施护要点 (1) 注意避风保暖表证者多有畏寒、恶风, 尤忌汗出当风, 以防重感风寒而加重病情。

(2) 注意不可过汗用汗法治疗外感热病时, 要求达到汗出热退、脉静身凉, 以周身微汗为度, 不可过汗或久用。

以防汗出过多而耗伤津液。

(3) 助汗护理凡方中单用桂枝发汗时, 要求啜热粥或温服以助药力, 若与麻黄、葛根同用时, 则一般不需啜热粥。

因药细宜助, 药重不需助, 其意乃在使汗出适度。

(4) 注意因人、因时、因证而护体质虚者, 汗之宜缓, 体质强壮, 汗之可峻; 暑天炎热, 腠理开泄, 汗之宜轻, 冬令严寒, 腠理致密, 汗之宜重; 表虚证用桂枝汤调和营卫, 属于轻汗, 而表实证用麻黄汤发泄郁阳, 则属峻汗; 对表证兼有风湿者, 由于风湿互结, 湿性重浊, 黏滞不爽, 须用数次微汗, 以达祛风除湿之功效。

(5) 注意不可妄汗凡淋家、疮家、亡血家和剧烈吐下之后均禁用汗法。

(6) 忌用冷敷、酒精擦浴等物理降温法汗法用于表证时, 避免用物理降温法, 以免因冷而致汗子L闭塞, 汗不易出致邪无出路而人里化热成变证。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>