

<<妇产科学-2013年全国卫生专业>>

图书基本信息

书名：<<妇产科学-2013年全国卫生专业技术资格考试冲刺试卷-中级>>

13位ISBN编号：9787506758222

10位ISBN编号：7506758229

出版时间：2012-12

出版时间：中国医药科技出版社

作者：卫生专业技术资格考试研究专家组

页数：130

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<妇产科学-2013年全国卫生专业>>

内容概要

本试卷由长期从事考试命题研究的专家、学者严格按照最新考试大纲的要求和最新考试精神编写而成，具有高度的针对性和权威性。

本试卷适合参加2013年度卫生专业技术资格考试的考生进行考前模拟与自测。
本试卷由三套试卷构成，随附参考答案，供考生参考。

建议考生根据实际考试时间安排测试时间，以模拟考场形式，自主测试时间120分钟。

考生可通过本试卷进行考前模拟实战练习，检验自己的学习成果，及时进行查漏补缺，提高复习效果。

章节摘录

版权页： 23.输卵管妊娠的原因不包括 A.输卵管周围肿瘤 B.输卵管黏膜纤毛缺乏 C.放置宫内节育器 D.子宫畸形 E.受精卵游走 24.关于妊娠期肾盂积水，以下描述不正确的是 A.妊娠期B超检查发现几乎所有孕妇都有不同程度的肾盂积水 B.妊娠期肾盂积水发生率自12周妊娠开始，随孕周增加而上升 C.右侧发生率高于左侧 D.60%以上伴有菌尿 E.肾盂积水量可达到50~200ml 25.以下符合子宫脱垂症状的是 A.阴道前壁有半球形块物膨出 B.阴道内宫颈长，但宫体在盆腔内，屏气不下移 C.宫颈口见红色、质硬的肿块 D.阴道口有肿物脱出，卧床休息后可回缩 E.阴道内见被覆暗红色绒样子宫内膜 26.羊膜腔胎儿造影不能诊断的胎儿畸形是 A.小耳症 B.单眼症 C.白化病 D.内翻足 E.胎儿水肿 27.头先露中最常见的是 A.枕先露 B.前凶先露 C.额先露 D.面先露 E.复合先露 28.关于子宫内膜癌恰当的是 A.多见于围绝经期和绝经后女性 B.最常见的病理类型是浆液性乳头样腺癌 C.早期症状是阴道流血 D.宫腔冲洗液查癌细胞可早期诊断 E.早期症状多为浆液血性白带或脓血性积液 29.梅毒血清学治愈标准为抗梅毒治疗2年内 A.梅毒血清学实验阳性 B.梅毒血清学实验阴性，脑脊液检查阴性 C.梅毒血清非密螺旋体抗体滴度持续低水平 D.脑脊液检查阳性 E.TPHA阳性 30.艾滋病的传播途径不包括 A.经性传播 B.血液传播 C.母婴垂直传播 D.消化道传播 E.母乳喂养传播 31.导致胎膜早破的因素中，不包括 A.绒毛膜羊膜炎 B.双胎 C.胎位异常 D.巨大儿 E.胎儿生长受限 32.妊娠合并淋病，同时确诊有沙眼衣原体感染的孕妇，可同时加用 A.多西环素 B.阿奇霉素 C.大观霉素 D.喹诺酮类 E.林可霉素 33.下列哪个时期生理性宫颈糜烂面积会缩小 A.妊娠期 B.月经卵泡期 C.口服避孕药期间 D.卵巢早衰后 E.产后月经复潮后 34.妊娠期妇女肾脏的生理性解剖学改变不包括 A.肾脏长径可增加1~2cm B.肾脏横径可增加1~2cm C.肾脏重量增加20%左右 D.主要表现为集合系统的扩张性改变 E.产后6周肾脏的生理性解剖学改变多数可以恢复 35.有关人工流产术吸宫不全的处理不正确的是 A.超声检查确诊 B.若无明显感染迹象，应行清宫术 C.刮出物应送组织病理检查 D.术后应用预防性抗生素 E.可以待其自行排出 36.臀先露剖宫产指征，错误的是 A.估计胎儿体重超过3500g B.胎头双顶径大于9.5cm C.抬头过度仰伸 D.不完全臀先露 E.腿直臀先露 37.多囊卵巢综合征患者应预防下列哪种肿瘤的发生 A.卵巢癌 B.子宫颈癌 C.子宫内膜癌 D.阴道癌 E.外阴癌 38.对于艾滋病的临床表现，哪项是不恰当的 A.感染HIV后大多数人没有症状，很难诊断 B.从感染HIV至抗体形成之前，虽然HIV抗体检测阴性，但具有传染性 C.潜伏期短至几个月，长可达10余年 D.其特点为细胞免疫功能严重低下，为各种严重的条件性感染创造机会，如卡波肉瘤及淋巴瘤 E.一般患者在感染HIV病毒后2周内出现HIV抗体阳性。

编辑推荐

《全国卫生专业技术资格考试冲刺试卷:妇产科学(中级)(2013)》由医考一线授课名师,紧扣考纲精选试题,涵盖突出考试重点,提高考前冲刺效率。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>