

<<常用中药八百味精要>>

图书基本信息

书名：<<常用中药八百味精要>>

13位ISBN编号：9787507704426

10位ISBN编号：7507704424

出版时间：1999-02

出版时间：学苑出版社

作者：请买家自查

页数：575

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<常用中药八百味精要>>

内容概要

本书继承了祖国医药学的特点又结合了最新的研究成果和临床经验，集药的功能主治、化学成分、药理作用、临床应用、传统验方为一体，其文字简练、内容新颖。

<<常用中药八百味精要>>

书籍目录

第一章 中药学概论一、中药的历史与发展二、中药的产地、采集与保存三、中药的炮制与制剂四、中药的性能与用法五、中药的化学成分六、中药的药理作用七、药用植物学常识第二章 中医基础概要一、阴阳五行学说二、脏腑学说三、经络学说四、病因学说五、诊法六、辨证七、治疗法则第三章 解表药类一、辛温解表药1.麻黄2.桂枝3.紫苏4.白苏5.荆芥6.防风7.白芷8.细辛9.杜衡10.辛夷11.生姜12.葱白13.香薷14.西河柳15.胡荽16.藁本17.苍耳子18.云实根19.大头陈20.灯台细辛21.鹅不食草22.地椒23.水苏二、辛凉解表药24.薄荷25.薄荷油26.薄荷脑27.牛至28.牛蒡子29.菊花30.桑叶31.蝉蜕32.淡豆豉33.大豆黄卷34.蔓荆子35.葛根36.葛花37.升麻38.木贼39.浮萍40.柴胡41.-枝黄花42.水蜈蚣43.羊耳菊44.九头狮子草第四章 涌吐药45.瓜蒂46.藜芦47.食盐48.胆矾49.人参芦第五章 泻下药一、攻下药50.大黄51.芒硝52.玄明粉53.番泻叶54.芦荟.....第六章 芳香化湿药第七章 渗湿利水药第八章 清热药类第九章 温里祛寒药第十章 理气药第十一章 消导药第十二章 活血化瘀药第十三章 止血药第十四章 祛风湿药第十五章 补益药第十六章 收涩药第十七章 化痰药第十八章 止咳平喘药第十九章 安神药类第二十章 平肝息风药第二十一章 芳香开窍药第二十二章 驱虫药第二十三章 外用药第二十四章 常用方剂

## &lt;&lt;常用中药八百味精要&gt;&gt;

## 章节摘录

生物碱多数有很强的生理活性，如黄连素可抑菌消炎，乌头碱有镇痛和麻醉作用，延胡索乙素有镇静、镇痛作用，钩藤碱有降血压作用，长春新碱和喜树碱有抗肿瘤作用等。

(2) 甙类 由糖和非糖两部分物质组成的化合物称甙类，其非糖部分称为甙元。

甙类多数是无色、无臭、味苦的结晶物，而甙元部分常显示特殊的颜色。

甙按其甙元的结构和作用又可分为黄酮甙、蒽醌甙、皂甙、强心甙等。

黄酮甙的甙元为黄酮类化合物，槐花、陈皮、黄芩、葛根等含有黄酮甙，不同的黄酮甙分别具有解热、降压、抑菌、利尿等作用。

蒽醌甙的甙元为蒽醌类化合物，多数显黄色或橙红色，大黄、虎杖、何首乌、决明子含蒽醌甙。

皂甙可分解出两种甙元，具有甙体甙元的称甙体皂甙，含三萜甙元的称三萜皂甙。

皂甙多数为白色粉末，味苦而辛辣，其水溶液可产生与肥皂相似的泡沫，所以称皂甙。

人参、甘草中的皂甙有滋补强壮作用，远志皂甙有镇咳作用，柴胡皂甙有镇痛解热作用等等。

皂甙水溶液有溶血作用，因而不能做静泳注射剂。

强心甙：这是按作用命名的甙类，具有强心作用，主要用于心力衰竭及心律失常。

强心甙易溶于甲醇、乙醇，难溶于其他有机溶剂，在水中溶解度因不同的强心甙而不同。

含强心甙的中药有夹竹桃、福寿草、罗布麻、万年青等。

其他甙类：甙元为香豆精的为香豆精甙，甙元大多具有香气、能挥发，含香豆精的中药有白芷、补骨脂、茵陈等；甙元为氰化物的叫氰甙，杏仁、桃仁、枇杷仁中含氰甙；甙元分子上含酚基的称酚甙，含酚甙的中药有丹皮、虎杖、柳皮等；含硫的甙元称含硫甙，白芥子中含有含硫甙。

其他还有生物碱甙、树脂甙、苦味甙、木质素甙等，各种甙在医疗上有不同的作用。

(3) 挥发油 挥发油是一类具有特殊芳香气味的油状物，也叫精油。

挥发油大多有刺激辣味，可随水蒸气蒸馏出来，在水中溶解度很小，多数比重小于水，挥发油在低温下可析出结晶（也称脑）。

挥发油的结构非常复杂，主要含醇、酯、烯、醛、酚、炔、萜等结构。

挥发油多数有防腐、消毒抗菌、局部麻醉等作用。

含有挥发油的中药很多，一般具有特殊芳香气味的药均含挥发油类。

(4) 有机酸 有机酸具有弱酸性，可与钾、钠、钙等金属形成有机酸盐，也可与生物碱形成盐。

有机酸溶于乙醇、丙酮等有机溶剂，也不同程度的溶于水，有机酸有降血脂、抗菌、解热镇痛等作用，以未成熟果实类药含有机酸量高，多数植物均含有机酸。

(5) 鞣质 鞣质又称单宁或鞣酸，是多酚羟基化合物，常为无定形粉末，有涩味，能溶于水及乙醇，可与蛋白质、重金属类结合形成沉淀。

鞣质有明显的收敛止血作用。

五倍子、儿茶、大黄、诃子中含有丰富的鞣酸。

(6) 蛋白质类 蛋白质类物质除存在于动物体内、植物种子内，植物的其他部位也含有蛋白质类成分。

蛋白质又可以分解成氨基酸，有时氨基酸单独存在于植物组织中。

使君子、南瓜子中的氨基酸可以驱虫，蓖麻毒蛋白具有抗癌作用，天花粉中的蛋白质用于引产。

(7) 糖类 糖类可分为单糖、双糖、三糖、多糖。

单糖有葡萄糖、果糖、鼠李糖；双糖有蔗糖、麦芽糖、乳糖；三糖有棉子糖、龙胆三糖；多糖有淀粉、纤维素、黏多糖等，茯苓、银耳中就含有大量的黏多糖，这些多糖，这些多糖有抗肿瘤作用。

.....

<<常用中药八百味精要>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>