

<<温病学全书(下卷)>>

图书基本信息

书名：<<温病学全书(下卷)>>

13位ISBN编号：9787507709827

10位ISBN编号：7507709825

出版时间：2005-5

出版时间：学苑出版社

作者：李顺保

页数：2163

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<温病学全书(下卷)>>

### 内容概要

中医温病学是急性热性病和传染病的临床学科，是中医学的主要内容之一。中医温病学产生于伤寒病学的基础上，兴起于我国明清时代，温病学家、名医倍出，并撰写出为数不少的温病学著作，其中不乏许多经典著作，对中医温病学的发展，作出积极的贡献。

中医温病学的基础理论、病因、病机、临床表现、诊断、治疗方法、方剂药物、调护与预后等，自成一个完整、全面的系统，历史上称温病学派。

<<温病学全书(下卷)>>

书籍目录

上卷原病温疫初起传变不常急证急攻表里分传热邪散漫内壅不汗下后脉浮下后脉复沉邪气复聚下后身反热下后脉反数因证数攻病愈结存下格注意逐邪勿拘结粪蓄血发黄邪在胸膈辨明伤寒时疫发斑战汗合论战汗自汗盗汗狂汗发斑数下亡阴解后宜养阴忌投参术用参宜忌有前利后害之不同下后间服缓剂下后反痞下后反呕夺液无汗补泻兼施药烦停药虚烦似狂神虚谵语夺气不语老少异治论妄投破气药论妄投补剂论妄投寒凉药论大便小便前后虚实脉厥脉证不应体厥乘除下卷杂气论论气盛衰论气所伤不同蛔厥呃逆似表非表 似里非里论食论饮损复标本行邪伏邪之别应下诸证应补诸证论阴证世间罕有论阳证似阴舍病治药舍病治弊论轻疫误治每成痼疾肢体浮肿服寒剂反热知一四损不可正治劳复 食复 自复感冒兼疫疟疾兼疫温疟疟疾兼证妇人时疫妊娠时疫小儿时疫主客交调理法统论疫有九传治法正名伤寒例正误诸家温疫正误

## &lt;&lt;温病学全书(下卷)&gt;&gt;

## 章节摘录

所言但表而不里者，其证头疼身痛，发热而复凛凛，内无胸满、腹胀等证，谷食不绝，不烦不渴，此邪外传，由肌表而出，或自斑消，或从汗解，斑则有斑疹、桃花斑、紫云斑，汗则有自汗、汗汗、狂汗、战汗之异，此病气使然，不必较论，但求得汗、得斑为愈。

凡自外传者为顺，勿药亦能自愈，间有汗出不彻，而热不退者，宜白虎汤。

斑出不透，而热不退者，宜举斑汤。

有斑汗并行而愈者，若斑出不透，汗出不彻而热不除者，宜白虎合举斑汤。

间有表而再表者，所发未尽，膜原仍有隐伏之邪，或二三日后、四五日后，依前发热，脉洪而数，及其解也，斑者仍斑、汗者仍汗而愈。

未愈者，仍如前法治之，然亦希有。

至于三表者，更希有也。

若但里而不表者，外无头疼身痛，继而亦无三斑四汗，惟胸膈痞闷，欲吐不吐，虽得少吐而不快，此邪传里之上，宜瓜蒂散吐之，邪从其减，邪尽病已。

若邪传里之中下者，心腹胀满，不呕不吐，或大便燥，或热结旁流，或协热下利，或大肠胶闭，并宜承气辈导去其邪，邪减病减，邪尽病已。

上中下皆病者，不可吐，吐之为逆，宜承气导之，则在上之邪，顺流而下，哎吐立止，胀满渐除矣。

有里而再里者，愈后二三日或四五日，依前之证复发，在上者仍吐之，在下者仍下之，再里者乃常事，甚有三里者，然亦希有也。

虽有上中下之分，皆为里证。

若表里分传者，始则邪气伏于膜原，膜原者，即半表半里也。

此传法以邪气平分，半入于里，则现里证，半出于表，则现表证，此疫病之常事。

然表里俱病，内外壅闭，既不得汗，而复不得下，此不可汗，强求其汗，必不得汗，宜承气选通其里，里邪先去，邪去则里气通，中气方通达表，向者郁于肌肉之邪，乘势尽发于肌表矣，或斑或吐，盖随其性而升泄之也。

诸证悉去，既无表里证而热不退者，膜原尚有已发之邪未尽也，宜三消饮调之。

……

<<温病学全书(下卷)>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>