

<<癌症治疗新方法>>

图书基本信息

书名：<<癌症治疗新方法>>

13位ISBN编号：9787508231648

10位ISBN编号：7508231643

出版时间：2004-9

出版时间：金盾出版社

作者：步召德^季加孚

页数：138

字数：102000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<癌症治疗新方法>>

内容概要

本书由北京肿瘤医院专家编著。

全书分三章，第一章简要介绍癌症诊治的基础知识和基本治疗方法；第二章详细介绍癌症治疗的新技术、新方法，包括新的手术治疗方法、新化疗药物、放疗新技术，以及介入、生物、基因、光动力、放射性同位素等治疗；第三章介绍常见癌症治疗的新进展。

其内容新颖，方法实用，文字通俗，是癌症患者及其家属的必备读物，是基层医务人员的参考用书。

<<癌症治疗新方法>>

书籍目录

第一章 癌症诊治概述

第一节 癌症的概念、特点

第二节 癌症的分类与诊断

第三节 癌症的传统治疗方法

第二章 癌症治疗新技术、新方法

第一节 癌症手术治疗新技术

第二节 微创外科手术

第三节 化疗新药和新方法

第四节 放疗新技术

第五节 立体定向放射治疗

第六节 综合治疗

第七节 介入治疗

第八节 导向治疗与放射免疫治疗

第九节 光动力疗法

第十节 自体造血干细胞移植治疗

第十一节 癌症疼痛治疗的国际方案

第十二节 放射性同位素治疗

第十三节 生物治疗

第十四节 基因治疗

第三章 常见癌症治疗新进展

第一节 乳腺癌治疗新概念

第二节 肝癌治疗新技术

第三节 胃癌治疗新进展

第四节 结直肠癌治疗新技术

第五节 骨肉瘤治疗的新进展

第六节 小儿癌症治疗的新进展

<<癌症治疗新方法>>

章节摘录

版权页：化疗药仅仅局限于阿霉素等少数几个药物，目前已经有效果更好、毒性更小且不出现脱发的药物。

化疗对身体是有一定程度的损害，但远不是想象中的那么严重，而且可以同时应用其他的药物来抑制或者对抗这种不良反应。

7.化疗常见的不良反应化疗最常见的不良反应是胃肠道反应，病人出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、便秘等，也可以有口腔粘膜或消化道粘膜溃疡导致的便血等。

骨髓抑制也是常见的不良反应，其中以白细胞减少最常见。

其次是血小板减少，如果没有明显的消化道出血，贫血一般不会立即出现。

标准剂量下的化疗可以出现肝脏功能和肾脏功能的损害。

一般来说化疗药物可以对卵巢和睾丸的功能有一定程度的影响。

病人也可以出现脱发等情况。

化疗药物种类很多，不同化疗药物对身体各脏器的毒性作用是有差别的。

(1) 化疗的局部不良反应：主要是静脉炎和药物渗漏所导致的局部组织坏死。

化疗药物所导致的静脉炎是药物所经过静脉的血栓性静脉炎，其他部位的静脉炎或深静脉血栓形成非常罕见。

这实际上是化疗药物对所经过血管的刺激作用，表现为血管的红、肿、疼痛，可以用局部热敷的方法治疗，一般对病人不会造成很大痛苦；局部组织坏死是因为化疗药物渗漏到静脉以外引起，表现为局部的剧烈疼痛、组织坏死和溃疡形成。

出现渗漏以后，应立即进行局部冷敷，可以用局部麻醉药物进行封闭、如意金黄散外敷。

对于已经出现的局部大面积组织坏死应该进行植皮，当然这种情况是极其罕见的。

<<癌症治疗新方法>>

编辑推荐

《癌症治疗新方法》由金盾出版社出版。

<<癌症治疗新方法>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>