

<<痛风与高尿酸血症用药知识>>

图书基本信息

书名：<<痛风与高尿酸血症用药知识>>

13位ISBN编号：9787508257808

10位ISBN编号：7508257804

出版时间：2009-8

出版时间：金盾出版社

作者：陈艳 编

页数：224

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<痛风与高尿酸血症用药知识>>

### 前言

自地球上出现人类，就有痛风存在。

大约在公元1270年，欧洲的医生们就采用了“痛风”一词，英文为gout。

当时人们对痛风病尚不清楚，认为是由于某种毒物沉积在关节内及皮下组织，导致关节炎和痛风病的发生。

而我国的中医学经典《黄帝内经》也对痛风有着详细的叙述。

痛风是一种仅次于糖尿病的人类第二大代谢性疾病，主要是由于人体内血尿酸浓度高、长期堆积、代谢障碍造成的，与不良生活方式有着密切关系。

西方历史上许多帝王将相均患有痛风，比如凯撒大帝、路易七世、马丁·路德等，故痛风又称为“帝王病”。

由于现代人们生活过分追求美食，尤其是长期摄入大量的高蛋白质，故今日的痛风疾病已不再是帝王们的专利了。

据统计，目前我国高尿酸血症患者已达1.2亿，其中痛风患者大约有1500万人。

痛风对人们的身心健康造成的严重危害已经引起了专业医务人员高度重视。

近年来，对痛风疾病的发生、发展有了深刻的认识，了解到痛风疾病除引起严重关节疼痛、畸形、功能障碍和肾脏损害外，还常伴有或合并糖尿病、冠心病、高血压、肥胖症、血脂紊乱等疾患，甚者可致死、致残，因此防治痛风疾病已成为临床医生的责任。

## <<痛风与高尿酸血症用药知识>>

### 内容概要

本书简要介绍了痛风与高尿酸血症的基础知识，详细阐述了痛风与高尿酸血症的用药、痛风与高尿酸血症及痛风并发症的防治、痛风与高尿酸血症的调养，同时精选了部分疗效好的中药单方、名医验方等。

其内容通俗易懂，方法科学实用，适合痛风患者及医务人员阅读。

## <<痛风与高尿酸血症用药知识>>

### 作者简介

陈艳，中国中医科学院西苑医院教授、主任医师。

从事临床内分泌疾病研究与防治30多年，主攻糖尿病及其心、脑、肾等并发症。

擅长运用中西医结合方法治疗糖尿病、甲状腺疾病、痛风、肥胖症、风湿病等病症，临床经验丰富。

主编《糖尿病专家与患者对话》、《糖尿病防治》、《新编糖尿病防治指南》、《糖尿病饮食调养》、《糖尿病并发症防治》、《中医治疗糖尿病良方选》、《糖尿病患者用药知识》、《实用糖尿病临床手册》、《糖尿病的胰岛素治疗》、《内分泌疾病中西医治疗》、《痛风中西医防治》、《高脂血症中西医防治》、《实用风湿病防治》等10多部专著。

在国内外发表学术论文30余篇，主持完成研究课题3项，多次出席国内外一流学术研讨会议。

## <<痛风与高尿酸血症用药知识>>

### 书籍目录

第一章 痛风与高尿酸血症基础知识 一、痛风与高尿酸血症的概念 (一) 痛风与高尿酸血症 1 . 痛风的概念 2 . 高尿酸血症的概念 (二) 高尿酸血症与痛风的关系 (三) 痛风的发病状况与危害性 1 . 发病状况 2 . 危害性 (四) 易患痛风的人群和职业 1 . 年龄和性别 2 . 种族和遗传 3 . 环境和地域分布 4 . 生活饮食习惯和社会经济地位 5 . 其他 二、痛风与高尿酸血症的发病因素 (一) 痛风发病的遗传性 (二) 痛风发病的相关因素 1 . 过多进食高嘌呤食物 2 . 肥胖和高血压 3 . 地理位置 4 . 年龄 5 . 胰岛素抵抗 6 . 心脑血管疾病 三、痛风的临床表现 (一) 痛风的分类 (二) 痛风病程中的各种临床表现 1 . 无症状性高尿酸血症 2 . 急性痛风性关节炎 3 . 间歇期痛风 4 . 慢性痛风石性痛风 5 . 痛风肾 (三) 急性痛风性关节炎的典型表现 1 . 发病突然 2 . 疼痛剧烈 3 . 可自行恢复 4 . 来去如风 5 . 反复发作现象 (四) 痛风石的临床表现 (五) 急性尿酸性肾病的临床表现 (六) 慢性尿酸性肾病的临床表现 (七) 老年人患痛风的临床表现 1 . 女性多于男性 2 . 发病部位不典型易误诊 3 . 常合并多种慢性疾病 .....第二章 痛风与高尿酸血症药物应用第三章 痛风与高尿酸血症中医中药的应用第四章 痛风合并症的中西医用药第五章 痛风患者的调养

## <<痛风与高尿酸血症用药知识>>

### 章节摘录

三、常用的非甾体类抗炎药（一）常用的非甾体类抗炎药的种类1.水杨酸类最常用的是乙酰水杨酸，即阿司匹林。

它的疗效比较肯定，但不良反应也十分明显。

阿司匹林制剂目前多为肠溶片2.丙酸类 市场常见的品种有：布洛芬、芬必得、萘普生等。

芬必得是布洛芬的缓释剂，该类物质不良反应较少，患者易于接受。

3.吲哚类有吲哚美辛（消炎痛）、奇诺力（舒林酸）等。

此类物质抗炎效果突出，解热镇痛作用与阿司匹林相类似。

本类物质中，以吲哚美辛抗炎作用最强，奇诺力的肾毒性最小。

4.灭酸类 有甲灭酸、氯灭酸、双氯灭酸和氟灭酸等。

临床上多用氟灭酸。

5.乙酸类 以双氯芬酸钠，即扶他林为最常用。

它不仅有口服制剂，还有可以在局部应用的乳胶剂及缓释剂，可以减轻胃肠道不良反应。

6.喜康类有炎痛喜康等，因其不良反应很大，近来已很少使用。

7.吡唑酮类 有保泰松、羟基保泰松等。

本药因毒性大，也已很少使用。

<<痛风与高尿酸血症用药知识>>

编辑推荐

《痛风与高尿酸血症用药知识》为金盾出版社出版。

<<痛风与高尿酸血症用药知识>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>