

<<乳房疾病中西医防治>>

图书基本信息

书名：<<乳房疾病中西医防治>>

13位ISBN编号：9787508273044

10位ISBN编号：7508273044

出版时间：2012-6

出版时间：金盾出版社

作者：王国忠，赵卫兵 主编

页数：194

字数：160000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<乳房疾病中西医防治>>

内容概要

《乳房疾病中西医防治》编著者王国忠等。

《乳房疾病中西医防治》内容提要：本书从了解乳房开始，简要介绍了乳腺的解剖知识和生理特点，女性青春期、月经期、妊娠期、哺乳期、绝经期的乳房变化特点；重点介绍了乳腺癌，以及乳房常见疾病防治与乳房自我保健方法。

其内容科学实用、通俗易懂，适合社区医师、乳腺癌和乳房疾病患者阅读。

<<乳房疾病中西医防治>>

书籍目录

一、了解乳房

- 1.乳房的基本构成是怎样的
- 2.乳腺腺叶和导管是怎样分布的
- 3.乳房的动脉主要有哪些
- 4.乳房的静脉主要有哪些
- 5.乳房的淋巴管主要起什么作用, 哪些情况可引起腋窝淋巴结肿大
- 6.乳房淋巴液主要引流途径有哪些
- 7.乳房分布有哪些神经, 都有什么重要作用
- 8.乳腺的生理变化是如何受相关激素调节的
- 9.乳腺分泌乳汁的秘密是什么.
- 10.乳房疾病包括哪几大类.
- 11.中医学认为乳房疾病的病因病机是什么
- 12.中医学对乳房疾病是如何认识的
- 13.什么是副乳, 需要治疗吗
- 14.哪些情况可引起男性乳房发育症
- 15.男性乳房发育症是一种病吗, 需要治疗吗
- 16.怎样从乳房外形的变化判断乳房疾病
- 17.患乳腺癌时乳房皮肤有哪些变化
- 18.患乳房疾病时乳头有哪些变化.
- 19.乳房内发现疙瘩应考虑哪些疾病
- 20.为什么说乳房是个动态变化的、需要经常关注的器官
- 21.青春期乳房有何特点, 如何呵护
- 22.月经期乳房有何特点, 如何呵护
- 23.妊娠期乳房有何特点, 如何呵护
- 24.哺乳期乳房有何特点, 如何呵护
- 25.为什么说更年期妇女的乳房处于多事之秋
- 26.绝经后妇女的乳房会发生哪些改变
- 27.怎样进行乳房视诊
- 28.怎样正确触诊乳房, 触诊时应该注意哪些情况
- 29.为何要进行乳房的自我检查
- 30.如何正确进行乳房疾病的自我检查
- 31.怎样发现乳头抬高
- 32.如何证实乳房肿块与皮肤有无粘连
- 33.怎样才能了解乳房小肿块的活动度
- 34.乳房移动度检查法怎样操作
- 35.腋窝淋巴结是如何分布的
- 36.怎样正确触诊腋窝淋巴结
- 37.乳房钼靶x线摄片检查有何临床价值。
适应证有哪些
- 38.乳腺癌活组织检查有哪些方法检查时应注意哪些问题
- 39.乳腺癌活组织检查的适应证及意义是什么
- 40.哪些乳房疾病需要做乳房导管造影及乳管镜检查
- 41.乳房细胞学检查有临床意义吗
- 42.乳房穿刺检查会导致癌扩散吗

二、乳腺癌防治

<<乳房疾病中西医防治>>

三、乳房常见病防治于乳房保健

<<乳房疾病中西医防治>>

章节摘录

版权页：插图：13.什么是副乳，需要治疗吗 有不少妇女腋下有些疙瘩，有时还胀痛；有的妇女在哺乳时，还有液体溢出，去医院检查，医生说是副乳。

什么是副乳呢？

通俗地说，副乳就是多余的乳房。

又称为多乳房症、迷走乳腺、额外乳腺等。

胚胎第六周时，沿躯干前壁自腋窝至腹股沟连线上（即乳线）发生6~8对由于外胚叶细胞局部增殖而增厚形成乳房始基的嵴，9周时这些乳房始基大多开始退化，剩下胸前1对，发育成为正常乳房。

如正常乳房外的乳房始基不退化，即发育成副乳或多余乳房，其发生率为1%~6%。

男女皆可发生，女多于男（5:1），常有遗传性。

副乳发生部位多位于乳腺下部及腋窝周围，一般多在正常乳腺的附近，但也有报道发生在面、颈、臀等部位及腹股沟外阴处。

（1）副乳的临床表现 以近腋窝处肿块就诊。

询问病史，患者经期、妊娠期和哺乳期有肿块及胀痛感，但程度差异较大。

副乳乳腺组织增生，可引起副乳疼痛及局部压痛。

但要注意部分疼痛与局部淋巴结炎有关。

查体腋下均有肿块，局部有压痛，无明显结节；妊娠期或哺乳期腋窝处的肿块明显增大。

仔细检查可发现有乳头，挤压乳头有溢液。

伴有乳汁分泌。

副乳纤维瘤。

副乳急性炎症。

伴有慢性淋巴结炎、急性淋巴结炎。

副乳伴有淋巴结炎病例占总病例10.2%，占术后1周仍疼痛患者80%。

在临床诊治副乳时，临床医师需注意副乳患者的局部疼痛，不排除由于局部淋巴结炎引起的可能。

因此，在诊治有疼痛症状的副乳时，临床医师应考虑局部淋巴结炎，并进行对症治疗。

（2）副乳的诊断：对于无乳头和无明显肿块的少部分患者，仅表现经期腋前或腋下胀痛感，此类患者诊断比较困难，容易与同侧正常乳腺经期胀痛感相混淆。

对于此类患者，我们的经验是询问胀痛的部位，检查同侧乳腺，并排除其病变，仔细检查腋前或腋下，并辅助以B超等检查，经过以上检查基本可确诊。

个别患者通过随诊和多次检查，即可明确诊断。

对于肥胖患者，应注意把肿块与皮下脂肪相区别，尤其是肿块不大时，应仔细触诊，一般副乳组织较皮下脂肪粗糙而稍硬，且相对有一边界。

<<乳房疾病中西医防治>>

编辑推荐

《乳房疾病中西医防治》总结了乳腺癌等乳房疾病治疗中的一些新进展和新成果，有助于提高人们对乳腺癌等乳房疾病的认识，有利于开展乳腺癌等乳房疾病的预防及早期发现。

一旦罹患了乳腺癌，患者该如何正确对待，治疗后如何康复等，《乳房疾病中西医防治》都有详细介绍，希望能帮助患者将乳腺癌等乳房疾病的危害降到最低。

<<乳房疾病中西医防治>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>