

<<昆虫药用与食用>>

图书基本信息

书名：<<昆虫药用与食用>>

13位ISBN编号：9787508277134

10位ISBN编号：7508277139

出版时间：2012-10

出版时间：金盾出版社

作者：姚海扬 编

页数：269

字数：218000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<昆虫药用与食用>>

### 内容概要

《昆虫药用与食用》全面系统地介绍了100多种昆虫的别名、药用炮制、性味、归经、功用主治、用法用量、宜忌、药用选方，以及昆虫的滋补养生美食佳肴的制作方法。  
《昆虫药用与食用》内容翔实丰富，通俗易懂，适合广大群众阅读参考。

## <<昆虫药用与食用>>

### 书籍目录

- 一、昆虫的药用价值与选方
- 二、昆虫滋补养生美食佳肴的制作

## &lt;&lt;昆虫药用与食用&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：【药用炮制】拣净杂质，除去头、足及翅，用米同炒至老黄色，取出，筛去米粒即成。

《纲目》：“凡使（红娘子），去翅、足，以糯米或用面炒黄色，去米、面用。

”【性味】味苦、辛，性子，有毒。

《本经》：“味苦，平。

”《别录》：“有小毒。

”《本草汇言》：“味苦辛，气平，有小毒”。

【归经】归肝、胃经。

【功用主治】攻毒，通瘀，破积。

外用治瘰疬，癬疮；内服治血瘀经闭，狂犬咬伤。

《本经》：“主心腹邪气，阴痿。

”《别录》：“疗腰痛，下气。

”《本草衍义》：“行瘀血、月闭。

”《本草纲目》：“主瘰疬，散目中结翳，疗獠犬伤。

”《药材资料汇编》：“效用与斑蝥同。

”《山西中药志》：“外用治疮癬。

”【用法用量】内服：炒炙后研末入丸、散。

外用：研末敷贴、发疱或调涂。

【宜忌】有剧毒，内服宜慎，体弱及孕妇忌服。

【相关链接】陶弘景：“樗鸡，形似寒螿而小，今出梁州。

方用至稀，惟合大麝香丸用之。

樗树似漆而臭，今以此树上为好，亦如芫青、亭长，必以芫葛上为良矣。

”《唐本草》：“樗鸡有两种，以五色具者为雄，良。

青黑质白斑者是雌，不入药用。

今出岐州，河内无此物也。

”《本草衍义》：“樗鸡，京东西京界尤多。

形类蚕蛾，倡头足微黑，翅两重，外一重灰色，下一重深红，五色皆具，腹大，此即樗鸡也。

”《本草纲目》：“樗鸡，初生头方而扁，尖喙向下，六足重翼，黑色，及长则能飞，外翼灰黄有斑点，内翅五色相间，其居树上，布置成行。

秋深生子在樗皮上。

”《纲目》：“一红娘子，盖厥阴经药，能行血活血。

《普济方》治目翳，拔云膏中与芫青、斑蝥同用，亦是活血散结之义也。

《本草汇言》：“红娘子，通血闭，行瘀血，破胎孕之药也。

陶隐居曰，此药性味猛厉，为虫类之最酷者，方药稀用。

”《本经逢原》：“樗鸡，能活血散血。

孙一奎治血蛊用抵当丸，以樗鸡易水蛭，三服血下胀消，形神自复。

与薛新甫治水肿用椒仁丸中芫青不殊。

一走血而下瘀，一走气而破水，皆峻剂也。

”【药用选方】1.治瘰疬 红娘子4个，乳香、砒霜各5克，硃砂7.5克，黄丹2.5克。为末，糯米粥和作饼贴之，不过一月，其核自然脱下矣（《卫生易简方》）。

## <<昆虫药用与食用>>

### 编辑推荐

《昆虫药用与食用》其内容翔实丰富，通俗易懂，适合广大群众阅读参考。

<<昆虫药用与食用>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>