

<<当代妇产科妙方>>

图书基本信息

书名：<<当代妇产科妙方>>

13位ISBN编号：9787509119563

10位ISBN编号：7509119561

出版时间：2008-8

出版时间：人民军医出版社

页数：393

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<当代妇产科妙方>>

内容概要

《当代妇产科妙方》在第1版的基础上修订而成，作者从近年来国内医药文献所载的大量中医药方中，精选了经临床验证疗效显著，且制作简便、药材易得的妇产科药方1000余首，按流产、妊娠疾病、产褥期疾病、外阴与阴道疾病、子宫与卵巢疾病、盆腔疾病、月经异常、绝经期综合征与不孕症、乳房疾病、女性内分泌紊乱、妇科杂症、女性性病、妇科肿瘤、节育及相关疾病等分类编排。每首药方包括药物组成、制用法、辨证加减及临床疗效等，并附有参考文献。

《当代妇产科妙方》资料翔实可靠，方法简明实用，适于妇产科医师、基层医务人员阅读参考，亦可供家庭医疗保健之用。

<<当代妇产科妙方>>

书籍目录

第1章 流产一、先兆流产二、习惯性流产三、过期流产四、不全流产第2章 妊娠疾病一、胎位异常二、胎动不安三、胎儿宫内发育迟缓四、异位妊娠五、妊娠剧吐六、妊娠感冒七、妊娠小便不通八、妊娠早期急性细菌性痢疾九、妊娠高血压综合征十、妊娠肾盂积水十一、妊娠并发症十二、过期妊娠催产十三、中期妊娠胎膜早破十四、保胎十五、母婴血型不合十六、羊水过多第3章 产褥期疾病一、产后恶露不绝二、产后崩漏三、产后发热四、产后痹证五、产后缺乳六、回乳七、产后尿潴留八、产后胃炎九、产褥感染十、哺乳期血痹十一、产后身痛十二、产褥期耻骨联合分离十三、产后腹痛十四、产后胎盘残留十五、产后大便困难十六、产后子宫复旧不良十七、产后抑郁症十八、产后顽固性尿失禁第4章 外阴疾病一、外阴瘙痒症二、外阴白色病变三、外阴湿疹四、外阴溃疡五、外阴营养不良六、萎缩性外阴炎七、女阴硬化苔藓第5章 阴道疾病一、滴虫性阴道炎二、真菌性阴道炎三、淋菌性阴道炎四、非淋菌性泌尿生殖道炎五、念珠菌性阴道炎六、老年性阴道炎七、阴道出血八、阴道综合征九、女性生殖道衣原体感染十、女性生殖道支原体感染第6章 子宫疾病一、子宫脱垂二、子宫肌瘤三、子宫颈炎及糜烂四、子宫出血五、子宫内膜异位症六、子宫内膜增殖症七、子宫内膜炎八、子宫发育不良症九、幼稚子宫十、青春期功能性子宫出血十一、绝经期功能性子宫出血十二、子宫腺肌病第7章 盆腔疾病一、慢性盆腔炎二、急性盆腔炎三、盆腔肿块四、盆腔淤血综合征五、盆底松弛综合征六、急性前庭大腺炎七、附件炎八、盆腔积液第8章 月经疾病一、闭经二、倒经三、痛经四、月经过多五、月经过少六、月经疹七、月经失调八、月经性偏头痛九、经前期综合征十、经行前后头风十一、经间期出血十二、经行口糜十三、老年经水复行十四、带下病第9章 卵巢疾病一、卵巢囊肿二、排卵障碍三、卵巢早衰症四、卵巢过度刺激征五、多囊卵巢综合征六、输卵管炎七、输卵管积水八、输卵管阻塞九、未破裂卵泡黄素化综合征十、黄体功能不全十一、排卵期出血十二、输卵管囊肿第10章 绝经期综合征与不孕症一、绝经期综合征二、不孕症三、输卵管阻塞性不孕症四、流产术后不孕症五、免疫性不孕症六、排卵障碍性不孕症第11章 乳房疾病一、乳头皲裂二、急性乳腺炎三、乳腺增生四、慢性囊性乳腺病五、乳晕部乳瘤六、慢性乳腺炎第12章 女性内分泌紊乱一、女性早熟二、女性性欲丧失症三、女科痛症四、高泌乳素血症第13章 妇科杂症一、妇女癥积二、妇女骨质疏松症三、妇产科术后切口愈合障碍四、库柏综合征五、希恩综合征六、妇女抑郁症七、妇女脏躁八、葡萄胎九、外阴鳞状上皮增生第14章 女性性病一、尖锐湿疣二、梅毒三、淋病四、获得性免疫缺陷综合征(艾滋病)五、生殖器疱疹六、传染性软疣第15章 肿瘤一、子宫颈癌二、卵巢肿瘤三、乳房肿瘤第16章 节育及相关疾病一、人工流产二、引产三、药物及人工流产后出血四、放环后出血五、女性节育术后低热六、输卵管结扎术后综合征七、中期妊娠引产后胎盘残留

<<当代妇产科妙方>>

章节摘录

第1章 流产 一、先兆流产 处方1 组成 桑寄生、山药各15g,白芍12g,川续断、菟丝子、党参、白术、石莲子、阿胶(烱化)、焦生地黄、黄芩各10g,炙甘草6g。

制用法 每日1剂,水煎餐后2小时温服。

妊娠反应甚频服。

5日为1个疗程。

停用其他药。

疗效 应用自拟安胎饮治疗先兆及习惯性流产86例,痊愈84例,无效2例,治愈率为98%。

处方2 组成 冬桑叶、菟丝子、仙鹤草各20g,淡竹叶、丝瓜络各10g,生白芍、熟地黄、槐米炭、杜仲各15g。

加减 恶心呕吐者,加川黄连、苏叶;气虚者,加太子参、麦冬。

制用法 每日1剂,将上药水煎后,分2或3次内服,10日为1个疗程。

疗效 采用加味三青饮治疗先兆流产32例,治愈26例,好转4例,无效2例,总有效率为94%疗程中未见不良反应发生。

处方3 组成 菟丝子、桑寄生、续断、阿胶、艾叶炭各15g。

加减 出血量多者,加女贞子、旱莲草;腰酸疼甚者,加杜仲、狗脊、补骨脂;恶心呕吐或纳差者,加竹茹、黄芩;腹痛甚者,加白芍、甘草。

制用法 每日1剂,水煎后分2或3次内服。

7日为1个疗程,用至症状消失。

疗效 用上药治疗先兆流产89例,临床治愈86例,无效3例,治愈率97%。

处方4 组成 固胎散(含熟地黄、山茱萸、山药、延胡索、茜草炭、荆芥炭各6g,黄芪、川续断各9g,炒杜仲、枸杞子、白芍各7.5g,甘草3g)。

制用法 制成颗粒剂,每袋10g。

治疗组76例,用固胎散1袋;对照组30例,用寿胎丸(含续断、桑寄生、菟丝子、阿胶各9g。

制成蜜丸,每丸9g)1丸;均3次/日,口服。

5日为1个疗程。

均停用其他药。

.....

<<当代妇产科妙方>>

编辑推荐

《当代妇产科妙方》收集了1995 - 2004年底发表在国内医药期刊上治疗妇产科疾病行之有效的验方、秘方1200余首，分为16章，按流产、妊娠、产褥、外阴、阴道、子宫、盆腔、月经、卵巢、乳房疾病及绝经期综合征与不孕症、女性内分泌紊乱、妇科杂症、性病、肿瘤、节育与相关疾病分类编排。

《当代妇产科妙方》的编排以疾病为纲，以方剂为目。每方由处方、加减、疗效等内容组成，参考文献列在最后。

<<当代妇产科妙方>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>