

<<常见病用药禁忌速查>>

图书基本信息

书名：<<常见病用药禁忌速查>>

13位ISBN编号：9787509133064

10位ISBN编号：7509133068

出版时间：2010-4

出版时间：人民军医出版社

作者：郑赞朴

页数：243

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<常见病用药禁忌速查>>

前言

药物是用来治疗疾病的，科学合理地应用药物，才能够达到预期的治疗目标。因此，合理用药不仅是医师在处方用药时必须掌握的原则，也是患者关心的内容。

药物可以治疗疾病，但是也可以出现不良反应。

药物产生不良反应的原因很多，除了药物本身性质决定的一些反应外，有些不良反应往往是由于用药不当造成的。

因此。

避免药物不良反应的产生，也是实现治疗疾病目的重要的措施。

不合理用药的现象在临床上是非常常见的，这主要是由于药物作用的特点和疾病发展过程的复杂性造成的。

在使用药物时可能会注意到药物的作用和效果、药物的疗效和不良反应、药物的相互作用等，但是更重要的是根据疾病的特点选择药物，对于同一种疾病可以选用不同的药物，而同一种有效的药物对同一种疾病、不同的人也可能并不适合。

通常，我们比较关注药物的作用和适宜使用的情况，在用药时我们也比较关注说明书上的适应证，但是对于患有某种疾病或在某些情况下，特别是多种疾病同时发生时，哪些药物不宜使用，确实是我们很少注意的问题。

尽管在药物的说明书上也有禁忌证一项，也只是针对具体药物的建议，应用起来仍然有诸多不便，而且并不能形成系统的知识。

<<常见病用药禁忌速查>>

内容概要

作者在扼要介绍常见病的特征和治疗要点的基础上，全面系统地介绍了在对某一种病或同时患两种及两种以上疾病治疗时，应当禁用、忌用、慎用和少用的药物。

为了帮助读者了解特殊患者的禁用药及其禁用原因，书末还附有老人、小儿、妇女禁用药和12类药品简介。

本书可作为医师避免“不合理用药”的指导读物，患者主动预防药物不良反应的参考依据。

<<常见病用药禁忌速查>>

作者简介

郑赞朴 1937年生于湖南省江华瑶族自治县。
1955年毕业于湖南省第六卫生学校医士班。
从事医药卫生工作21年后改行新闻，任原永州日报社副处级编委、记者。

专著：《实用计划生育基础知识》湖南科技出版社(1986)被国家计生委指定为乡镇计划生育专职干部短训班教材，

<<常见病用药禁忌速查>>

书籍目录

第1章 消化系统疾病 一、消化性溃疡 二、胃炎 三、上消化道出血 四、溃疡性结肠炎 五、肠梗阻 六、胰腺炎 七、胆石症 八、肝硬化 九、肝性脑病 十、肝功能不全 第2章 循环系统疾病 一、心脏病 二、心动过速 三、心动过缓 四、房室传导阻滞 五、心肌梗死 六、心绞痛 七、动脉硬化 八、高血压 九、低血压 十、休克 十一、心功能不全 第3章 泌尿系统疾病 一、肾病 二、肾炎 三、肾石病 四、肾功能不全 第4章 呼吸系统疾病 一、支气管炎 二、支气管哮喘 第5章 造血系统疾病 一、贫血 二、白细胞减少症 三、出血性疾病 第6章 神经系统疾病 一、癫痫 二、脑出血 三、重症肌无力 第7章 新陈代谢病 一、糖尿病 二、痛风 第8章 内分泌系统疾病 一、甲状腺功能亢进 二、甲状腺功能减退症 第9章 前列腺肥大 第10章 精神病 第11章 传染病 一、肝炎 二、伤寒、副伤寒 三、肺结核 四、水痘 五、流行性乙型脑炎 六、血吸虫病 第12章 肿瘤 一、白血病 二、嗜铬细胞瘤 三、乳腺癌 四、前列腺癌 五、皮肤癌 第13章 红斑狼疮 第14章 常见症状 一、发热 二、头晕 三、惊厥 四、昏迷 五、失眠 六、少尿与无尿 七、水肿 八、腹水 九、腹泻 十、便秘 十一、咯血 十二、呕血 十三、失水 第15章 眼科疾病 一、青光眼 二、白内障 附录A 老人、小儿、妇女禁用药 一、老人禁用药 二、小儿禁用药 三、妇女禁用药 附录B 12类药品简介 一、B受体阻断药 二、钙通道阻滞药 三、抗休克的血管活性药 四、中枢兴奋药与脑代谢活化药 五、抗组胺药 六、脑垂体激素类 七、肾上腺皮质激素 八、甲状腺激素类 九、雄激素与蛋白同化激素 十、雌激素 十一、影响免疫功能药 十二、骨骼肌松弛药及其对抗药参考文献

<<常见病用药禁忌速查>>

章节摘录

溃疡性结肠炎，简称溃结，于1875年首例报道。

1973年世界卫生组织医学国际组织委员会，将本病定名为特发性结肠炎，又称慢性非特异性溃疡性结肠炎。

由于临床的一致性，目前，国内外学者仍多沿用溃疡性结肠炎这一病名。

病因迄今尚不明确。

病变以溃疡为主，多累及远端结肠，亦有遍及整个结肠。

临床上分轻型、严重慢性型和暴发型。

【临床表现】一般起病缓慢，病情轻重不一。

主要症状有腹泻、腹痛及粪便中含血脓和黏液。

【常用检查】 1.粪便检验。

粪便中有脓、血及黏液，无痢疾杆菌、溶组织阿米巴等特异性结肠炎的病原体。

2.直肠乙状结肠镜检查，可发现黏膜呈充血、出血、水肿、溃疡等。

3.x线检查，钡剂灌肠可清晰地显示病变状况。

【诊断要点】根据病史、症状、体征和上述三项检查，即可确诊。

但应注意与慢性菌痢、慢性阿米巴痢疾、血吸虫病、结肠癌等病鉴别。

【用药指导】 1.用药目的采取各种方法，迅速封闭黏膜炎性通路，阻断炎症过程，从而达到消除结肠黏膜炎症的目的。

2.用药原则与常用药 轻度患者口服柳氮磺胺吡啶或其他5-氨基水杨酸制剂（1g柳氮磺胺吡啶相当于美沙拉嗪0.4g，1g巴柳氮钠相当于美沙拉嗪0.36g，1g奥沙拉嗪相当于美沙拉嗪1g）。

.....

<<常见病用药禁忌速查>>

编辑推荐

《常见病用药禁忌速查》先简要介绍某种常见病的病因、临床表现及治疗方法，接着将该病应该禁用、忌用、慎用、少用的药物按药物用途逐一注明，以提醒医师和患者在治疗该病或同时治疗其他疾病时正确地应用，选择具有同一用途的其他药物，如同时患消化性溃疡和高血压的患者近日突然高热、全身疼痛。

虽然利血平对高血压、吲哚美辛对降温止痛有较好的效果，但本书明确指出：消化性溃疡禁用利血平和吲哚美辛。

为了帮助读者了解特殊人群的禁用药，也为了让读者深入了解常见病用药禁忌的原因，做到准确、安全用药，《常见病用药禁忌速查》还附有两个附录，即老人、小儿、妇女禁用药和12类药品简介。

<<常见病用药禁忌速查>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>