

<<名老中医用药心得2>>

图书基本信息

书名：<<名老中医用药心得2>>

13位ISBN编号：9787509134627

10位ISBN编号：7509134625

出版时间：2010-4

出版时间：人民军医

作者：张栋//林翠玉

页数：309

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<名老中医用药心得2>>

### 前言

名老中医是将中医药学基本理论、前人经验与临床实践相结合，解决临床疑难问题的典范，代表着中医学术和临床发展的最高水平。

他们的学术思想和临证经验是中医药学术特点、理论特质的集中体现，与浩如烟海的中医古籍文献相比，它们更加鲜活，更具实用性。

是中医药学这个伟大宝库中的一笔宝贵财富。

必须要让其得以继承，并发扬光大。

开展名老中医学术思想、经验传承研究具有十分重要的意义。

名老中医学术思想、临证经验研究，是中医继承工作最重要的组成部分。

继承是我们首先需要做好的重要的基础工作。

继承是为了更好地创新，继承是创新的基础和前提，如果不能很好地继承，创新就会成为无源之水。

这是前国家中医药管理局局长余靖在“十五”国家科技攻关计划“名老中医学术思想、经验传承研究”课题启动会上的讲话所强调的。

“医生不精于药，难以成良医”。

中药药性不仅是中医理论的有力验证，也是名老中医传承、发扬中医理论的有效载体。

加强名老中医中药应用经验的学习和研究，琢磨并领略名老中医中药应用经验里所蕴涵的学术内涵、临证思路，乃是中医业者拓展临证诊治思路，提高中医临床水平的有效途径。

本书以紧密结合临床，面向临床实用为宗旨，所辑录的名老中医的中药应用经验和心得体会，不仅有对传统药效的新认识、新运用、新经验，还有许多名老中医在长期临床实践中积累的，对传统药效的拓展应用，颇多独到发挥，能很好地启迪读者用药思路。

读者当在辨证论治原则的指导下，有是证用是方，有是证用是药，借鉴名医处方用药思路，触类旁通，举一反三，而不可盲目照搬照用，以免贻误病人。

## <<名老中医用药心得2>>

### 内容概要

“医生不精于药，难以成良医”。

“医不专于药，而舍药无以全医”（《济生拔粹·序》）。

说明了药之于医的重要性。

本书以临床实用为宗旨，精心辑录了近200种常用中药的名老中医应用经验和心得体会，以作为第一辑的补充。

不仅有对传统药效的新认识、新运用、新经验，还有许多名老中医在长期临床实践中积累的，对传统药效的拓展应用，颇多独到发挥，能很好地启迪读者用药思路。

全书内容丰富，实用性强，适合各级中医师、中医药院校师生阅读参考。

## &lt;&lt;名老中医用药心得2&gt;&gt;

## 书籍目录

第1章 解表药 1 麻黄（附药：麻黄根）1 桂枝 13 紫苏（附药：紫苏子、紫苏叶、紫苏梗）24 细辛 26 荆芥（附药：荆芥穗）31 羌活 32 白芷 32 香薷 33 苍耳子（附药：苍耳草）33 生姜（附药：生姜汁、生姜、皮干姜、炮姜、煨姜）36 葱白 38 薄荷 39 牛蒡子 40 葛根 40 柴胡 41 升麻 49 蝉蜕 51 桑叶 52 木贼 53 西河柳 53 芫荽 54 大豆黄卷（附药：淡豆豉）55 第2章 清热、泻下药 56 石膏 56 知母 69 栀子 70 天花粉 71 黄芩 72 黄连 73 龙胆 74 苦参 75 金银花（附药：忍冬藤）77 连翘 78 青黛 78 蒲公英 79 白花蛇舌草 79 土茯苓 80 山豆根 83 射干 84 蚤休 84 秦皮 84 红藤 85 木蝴蝶 87 白头翁 87 马齿苋 89 鸦胆子 90 生地黄 91 赤芍 95 地骨皮 96 白薇 97 胡黄连 97 大黄 98 芒硝 105 芫花 106 第3章 祛风湿、化湿、利水药 108 秦艽 108 威灵仙 108 蚕沙 109 松节 110 路路通 110 豨莶草 110 老鹳草 111 桑寄生 112 苍术 113 厚朴 118 茯苓 118 泽泻 120 猪苓 120 薏苡仁 121 玉米须 124 泽漆 124 蝼蛄 126 车前子 127 通草 128 瞿麦 129 地肤子 129 滑石 130 石韦 132 佩兰 133 萆薢 133 茵陈 133 虎杖 134 第4章 温里、理气、消食药 136 附子（附药：川乌、草乌）136 肉桂 147 吴茱萸 155 陈皮 156 川芎 158 枳实（附药：枳壳）158 乌药 159 八月札 160 甘松 161 山楂 161 麦芽 162 鸡内金 164 莱菔子 165 鸡矢藤 167 槟榔 167 第5章 止血、活血药 168 小蓟 168 地榆 169 槐角 172 白茅根 172 侧柏叶 173 三七 174 蒲黄 177 白及 179 仙鹤草 179 藕节 182 血余炭 183 童便 183 姜黄 184 丹参 184 牛膝 188 鸡血藤 189 卷柏 189 马钱子 190 刘寄奴 192 水蛭 195 土鳖虫 197 莪术 197 穿山甲 199 鬼箭羽 199 第6章 化痰止咳平喘药 201 半夏 201 天南星 206 白芥子 209 皂荚（附药：皂角刺）209 瓜蒌 210 竹茹 211 竹沥 212 桔梗 213 百部 213 紫菀 214 马兜铃 215 葶苈子 215 白果（附药：银杏叶）216 第7章 安神、息风、开窍药 217 磁石 217 龙骨（附药：龙齿）217 酸枣仁 219 柏子仁 221 灵芝 222 合欢皮（附药：合欢花）222 远志 223 石决明 223 牡蛎 224 赭石 224 钩藤 231 全蝎 232 蜈蚣 233 地龙 234 石菖蒲 235 第8章 补虚药 239 人参 239 党参 241 西洋参 242 太子参 243 黄芪 243 白术 260 山药 265 甘草 267 大枣 271 当归 272 菟丝子 273 熟地黄 274 阿胶 278 鱼鳔胶 278 白芍 279 龙眼肉 284 沙参 284 麦冬 285 玄参 286 天冬 287 石斛 287 黄精 290 枸杞子 290 女贞子 292 鹿茸（附药：鹿角霜）293 第9章 收涩药 294 乌梅 294 五味子 295 五倍子 297 罂粟壳 298 石榴皮 298 山茱萸 299 海螵蛸 301 荷叶 301 第10章 其他药 303 硫黄 303 蛇床子 304 蟾蜍（附药：蟾皮）305 蜂房 307 硼砂 308 西瓜 309

## &lt;&lt;名老中医用药心得2&gt;&gt;

## 章节摘录

但收效缓慢。

曾治何某，已用牵正散加味及针灸治疗1周无效。

便在原方（白附子、全蝎、僵蚕、蝉蜕、防风、荆芥、当归、川芎、桂枝、白芍、白芷）中加入麻黄、葛根，服3剂患者颜面即牵正。

此后，凡遇此病，开始就加入麻黄，疗效明显提高。

治疗多发性神经根炎后遗症，将麻黄加入补阳还五汤中，经对多例的临床观察，均获较好的疗效。

遗尿是小儿常见病，多为。

肾气不足，膀胱虚寒。

常用方如缩泉丸、桑螵蛸散，有一定的效果，但很难速效。

如加入麻黄，收效即快。

用麻黄治子宫脱垂的来历，乃四川忠县黄天星医师用加味乌头汤治风湿痹，于无意中治愈老年妇女多年不愈的子宫脱垂（三度下垂），后在我区推广，曾治愈近百例二至三度子宫下垂。

其方中有麻黄24g。

笔者曾将麻黄减量，则效果较慢；若去麻黄，则基本无效。

其方如下：黄芪24g，麻黄24g，二乌共15g，川芎12g，白芍12g，黄芩12g，生地黄15g，甘草6g，蜂蜜60g。

（《长江医话》） 范中明经验临床治痹，一般分风寒湿痹和热痹两大类。

然部分痹痛患者，或因体质偏胜，或因感邪先后，表现为寒热杂陈者亦复不少。

观其外症，局部不甚红肿，亦喜温熨，痛势甚剧，似属风寒湿痹，但又兼见口苦舌燥，溲黄便干，脉象有力等内热蕴伏之象。

揣其机制，当是外寒里热，搏结气血使然，故很难以上述两纲统治之。

范老对此类病人常采用寒温并用之麻黄、苍术、生石膏，屡收卓效。

考麻黄一药，自古即为治痹要药。

防风汤、乌头汤、薏苡仁汤三方均伍麻黄，取其温散寒凝、宣通气血之功。

临证体验：发表宜小量，恐过汗伤正；治痹则非大剂无以为功。

常用量为20～30g，而断无汗出如水流漓之弊。

其功类乌附，又无燥烈之偏性。

配伍等量之苍术、生石膏，一则祛湿散风润燥，一则清宣里热，兼以监制麻黄过于发散走表。

三药合用，以寒温并用之法，除寒热互结之机，合具散寒祛风、除湿清热之功。

师法越婢方意，别开治痹门径。

如治余某，女，63岁，农民。

患关节炎十数载，辗转求治于中西医，皆初服药有效，继服则罔效，甚以为苦。

刻诊全身关节肿痛麻木，尤以两膝为甚，喜取暖物温熨。

伴形寒微热，口苦心烦，大便不畅，舌暗红，脉弦涩。

通观此证，患病经年，寒热互结，气血痹阻，交结难解。

疏方于下：麻黄20g，苍术20g，生石膏20g，白芥子10g，当归12g，鸡血藤30g，鹿衔草30g，木瓜12g，蜂房12g，生地黄30g。

另以全蝎、蜈蚣各3g，研吞，出入30余剂告愈。

米伯让经验米老在治疗肾炎时，重视麻黄与附子的灵活运用。

在治疗急性肾炎中，均以麻黄为君药，用量多在14～28g，小儿也用至17.5g。

在治疗慢性肾炎中，均以附子为君药，用量多在28～70g。

麻黄和附子均具毒性，文献亦有中毒病例报道。

<<名老中医用药心得2>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>