

#### 图书基本信息

书名：<<2010口腔执业助理医师考前押题必做.执业考试一次过>>

13位ISBN编号：9787509135310

10位ISBN编号：7509135311

出版时间：2010-2

出版时间：人民军医出版社

作者：董广艳 主编

页数：112

字数：154000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

国家执业医师资格考试是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必须的专业知识与技能的行业准入考试。

考试分为两级四类，即执业医师和执业助理医师两级；每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合。

医师资格考试分为实践技能考试和医学综合笔试两部分，实践技能考试一般在每年的7月举行，医学综合笔试于9月中旬举行，具体时间以卫生部医师资格考试委员会公告时间为准。

执业医师考试时间为2天，分4个单元；执业助理医师考试时间为1天，分2个单元，每单元均为两个半小时。

笔试全部采用选择题形式，共有A1、A2、A3、A4、B1五种题型。

助理医师适当减少或不采用A3型题。

医师资格考试总题量约为600题，助理医师资格考试总题量为300题。

根据卫生部医考办2009年2月公布的数据，截止2008年，全国共有517万人次参加执业医师资格考试，179万人次通过，十年来的总体通过率为34.6%。

全国每年参加考试总人数从1999年的不足20万人增加到目前的每年80万人左右，参考人数增加了3倍多，但目前每年通过考试的人数基本保持在20万人左右，通过率只有约20%。

与考试最初的几年相比，近年来的合格分数线有较大幅度提高，考试通过率大幅度下降，可见考试难度在逐年加大。

2009年，卫生部医师资格考试委员会批准实施新修订的《医师资格考试大纲(2009年)》。

考试新大纲改变了过去以传统学科为基础的考试模式，采用了按系统、疾病为基础的考试模式，对学科进行了整合，加强考查考生动手操作能力和综合运用所学知识解决问题的能力。

但大纲编排结构和顺序与传统学科划分不符，部分内容机械地按系统、疾病划分之后却失去了学科的系统性，也增加了复习的难度。

为了帮助广大考生做好考前复习，我社近年来组织了权威专家，联合历届考生，对考试的命题规律和考试特点进行了精心分析研究，严格按照考试大纲的要求，出版了这套国家执业医师资格考试辅导用书，共3大系列，分别为《历年考点考题(精编)》系列、《模拟试卷(解析)》系列、《考前押题必做》系列，每个系列8本书，覆盖了除民族医、公共卫生以外的4大类8个考试专业。

根据全国厂一大军地考生的需求，经全国和军队相关部门认可，作为国家执业医师资格考试(含部队)的惟一指定辅导用书。

“国家执业医师资格考试(含部队)惟一指定辅导用书”紧扣考试大纲，以历年试题为编写的基本依据，内容的安排既考虑知识点的全面性，又特别针对历年考试通过率不高的现状，重点加强复习的应试效果，使考生在有限时间内扎实掌握大纲要求及隐含的重要知识点，从整体上提高考试的通过率。

书籍目录

助理医师资格考试试卷一(医学综合笔试部分)助理医师资格考试试卷二(医学综合笔试部分)助理医师资格考试试卷三(医学综合笔试部分)

## 章节摘录

25. 如已确诊为造釉细胞瘤, 为防止复发, 其治疗原则为 A. 放射治疗 B. 手术彻底刮除肿瘤 C. 下颌骨切除加颈淋巴清扫术 D. 下颌骨方块切除 E. 以上均不正确

26. 颈淋巴转移率最高, 且早期转移的肿瘤是 A. 舌癌 B. 唇癌 C. 颊癌 D. 牙龈癌 E. 上颌窦癌

27. 以下关于牙龈癌的叙述, 哪项是错误的 A. 多为鳞癌 B. 男性多于女性, 以溃疡型最多见 C. 早期向牙槽突及颌骨浸润 D. 下牙龈发病率高于上牙龈 E. 上牙龈癌比下牙龈癌转移早

28. 以下关于颌下腺炎的叙述, 哪项是错误的 A. 多为涎石造成唾液排出受阻继发感染所致 B. 反复发作颌下腺可呈硬结性肿块 C. 双手触诊应从导管前部向后进行 D. 少数涎石x线片可能不显影 E. 腺内涎石需作颌下腺摘除术

29. 以下关于慢性复发性腮腺炎的叙述, 哪项是错误的 A. 成人及儿童均可发生, 但转归有显著不同 B. 发生于儿童者极少自愈 C. 压迫腺体可从导管口流出“雪花样”唾液 D. 全身症状不明显 E. 涎腺造影表现类似于舍格伦综合征

30. 耳下结节样肿块首先考虑为 A. 耳下淋巴结 B. 皮脂腺囊肿 C. 神经鞘瘤 D. 腮腺混合瘤 E. 脂肪瘤

31. 腮腺区包块通常不作术前病理检查, 而采取手术时作冰冻检查的主要原因是 A. 有面神经不易取标本 B. 病人免受两次手术痛苦 C. 增加刀口感染机会 D. 重复切口影响美观 E. 增加解剖面神经的困难, 并且不符合肿瘤治疗原则

32. 腮腺混合瘤切除术应采取 A. 沿包膜摘除肿瘤, 保留面神经 B. 包膜外正常组织处切除肿瘤, 不保留面神经 C. 浅叶肿瘤应切除肿瘤及浅叶; 深叶肿瘤应切除肿瘤及全腮腺, 均保留面神经 D. 深叶肿瘤应保留面神经, 并作肿瘤组织的切除 E. 浅叶肿瘤除切除肿瘤及浅叶外, 不保留面神经

33. 以下关于腺样囊性癌的叙述, 哪项是错误的 A. 最常见于腮腺及颌下腺, 其次为腭部小涎腺 B. 浸润性极强, 易沿神经扩散 C. 易血行转移至肺 D. 颈淋巴结转移率低, 一般不必作选择性

编辑推荐

2010年度国家执业医师资格考试试卷袋，包含3套卷，900题。  
通关宝典，执业考试一次就过

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>