

<<妇产科医师处方手册>>

图书基本信息

书名：<<妇产科医师处方手册>>

13位ISBN编号：9787509137956

10位ISBN编号：7509137950

出版时间：2010-5

出版时间：人民军医

作者：李正翔//岳天孚//罗营|主编:徐彦贵

页数：381

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<妇产科医师处方手册>>

### 前言

近年来，我国医药卫生事业不断发展，医疗卫生改革逐步深入，随着医学科学技术的发展进步，妇产科疾病的诊断治疗水平也不断提高，对提高合理用药的水平、保证用药安全提出更高的要求，为此，我们编写本书，旨在给基层医师和年轻医师提供一本口袋参考书，以满足基层医疗服务的需要。全书涵盖了妇产科包括计划生育等各种常见病和多发病的诊断、治疗原则、用药处方及诊治中的注意事项。

虽然每个章节篇幅不大，但简明扼要，科学性强，定义准确，概念清楚，能反映最新进展。本书的作者均为临床经验丰富的专家，故本书临床实用，可操作性强，对临床工作能起到指导作用。本书在编写中可能存在一些缺点和不足，敬请读者不吝赐教和指正。在本书的编写过程中得到了许多同仁的帮助，在此一并表示感谢。

## <<妇产科医师处方手册>>

### 内容概要

《妇产科医师处方手册》由药学和妇产科专家共同编写，详细论述了妇产科常见疾病的药物治疗方案及处方。

全书共分4篇，21章，主要包括妇科感染性疾病、妇科急症和妇科急腹症、妇科肿瘤、妇科内分泌、子宫内膜异位症、女性盆底疾病；妊娠病理、妊娠合并症、异常分娩、分娩并发症、异常产褥、新生儿常见病、产科特殊处理措施、妊娠期和哺乳期用药等。

每种疾病按概述、临床表现、鉴别诊断、治疗原则、注意事项等编排。

《妇产科医师处方手册》的特点是内容经典、简明实用，针对品种繁多的药物和疾病，提供了临床用药的最佳处方，适于妇产科医师、基层全科医师和医学院校师生阅读参考。

## &lt;&lt;妇产科医师处方手册&gt;&gt;

## 书籍目录

第一篇 妇科第1章 妇科感染性疾病第一节 外阴阴道炎一、外阴接触性炎症二、婴幼儿外阴炎三、前庭大腺囊肿和前庭大腺脓肿第二节 阴道炎症一、滴虫阴道炎二、念珠菌阴道炎三、细菌性阴道病四、老年性阴道炎五、幼女阴道炎第三节 宫颈炎一、急性宫颈炎二、慢性宫颈炎第四节 盆腔炎症一、子宫内膜炎二、子宫肌炎三、盆腔结缔组织炎四、输卵管炎五、卵巢脓肿六、输卵管卵巢脓肿和输卵管卵巢囊肿七、腹膜炎第2章 妇科急症和妇科急腹症第一节 流产第二节 异位妊娠一、输卵管妊娠二、卵巢妊娠三、输卵管间质部妊娠四、宫颈妊娠第三节 黄体疾病和黄体破裂一、黄体破裂二、黄体囊肿扭转第四节 卵巢巧克力囊肿破裂第五节 卵巢肿瘤扭转第六节 子宫肌瘤红色变性第3章 妇科肿瘤第一节 生殖道鳞状上皮内瘤变一、外阴鳞状上皮内瘤变(VIN)二、阴道鳞状上皮内瘤变(VAIN)三、宫颈鳞状上皮内瘤变(CIN)第二节 外阴癌第三节 阴道癌第四节 宫颈癌第五节 子宫肿瘤一、子宫肌瘤二、子宫内膜癌三、子宫肉瘤第六节 卵巢肿瘤一、卵巢良性肿瘤二、卵巢恶性肿瘤第七节 输卵管癌第八节 滋养细胞肿瘤一、葡萄胎二、妊娠滋养细胞肿瘤三、胎盘部位滋养细胞肿瘤第4章 妇科内分泌第一节 功能失调性子宫出血第二节 多囊卵巢综合征第三节 经前紧张征第四节 痛经第五节 高催乳素血症第六节 绝经期综合征第七节 特纳综合征第八节 先天性肾上腺皮质增生症第九节 雄激素不敏感综合征第5章 子宫内膜异位症第一节 盆腔腹膜子宫内膜异位症第二节 卵巢子宫内膜异位症和子宫内膜异位囊肿第三节 子宫腺肌症和子宫腺肌瘤第6章 女性盆底疾病第一节 女性张力性尿失禁第二节 阴道前后壁膨出和子宫脱垂第二篇 产科第7章 妊娠病理第8章 妊娠合并症第9章 异常分娩第10章 分娩并发症第11章 异常产褥第12章 新生儿常见病第13章 产科特殊处理措施第14章 妊娠期和哺乳期用药第三篇 计划生育临床处方手册第15章 宫内节育器第16章 皮下埋植避孕药第17章 输卵管绝育术第18章 人工终止妊娠第19章 女用甾体避孕药避孕第20章 阴道杀精子药避孕第四篇 不孕篇第21章 不孕症与辅助生殖技术

## 章节摘录

2. 治疗后需随访至症状消失。

症状持续存在者治疗后1周复查，初次治疗失败者可增加药量及疗程，仍可重复用甲硝唑0.2g，每日1次，7d。

3. 有关甲硝唑致癌及妊娠期使用有争议。

美国食品药品监督管理局（FDA）认为甲硝唑对人类致癌风险很低，FDA将其列为B类。

国内药物手册等仍将甲硝唑列为禁用。

4. 妊娠期滴虫阴道炎可致胎膜早破、早产等。

二、念珠菌阴道炎【概述】外阴阴道念珠菌病又称真菌阴道炎、阴道酵母菌传染病等，是由念珠菌感染引起的外阴阴道炎症，是最常见的妇女外阴炎症之一。

外阴阴道假丝酵母病是常见的外阴炎症，常与阴道假性酵母菌时存在，两者合称为外阴阴道假丝酵母菌病。

据统计，约70%的妇女一生中至少患过一次VVC，妊娠妇女VVC的发病率高于非妊娠妇女。

80%~90%的起病菌是白色假丝酵母菌，少数可由光滑假丝酵母菌、近平滑假丝酵母菌或热带假丝酵母菌引起。

近年来非白色假性酵母感染不断增加，因其对很多抗真菌药不敏感而呈现难治性，白假丝酵母菌为条件致病菌，10%~20%非妊娠妇女及30%妊娠妇女阴道中有假丝酵母菌繁殖活跃而致病。

临床研究表明，菌种鉴定仅适用于少数治疗无效病人，并证明复发相关因素主要为性行为，尤其是手淫、舔阴等。

【临床表现】1. 症状和体征（1）症状：以外阴顽固性瘙痒、灼痛，伴有尿痛、性交痛为主要特征。阴道分泌物增多，白色豆渣样。

（2）体征：外阴潮红、水肿，可见抓痕或皲裂。

小阴唇内侧及阴道黏膜附着白色膜状物，擦除后可见阴道黏膜红肿，急性期可见糜烂面。

阴道内可见白色黏稠豆腐渣样或凝液状分泌物增多。

2. 辅助检查（1）阴道pH变化不明显，通常在4.0~4.5。

<<妇产科医师处方手册>>

编辑推荐

《妇产科医师处方手册》：临床医师处方丛书。

<<妇产科医师处方手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>