

### 图书基本信息

书名：<<国家基本药物实用指南（基层部分）>>

13位ISBN编号：9787509139868

10位ISBN编号：7509139864

出版时间：2010-7

出版时间：周超凡、刘玉玺、胡欣 人民军医出版社 (2010-07出版)

作者：周超凡，等 编

页数：240

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 前言

遵照党的十七大精神，要建立有中国特色的医药卫生体制，逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，提高全民健康水平。

为此，国家卫生部制订了新医改方案，2010年在全国初步建立基本医疗卫生制度框架。

近期重点工作是加快推进基本医疗保障制度建设、初步建立国家基本药物制度、健全基层医疗卫生服务体系、促进基本公共卫生服务逐步均等化、推进公立医院改革试点。

国家近期投入8500亿元，解决看病难、药费贵的问题，与此同时，国家基本药物目录出台受到广大人民群众欢迎，引起世界卫生组织的关注。

基本药物目录突出基层、基础、基本的原则，尽量适应基本卫生需要，更好地在基层发挥作用。

为配合医改和国家基本药物制度实施，中国药学会组织医学和药学专家（中、西医药）编写了（国家基本药物实用指南）。

为增强基本药物疗效，保证用药安全，特补充了药物基因多态性、代谢酶P450等周围环境因素对药效、药物代谢的影响等内容。

20世纪人类认识疾病的发展规律，从整体水平、细胞水平，逐步上升到分子水平。

到21世纪进入分子时代，分子生物技术向医学基础和临床全面渗透，对多年未知疾病的分子机制、本质，运用基因芯片工程、蛋白质工程等技术，开展了分子水平的诊断、预防、治疗研究，对提高人口素质也有重大意义。

为提高广大医药人员的知识水平，方便读者的学习了解，本书增加了基因和代谢酶的有关内容，以供参考。

书中不当之处，欢迎读者批评指正。

## 内容概要

《国家基本药物实用指南（基层部分）》由中国药学会组织医学、药学专家集体编写。共收载2009年版国家基本药物品种307种，其中化学药品、生物制品205种，中成药102种。化学药和生物制品重点介绍名称、药理作用、用途、用法及用量、不良反应、注意事项、制剂及规格；中成药介绍：名称、处方组成、功能主治、药物组成分析、用法与用量、不良反应、注意事项、剂型规格。

对影响药物作用的环境、基因多态性、代谢酶也进行了介绍。

《国家基本药物实用指南（基层部分）》内容科学规范，论述简明扼要，资料有据，数据可信，是基层医师和药学专业人员合理用药的重要参考书。

## 书籍目录

第一部分 化学药品和生物制品一、抗微生物药（一）青霉素类1.青霉素BenzylPenicillin（Penicmin G）（WHO）2.苯唑西林Oxacillin3.氨苄西林（氨苄青霉素）Ampicillin（WHO）4.哌拉西林（氧哌嗪青霉素）Piperacillin 5.阿莫西林（羟氨苄青霉素）Amoxicillin（WHO）6.阿莫西林/克拉维酸钾Amoxicillin and clavulanate Potassium（WHO）（二）头孢菌素类7.头孢唑林Cefazolin（WHO）8.头孢氨苄Cefalexin9.头孢呋辛Cefuroxime10.头孢曲松（头孢三嗪）ceftriaxone（WHO）（三）氨基糖苷类11.阿米卡星（丁胺卡那霉素）Amikacin（WHO）12.庆大霉素Gentamycin（WHO）（四）大环内酯类13.红霉素Erythromycin（WHO）14.阿奇霉素Azithromycin（WHO）（五）其他抗生素类15.克林霉素Clindamycin（WHO）16.磷霉素Fosfomycin（六）磺胺类17.复方磺胺甲噁唑（复方新诺明）Compound Sulfamethoxazole（SMZ Co）（WHO）（七）喹诺酮类18.诺氟沙星（氟哌酸）Norfloxacin19.环丙沙星Ciprofloxacin（WHO）20.左氧氟沙星Levofloxacin（WHO）（八）硝基咪唑类21.呋喃妥因Nitrofurantoin（WHO）（九）抗结核病药类22.异烟肼（雷米封）Isoniazid（WHO）23.利福平Rifampicin（WHO）24.吡嗪酰胺Pyrazinamide（WHO）25.乙胺丁醇Ethambutol（WHO）26.链霉素Streptomycin（WHO）27.对氨基水杨酸钠（对氨基柳酸钠）Sodium Aminosalicylate（PAS Na）（WHO）（十）抗麻风病药类28.氨苯砒Dapsone（WHO）（十一）抗真菌药类29.氟康唑Fluconazole（WHO）30.制霉菌素Nystatin（WHO）（十二）抗病毒药类31.阿昔洛韦Aciclovir（WHO）32.利巴韦林（三氮唑核苷）Ribavirin（WHO）33.抗艾滋病用药33.1拉米夫定Lamivudine33.2齐多夫定Zidovudine33.3茚地那韦Indinavir二、抗寄生虫病药（一）抗疟药类34.氯喹（氯喹啉）Chloroquine（WHO）35.伯氨喹Primaquine（WHO）36.青蒿素类药物36.1蒿甲醚Artemether36.2青蒿琥酯Artesunate（二）抗阿米巴病药及抗滴虫病药37.甲硝唑Metronidazole（OTC甲类、WHO）（三）抗利什曼原虫病药38.葡萄糖酸锑钠Sodium Stibogluconate（四）抗血吸虫病药39.吡喹酮（环吡异喹酮）Praziquantel（WHO）（五）驱肠虫药40.阿苯达唑（丙硫咪唑）Albendazole（OTC甲类、WHO）三、麻醉药（一）局部麻醉药41.利多卡因（赛罗卡因）Lidocaine（WHO）42.布比卡因Bupivacaine（WHO）43.普鲁卡因Procaine（二）全身麻醉药44.氯胺酮Ketamine四、镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药（一）镇痛药45.芬太尼Fentanyl46.盐酸哌替啶（度冷丁）Pethidine Hydrochloride（二）解热镇痛、抗炎、抗风湿药47.对乙酰氨基酚（扑热息痛）Paracetamol（OTC乙类、WHO）48.阿司匹林（乙酰水杨酸）Aspirin（OTC乙类、WHO）49.布洛芬（异丁苯丙酸）Ibuprofen（OTC甲类、WHO）50.双氯芬酸（双氯芬酸钠）Diclofenac sodium51.萘普生（消炎痛）Indomethacin（三）抗痛风药52.别嘌醇（别嘌呤醇）Allopurinol（WHO）53.秋水仙碱（秋水仙素）Colchicine五、神经系统疾病用药（一）抗帕金森病药54.金刚烷胺Amantadine55.苯海索（安坦）Trihexyphenidyl（二）抗重症肌无力药56.新斯的明Neostigmine（WHO）（三）抗癫痫药57.卡马西平Carbamazepine（WHO）58.丙戊酸钠Sodium Valproate（WHO）59.苯妥英钠（大仑丁）Phenytoin sodium（WHO）60.苯巴比妥（鲁米那）Phenobarbital（WHO）（四）脑血管病用药及降压药61.尼莫地平Nimodipine62.麦角胺咖啡因Ergotamine and Caffeine63.甘露醇Mannitol（五）镇静催眠药64.地西泮（安定）Diazepam（WHO）（六）其他65.胞磷胆碱Citicoline66.尼可刹米（可拉明）Nikethamide67.洛贝林（山梗菜碱）Lobeline六、治疗精神障碍疾病药（一）抗精神病药68.奋乃静Perphenazine 69.氯丙嗪Chlorpromazine70.氟哌啶醇Haloperidol（WHO）（二）抗焦虑药71.艾司唑仑（舒乐安定）Estazolam（三）抗抑郁药72.阿米替林Amitriptyline 73.多塞平Doxepin七、心血管系统疾病用药（一）抗心绞痛药74.硝酸甘油Nitroglycerin75.硝酸异山梨酯（消心痛）Isosorbide Dinitrate 76.硝苯地平（硝苯吡啶、心痛定）Nifedipine（二）抗心律失常药77.美西律（慢心律、脉律定）Mexiletine78.普罗帕酮（丙胺苯丙酮、心律平）Propafenone79.普鲁卡因胺（普鲁卡因酰胺，奴佛卡因胺）Procainamide 80.普萘洛尔（心得安）Propranolol81.阿替洛尔（氨酰心安）Atenolol82.美托洛尔Metoprolol83.胺碘酮（乙胺碘呋酮，安律酮）Amiodarone84.维拉帕米（异博定，戊脉安）Verapamil（三）抗心力衰竭药85.地高辛（狄戈辛）Digoxin86.去乙酰毛花苷（去乙酰毛花苷丙，西地兰D）Deslanoside.....第二部分 中成药第三部分 中药饮片第四部分 国家基本药物目录附录



章节摘录

(1) 药理作用：用于免疫预防麻疹、腮腺炎、风疹。

麻疹、腮腺炎和风疹是3种常见的儿童疾病，可导致严重的并发症和（或）死亡。

(2) 用途：适用于年龄在12个月或以上的个体，能够同时对麻疹、腮腺炎和风疹产生免疫。

(3) 用法及用量：接种剂量均为0.5ml，皮下注射，注射部位为手臂外上部。

一次注射和（或）疫苗配制时，应采用无防腐剂、杀菌剂和去污剂的无菌注射器，因为这些物质可灭活活病毒疫苗。

皮下注射，不能静脉内注射。

(4) 不良反应：与已有报道的单价或联合疫苗的不良反应相同。

常见不良反应：注射部位出现短时间的烧痛和（或）刺痛。

偶见不良反应：发热、皮疹。

轻微的局部反应：红肿、硬结和触痛。

喉痛、不适、非典型的麻疹、晕厥、兴奋、腮腺炎、恶心、呕吐、腹泻等。

(5) 注意事项：发热、活动性未经治疗的结核病、接受免疫抑制治疗、恶性肿瘤、对任何疫苗成分过敏者禁用。

对鸡蛋过敏、血小板减少者慎用。

如发生过敏反应，可注射（1：1000）肾上腺素。

妊娠妇女不应接种此疫苗，在接种后3个月内应避免怀孕。

授乳妇女接种本品时应加以小心。

免疫球蛋白与本品同时使用可能干扰免疫应答。

如使用过人体免疫球蛋白或接受过血液或血浆输血，疫苗接种应推迟至3个月或更长时间后进行。

。

编辑推荐

《国家基本药物实用指南(基层部分)》：由中国药学会组织医学、药学专家集体编写。为配合国家医疗体制改革，实现基本药物制度，满足医师、药师实用需要，帮助群众了解基本药物知识，促进基本药物制度实施，而编写该指南。收载2009年版国家基本药物品种307种，其中化学药品、生物制品205种，中成药102种。关于中药饮片，没有公布具体品种，所以《国家基本药物实用指南(基层部分)》没有收载。内容科学规范，论述简明扼要，资料有据，数据可信，很适合临床医师应用，是一部临床医师较好的参考书。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>