

<<医法圆通>>

图书基本信息

书名：<<医法圆通>>

13位ISBN编号：9787509140338

10位ISBN编号：7509140331

出版时间：2010-8

出版时间：人民军医

作者：郑寿全

页数：191

译者：张家玮 注解

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<医法圆通>>

前言

尝闻各家著作，皆有精义，独嫌者，大海茫茫，无从问津。  
予亦粗知医，每闲暇必细检阅，随时随地，穷究天地，生人生物，盈虚消长。  
这个道理，思之日久，偶悟得天地一阴阳耳。  
分之亿万阴阳，合之为一阴阳。  
知此。  
始明仲景之六经还是一经，人身之五气还是一气，三焦还是一焦，万病总是在阴阳之中。  
仲景分配六经，亦不过将一气分布上下、左右四旁之意，探客邪之伏匿耳。  
舍阴阳外，岂另有法哉！  
予不揣鄙陋，采取杂症数十条，辨明内外，判以阴阳，经方时方，皆纳于内，俾学者易于进步，有户可入。  
虽非万举万当，亦可为医林一助云尔。

## <<医法圆通>>

### 内容概要

本书以阴阳虚实之理贯穿其中，表现了作者渐臻圆通的学术境地。

书首揭示用药弊端种种，强调临证要辨识阴阳虚实，用药宜看重阴阳实据，曾谓：“用一道，关系生死，原不可以执方，亦不可以执药，责在认证之有实据耳……病之当服，附子、大黄、砒霜，皆是至宝；病之不当服，参、芪、鹿茸、枸杞，都是砒霜。

”卷一、卷二分列杂症数十条，辨明内外，判以阴阳，示人以把握阴阳实据之关键；卷三为辨认邪胜热炽血伤病情，阴盛阳衰及阳脱病情，并探讨脉证合参、舌证合参之妙处及用药、服药须知；卷四则将仲景六经主方圆通活泼之妙略举一二，示学者临证不可执方，明理为要。

《医法圆通临床一方多用的奥秘》是研究仲景学说及辨证论治的上乘之作，也是中医学理论研究及临床研究的重要参考。

## <<医法圆通>>

### 作者简介

郑寿全，字钦安，晚清蜀地名医，四川邛州固驿镇（今邛崃县固驿镇）人。

生于清道光4年（1824年），卒于清宣统3年（1911年），享年87岁。

出身儒门，其祖父郑守重为前清贡生。

寿全幼承庭训，早年学医于一代通儒兼名医双流刘止唐先生。

熟谙《周易》《黄帝内经》《伤寒论》诸书，24岁即悬壶于成都。

临证善辨阴阳，喜用经方，活人甚众。

1869年，首撰《医理真传》。

1874年，刊行《医法圆通》。

1894年，刊行《伤寒恒论》。

三书各具特点，切合临床实用，颇受医者欢迎，尤其《医法圆通》一书，使中医学子获益匪浅。

## &lt;&lt;医法圆通&gt;&gt;

## 书籍目录

卷一 用药弊端说 各症辨认阴阳用药法眼 心病不安 肺病咳嗽 肺痿肺痛 胃病不食 脾病呕吐泄泻 肝病筋挛 肾病腰痛 头痛 目病 耳病肿痛 鼻流清涕 鼻子乙煽动 唇口红肿 齿牙肿痛 口臭 舌肿、舌痛、重舌、舌强、舌麻、舌木、舌缩 喉蛾 两手膀背痛 心痛 胃痛 脐痛 疝证 遗精卷二 大便不利 小便不利 淋证 膝肿痛 脚气 喘证 汗证 健忘 惊悸 不卧 痢证 呃逆 反胃 癫狂 胀满 小儿抽掣 中风 中痰 中食 脱肛 痔疮 赤白浊 血证门 发斑 痿瘳 虚劳 厥证 谵语 女科门 经水先期而至 经水后期而至 经来淋漓不断 经水来多而色紫成块 经水来少而色淡 经水将行而腹痛 经水行后而腹痛 妇人经闭不行 崩带 求嗣约言 妊娠 妊娠产后诸疾约言 小儿诸疾约言 外科约言卷三 伤寒溯源解 辨温约言 辨认邪盛热炽血伤病情 干呕不止 张目谵语 口渴饮冷不止 大汗如雨 舌苔干黄烦躁不宁 狂叫不避亲疏 二便不利 鼻如煤烟 肛门似烙 小便泪滴作痛 食人即吐 昏沉不省人事 日晡发热饮冷妄言鬼神 呃逆不止 鼻血如注 斑疹频发 干咳无痰吐涎胶黏 喉痛厥逆 脓血下行不止 皮毛干粗 筋挛拘急 阴囊如斗 周身红块 身冷如冰 形如死人 头面肿痛 辨认阴盛阳衰及阳脱病情 头痛如劈 目痛如裂 耳痒欲死 印堂如镜 唇赤如朱 两颧发赤 鼻涕如注 口张气出 眼胞下陷 白眼轮青 目肿如桃 日常直视 目光如华 面色光彩 面如枯骨 面赤如朱 齿牙血出 牙肿如茄 耳肿不痛 喉痛饮滚 咳嗽不已 气喘唇青 心痛欲死 腹痛欲绝 肠鸣泻泄 大便下血 小便下血 精滴不已 午后面赤 身痒欲死 大汗如雨 大汗呃逆 身热无神 吐血身热 大吐身热 大泄身热 午后身热 皮毛出血 阴囊缩人 两脚大烧 两手肿热 两乳忽肿 疮口不敛 痘疮平塌 肛脱不收 小便不止 腹痛即泄 身疼无热 身热无疼 身冷内热 身热内冷 身重畏冷 身强不用 脚轻头重 脚麻身软 气喘脉劲 吐血脉大 虚劳脉动 辨脉切要 切脉金针 相舌切要 舌上白苔 舌上黄苔 舌上黑苔 万病一气说 胎元图 胎元图说 用药须知 外感风寒忌收敛也 内伤虚损忌发散也 阳虚吐血忌滋阴也 阴虚吐血忌温补也 阳虚一切病证忌滋阴也 阴虚一切病证忌温补也 病有宜汗者 .....卷四附录

## &lt;&lt;医法圆通&gt;&gt;

## 章节摘录

至于痘麻，毒初出时，吐者居多，泄泻者少。

诚以痘出于脏，从太阳而发泄于外。

外者，皮肤、肌肉之属也。

肌肉属阳明，毒邪将出未出之候，从太阳鼓舞，尽壅于阳明，故呕吐者多，（要吐则毒气方能发泄得透。

）医者当迎其机而导之。

考古方首用桂枝汤，初发热时也。

次用升麻葛根汤，初现点时也；皆是顺其气机以发透为妙也。

麻出于腑，感天行者多。

当将出未出之际，治法初与痘同。

但痘出透时，以养浆结疤，收回阳气为重。

麻证出透时，以清解毒尽为先。

至于癩疹之邪，由外感不正之时气，伏于肌肉之间，不能深入，当经气旺时，邪不能久藏，随气机而发泄于外，（若用苦寒，遇郁其外泄之气机，其客最速，）亦多发吐。

学者于此数证，先告以服药后，吐亦无妨，切不可妄行温中降逆止呕之法，务要果真胃寒发吐方可温中。

更有阳虚之人，俨若平常好人，却不能劳心用力多言。

但劳神一刻，即有发呕发吐者，稍食猪肉即大泻者，法只宜温中，或补命门相火。

亦有阴虚之人，血液枯极，贲门不展，有干呕吐，而食不得下者，更有朝食暮吐，食而即吐，种种情形，治法不必细分，总之，呕吐与反胃、咳嗽、呃逆、吐血诸证，皆是一个逆字，掣定阴阳实据治之，发无不中。

要知各经受寒闭塞，皆能致逆，逆则呕吐，泄泻必作。

各以受热传变，皆能致逆，逆则呕吐、泄泻亦作，不可不知。

编辑推荐

用药一道，关系生死，原不可以执方，亦不可以执药，责在认证之有实据耳……病之当服，附子、大黄、砒霜，皆是至宝；病之不当服，参、芪、鹿茸、枸杞，都是砒霜。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>