

<<皮肤病自然疗法大全>>

图书基本信息

书名：<<皮肤病自然疗法大全>>

13位ISBN编号：9787509141014

10位ISBN编号：750914101X

出版时间：2011-4

出版时间：人民军医出版社

作者：陈斌 编

页数：651

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<皮肤病自然疗法大全>>

内容概要

本书所涉及自然疗法有：中药外治、中药内治、药膳疗法、针刺疗法、灸疗、耳疗、手疗、足疗、鼻疗、脐疗、穴位敷药疗法、穴位埋线疗法、穴位注射疗法、拔火罐疗法、刮痧疗法、划痕滚刺疗法、截根疗法、割疗法、挑疗法、推拿疗法、物理疗法和沐浴疗法等。全书共15章，收录了带状疱疹等63种皮肤病的自然疗法，方剂众多、方法叙述翔实，可操作性强，适合皮肤科医师尤其是中西医结合和中医皮肤科医师阅读，皮肤病患者也可参考阅读，并在医师指导下自我治疗。

<<皮肤病自然疗法大全>>

作者简介

陈斌，男，1968年生，南京医科大学毕业，医学博士，江苏省人民医院皮肤性病科副主任医师，南京医科大学皮肤性病教研室副教授、硕士生导师，江苏省人民医院杂志社（《江苏医药》《临床皮肤科杂志》）常务副社长，中华医学会皮肤性病学分会委员，中国医师协会皮肤科医师分会皮肤美容亚专业委员会委员，江苏省医学会皮肤性病学分会变态反应皮肤病学组副组长。

从事皮肤性病学临床、教学、科研工作15年，擅长性病、变态反应性皮肤病及各类与美容相关皮肤病的诊治；作为公派访问学者，在加拿大温哥华“英属哥伦比亚大学医学院”留学；在国家核心期刊发表论文三十余篇，被SCI收录5篇；获国家级及省市级资助课题7项，获省级科技进步二等奖1项，获南京医科大学青年骨干基金奖、优秀双语授课教师奖等；主编、参编皮肤病著作6部。

<<皮肤病自然疗法大全>>

书籍目录

- 第1章 病毒性皮肤病
- 第2章 细菌性皮肤病
- 第3章 真菌性皮肤病
- 第4章 寄生虫和昆虫性皮肤病
- 第5章 物理性皮肤病
- 第6章 变态反应性皮肤病
- 第7章 神经精神障碍性皮肤病
- 第8章 大疱性和血管性皮肤病
- 第9章 红斑丘疹鳞屑性皮肤病
- 第10章 营养和代谢性皮肤病
- 第11章 遗传性和内分泌性皮肤病
- 第12章 色素代谢障碍性皮肤病
- 第13章 结缔组织病
- 第14章 皮肤附属器疾病
- 第15章 性传播疾病

<<皮肤病自然疗法大全>>

章节摘录

版权页：14.大黄五倍子膏贴敷大黄五倍子膏贴敷，由乔成林报道，具有泻火解毒、清热利湿、散瘀止痛等功用，适用于带状疱疹。

本膏方，按生大黄、黄柏各2份，五倍子、芒硝各1份组成。

各味共为细末和匀，过120目筛，加凡士林配制成30%的软膏，贮存备用。

使用时，皮损部位常规消毒，按皮损面积大小将药膏平摊于纱布或麻纸上约0.2厘米厚，贴敷患处，外用胶布固定。

隔日换药1次，直至痊愈。

用本膏剂共治疗观察带状疱疹150例，全部治愈，平均治愈时间为6天，最多贴敷4次，最少2次。

一般贴敷药膏24小时后，症状明显好转，换药时灼烧刺痛感明显减轻，水疱也浑浊变暗，小水疱逐渐向萎缩，多数于3次换药后，水疱干涸结痂，自觉症状消失而痊愈。

本膏方中，生大黄、黄柏具有清热燥湿、散瘀活血、消炎止痛等作用，五倍子、芒硝具有清热收敛、消肿敛疮等作用。

作者认为，用本膏剂直接外敷，不仅对带状疱疹之灼烧刺痛有好的止痛作用，而且对湿毒水疱的效果也较好。

15.1号膏湿敷1号膏湿敷，由王小平等报道，具有清热解毒、燥湿散结、祛风通络等功用，适用于不同程度带状疱疹。

本膏剂，由生半夏、五倍子、黄柏、伸筋草、麦粉各等份组成。

以麦粉炒五倍子至熟，与其余各味共碾为细末混匀，过80目筛成粉备用。

使用时，以现配成膏为佳，即取上述药末适量，以陈醋调成稀糊状，以文火煎至外观呈棕黑色即可。

另外，纱布放入1%腐殖酸水溶液中浸泡，制成腐殖酸敷料，备用。

外用治疗时，一般带状疱疹可单独湿敷1号膏；如带脓液痂皮者，先清除之，再敷腐殖酸敷料后外敷1号膏，外覆盖消毒纱布，并以胶布固定。

一般每日换药1次，可连用数次。

临床上，用本膏剂治疗不同程度带状疱疹100例，其中一般性49例，大疱性43例，坏疽性7例，出血性1例。

结果，痊愈69例，显效24例，有效7例，有效率为100%。

本膏方中，生半夏具有燥湿化痰、消痞散结等作用，麦粉炒五倍子具有收敛、止血、解毒等作用，黄柏具有清热燥湿、泻火解毒等作用，伸筋草具有祛风通络等作用。

诸药伍用，加强了燥湿作用，对大疱性、坏疽性带状疱疹也有较好的效果。

16.红冰散涂敷红冰散涂敷，由王小平报道，具有清热燥湿、散结生肌、敛疮止痛等功用，适用于带状疱疹。

本散剂，由红升丹3克，冰片10克，煨石膏7克，蛤粉4克组成。

各味共研为细末混匀，贮瓶备用。

使用时，取上述药末适量，以适量香油调成稀糊状，涂敷于患处，外用消毒纱布覆盖，再用胶布固定，隔日换药1次。

临床上，用本散剂治疗观察88例，除1例因过敏停药外，其余87例均获痊愈，换药次数为3~22次。

<<皮肤病自然疗法大全>>

编辑推荐

《皮肤病自然疗法大全》是由人民军医出版社出版的。

<<皮肤病自然疗法大全>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>