

<<急危重症三级处置>>

图书基本信息

书名：<<急危重症三级处置>>

13位ISBN编号：9787509149638

10位ISBN编号：7509149630

出版时间：2011-7

出版时间：人民军医出版社

作者：宋洪波，孙振卿 等主编

页数：259

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<急危重症三级处置>>

内容概要

宋洪波、孙振卿、杨璞主编的《急危重症三级处置》针对基层和中小型医院临床实际需要而编写，主要介绍了临床常见急危重症患者的临床表现、检查及诊断方法、处置策略。

重点阐述了在不同条件下对各科急危重症的分级处理和救治措施，并简要介绍了常用急救技术。

《急危重症三级处置》旨在使各级医务人员正确地履行自己的职责，恰当地做好急危重症患者的救治工作，从而能为上级医院进一步抢救赢得时机，提高救治患者生命的成功率。

《急危重症三级处置》内容科学规范，分级处置条理清晰，救治措施合理而实用，适用于乡村、社区医师和县、乡等基层医院急诊医护人员阅读参考。

<<急危重症三级处置>>

书籍目录

- 第1章 常见意外伤害
 - 第一节 毒蛇咬伤
 - 第二节 毒蝎蜇伤
 - 第三节 狂犬病
 - 第四节 电击伤
 - 第五节 中暑
 - 第六节 溺水
 - 第七节 自缢和勒缢
- 第2章 急性中毒
 - 第一节 食物中毒
 - 第二节 常见农药中毒
 - 第三节 常见药物与毒品中毒
 - 第四节 急性酒精中毒
 - 第五节 强酸、强碱类中毒
- 第3章 各种急性创伤
 - 第一节 颅脑创伤
 - 第二节 面颈部创伤
 - 第三节 胸部、心脏及大血管创伤
 - 第四节 腹部创伤
 - 第五节 四肢创伤
 - 第六节 泌尿生殖系统创伤
 - 第七节 烧伤
 - 第八节 脊柱、脊髓创伤
- 第4章 神经精神系统常见急危重症
 - 第一节 急性脑血管病
 - 第二节 癫痫
 - 第三节 肺性脑病
 - 第四节 糖尿病昏迷
 - 第五节 高血压脑病
- 第5章 循环系统常见急危重症
 - 第一节 急性心肌梗死
 - 第二节 主动脉夹层
 - 第三节 一度房室传导阻滞
 - 第四节 病态窦房结综合征
 - 第五节 心房扑动和心房颤动
 - 第六节 室性心动过速
 - 第七节 急性左心衰竭
 - 第八节 阵发性室上性心动过速
- 第6章 呼吸系统常见急危重症
 - 第一节 肺炎
 - 第二节 急性肺脓肿
 - 第三节 急性肺栓塞
 - 第四节 支气管哮喘
 - 第五节 大咯血
- 第7章 消化系统常见急危重症

<<急危重症三级处置>>

- 第一节 上消化道大出血
- 第二节 急性胰腺炎
- 第三节 急性胆囊炎
- 第四节 细菌性痢疾
- 第五节 胃十二指肠溃疡穿孔
- 第六节 急性阑尾炎
- 第8章 泌尿系统常见急危重症
 - 第一节 急性肾盂肾炎
 - 第二节 尿石症
- 第9章 妇科常见急危重症
 - 第一节 异位妊娠
 - 第二节 产后大出血
 - 第三节 子痫
- 第10章 儿科常见急危重症
 - 第一节 高热惊厥
 - 第二节 婴幼儿腹泻
- 第11章 常见急性传染病
 - 第一节 流行性出血热
 - 第二节 伤寒
 - 第三节 麻疹
 - 第四节 流行性脑脊髓膜炎
 - 第五节 流行性乙型脑炎
- 第12章 休克的判断与处理
 - 第一节 临床表现及诊断
 - 第二节 处理原则及方法
- 第13章 常用急救技术
 - 第一节 心肺脑复苏术
 - 第二节 气管切开术
 - 第三节 环甲膜切开术
 - 第四节 电击除颤术
 - 第五节 洗胃术
- 参考文献

<<急危重症三级处置>>

章节摘录

版权页：第六节 急性阑尾炎 急性阑尾炎是外科常见病，是最常见的急腹症，主要为阑尾腔内梗阻继发细菌感染所致。

【病情分析】1.临床表现 (1) 症状 腹痛：腹痛开始于上腹部，逐渐移向脐部，6~8h后转移并局限在右下腹。

少数病人发病开始即出现右下腹痛。

不同类型的阑尾炎腹痛表现不同。

单纯性阑尾炎表现为轻度隐痛；化脓性阑尾炎呈阵发性胀痛和剧痛；坏疽性阑尾炎呈持续性剧烈腹痛；穿孔性阑尾炎因阑尾腔压力骤减，腹痛可暂时减轻，但出现腹膜炎后，腹痛又会持续加剧。

不同位置的阑尾炎，腹痛部位也有区别，如盲肠后位阑尾炎疼痛在右侧腰部，盆位阑尾炎腹痛在耻骨上区，肝下区阑尾炎可引起右上腹痛，极少数左下腹部阑尾炎呈左下腹痛。

胃肠道症状：发病早期可能有厌食，恶心、呕吐也可发生，但程度较轻。

有的病例可能发生腹泻。

盆腔位阑尾炎，炎症刺激直肠和膀胱，引起排便、里急后重症状。

弥漫性腹膜炎时可致麻痹性肠梗阻，腹胀、排气排便减少。

全身症状：发病早期乏力。

炎症明显时出现中毒症状，心率增快，发热，体温达38℃左右。

阑尾穿孔时体温会更高，达39℃或40℃。

如发生门静脉炎时可出现寒战、高热和轻度黄疸。

<<急危重症三级处置>>

编辑推荐

《急危重症三级处置》明确各自职责，熟记抢救预案，临床分秒必争，挽救患者生命。

<<急危重症三级处置>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>