

<<肾内科用药常规与禁忌>>

图书基本信息

书名：<<肾内科用药常规与禁忌>>

13位ISBN编号：9787509149713

10位ISBN编号：7509149711

出版时间：2011-8

出版时间：人民军医出版社

作者：王艳秋，郑长青 主编

页数：312

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<肾内科用药常规与禁忌>>

### 内容概要

本书共15章，由具有多年临床经验的肾内科医师编写，书中所选药物均为编者所在医院及其他大医院长期应用、经过临床实践检验、为国内外专家所公认的肾脏疾病常用药物，包括抗菌药物、糖皮质激素、免疫抑制药、抗凝药、降血压药、抗贫血药、钙调节药、抗心绞痛药、消化系统用药、抗高血脂类药、降血糖药、镇静催眠药、抗抑郁药、营养用药、中药等肾内科药物的应用常规与禁忌，以及每种药物的规格、药理特性、用途、常规用法、不良反应、相互作用、注意事项、禁忌证和特殊人群用药。

《肾内科用药常规与禁忌》内容翔实，贴近临床，形式直观，便于查阅，适于各级医院的肾内科医护人员阅读参考。

## <<肾内科用药常规与禁忌>>

### 书籍目录

#### 第1章 抗菌药物

##### 第一节 $\beta$ -内酰胺类抗生素

###### 一、青霉素类

青霉素

青霉素V

苯唑西林

氯唑西林

氟氯西林

氨苄西林

阿莫西林

阿洛西林

美洛西林

###### 二、头孢菌素类

头孢噻吩

头孢唑林

头孢氨苄

头孢羟氨苄

头孢拉定

头孢硫脒

头孢替唑

头孢孟多

头孢呋辛

头孢克洛

头孢丙烯

头孢美唑

头孢替安

头孢尼西

头孢克肟

头孢他啶

头孢曲松

头孢哌酮

头孢唑肟

头孢地嗪

头孢妥仑匹酯

头孢地尼

头孢匹胺

头孢吡肟

###### 三、非典型 $\beta$ -内酰胺类

头孢米诺

亚胺培南/西司他丁钠

美罗培南

拉氧头孢

氨曲南

阿莫西林/克拉维酸

阿莫西林/舒巴坦

## <<肾内科用药常规与禁忌>>

氨苄西林/舒巴坦  
哌拉西林/舒巴坦  
哌拉西林/他唑巴坦  
头孢哌酮/舒巴坦

### 第二节 大环内酯类

红霉素  
乙酰螺旋霉素  
交沙霉素  
阿奇霉素  
罗红霉素  
克拉霉素

### 第三节 林可霉素类

林可霉素  
克林霉素

### 第四节 糖肽类

万古霉素  
替考拉宁

### 第五节 氨基糖苷类

链霉素  
庆大霉素  
依替米星  
异帕米星

### 第六节 四环素类

米诺环素

### 第七节 喹诺酮类

诺氟沙星  
托氟沙星  
环丙沙星  
氧氟沙星  
左氧氟沙星  
依诺沙星  
洛美沙星  
帕珠沙星  
莫西沙星  
加替沙星

### 第八节 磺胺类

复方磺胺甲噁唑

### 第九节 硝基呋喃类

呋喃妥因(呋喃坦啶)

### 第十节 硝基咪唑类

甲硝唑  
替硝唑  
奥硝唑

### 第十一节 抗真菌药

氟康唑  
伊曲康唑  
两性霉素B

<<肾内科用药常规与禁忌>>

第十二节 抗病毒药

利巴韦林

阿昔洛韦

更昔洛韦

第2章 糖皮质激素

第3章 免疫抑制药

第4章 抗凝药

第5章 降血压药

第6章 抗贫血药

第7章 钙调节药

第8章 抗心绞痛药

第9章 消化系统用药

第10章 抗高血脂类药

第11章 降血糖药

第12章 镇静催眠药

第13章 抗抑郁药

第14章 营养用药

第15章 重要

参考文献

## <<肾内科用药常规与禁忌>>

### 章节摘录

版权页：插图：2.对某些磺酰脲类疗效差的患者可奏效。

3.可与磺酰脲类或胰岛素合用以改善血糖控制。

【常规用法】盐酸二甲双胍缓释片的常用初始剂量为0.5g，每日1次，晚饭时与食物同服。

在病情不能得到控制时可根据病情逐渐加量，以每周0.5g的方式增加，但每日不能超过最大剂量2.0g。

如果盐酸二甲双胍缓释片每次2.0g，每日1次，对血糖的控制仍不满意，可考虑试用盐酸二甲双胍缓释片每次1.0g，每日2次。

【不良反应及注意事项】1.本品常见的不良反应有恶心、呕吐、腹泻、口中有金属味；有时有乏力、疲倦、体重减轻、头晕、皮疹；乳酸性酸中毒虽然发生率很低，但应予注意，其主要临床表现为呕吐、腹痛、过度换气、神志障碍；本品还可减少肠道对维生素的吸收，使血红蛋白减少，产生巨幼红细胞性贫血。

2.在使用二甲双胍的病人中，二甲双胍的累积有可能导致发生乳酸性中毒。

由于这是一种罕见而严重的代谢性并发症，一旦发生，会导致生命危险，因此对服用本品的患者，应进行肾功能监测同时给药应以最低有效用量为标准，从而显著降低乳酸性酸中毒的发生风险。

在没有明确是否为乳酸性酸中毒之前，应暂停服用本品。

乳酸性酸中毒为临床急症，应立即住院治疗。

3.本品禁止嚼碎口服，应整片吞服，并在进食时或餐后服用。

## <<肾内科用药常规与禁忌>>

### 编辑推荐

《肾内科用药常规与禁忌》为了进一步正确指导慢性肾功能不全的临床用药，规范临床医师的医疗实践，王艳秋等查阅了大量文献，结合自己的临床实践经验，编写了《肾内科用药常规与禁忌》。

《肾内科用药常规与禁忌》全面而详尽地介绍了肾脏疾病常用药物，包括抗菌药物、糖皮质激素、免疫抑制药、抗高血压药、消化系统用药以及中药的药理特性、用途、常规用法、不良反应及肾内科用药的注意事项等。

<<肾内科用药常规与禁忌>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>