

<<湿疹防治>>

图书基本信息

书名：<<湿疹防治>>

13位ISBN编号：9787509149843

10位ISBN编号：7509149843

出版时间：2011-7

出版时间：人民军医

作者：李斌 编

页数：104

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<湿疹防治>>

内容概要

李斌主编的《湿疹防治》分病因、诊断、临床分型、中医的认识、中西医的治疗与常见问题答复等几个章节，阐述了湿疹的病因病机和临床诊断与治疗。

特别是中医部分深入浅出，系统简洁地论述了一些中医基本概念，中医对湿疹的认识、辨证和治疗，并附有典型医案。

书末的常见问题答复从生活实际出发，对长期困扰临床医生和患者的一些中西医问题作了简明扼要的回答。

《湿疹防治》适合临床各科特别是皮肤科医师、中西医结合工作者阅读参考，也适合普通读者阅读。

<<湿疹防治>>

作者简介

李斌（1966-），男，医学博士、主任医师、教授、博士生导师。

现任上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院中医外科、皮肤科主任，上海市优秀学术带头人，上海中医药大学中医外科（皮肤病）学术带头人，上海中医研究院中西医结合研究所团队负责人（PI），上海中医药大学中医皮肤病优势专科学术带头人，上海市级医院中西医结合皮肤病重点专科学术带头人。

兼任国家中药保护品种审评委员、中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会常委兼秘书、世界中医药学会联合会皮肤科分会常委兼副秘书长，中华中医药学会外科疮疡专业委员会副主任委员、中华中医药学会外科分会常务委员、中华中医药学会皮肤科分会常务委员、上海市中西医结合学会皮肤性病专业委员会副主任委员、上海中医药学会皮肤科分会副主任委员、上海中医药学会外科分会副主任委员、上海市医药青年联合会委员。

先后负责国家自然科学基金等各级科研项目17项，参与科研项目十余项，曾作为上海中医药大学交换教授到韩国大田大学工作半年。

近年来，以第一完成人获国家教育部科技进步二等奖等4项科学技术奖励。

<<湿疹防治>>

书籍目录

第1章 概述

- 一、概念与历史
- 二、湿疹与皮炎

第2章 病因

- 一、西医病因
- 二、中医病因

第3章 病机

- 一、变态反应机制
- 二、相关介质与细胞
- 三、相关病因及其机制

第4章 临床表现

- 一、按病程分
- 二、按发病部位分
- 三、特殊类型

第5章 实验室检查

- 一、血液理化检查
- 二、免疫学相关检查
- 三、皮肤相关试验

第6章 诊断与鉴别诊断

- 一、诊断标准
- 二、鉴别诊断

第7章 西医治疗

- 一、一般治疗原则
- 二、外用药治疗
- 三、内服用药
- 四、物理治疗

第8章 中医对人体的认识

- 一、中医对阴阳的认识
- 二、中医对精、气、血、津液的认识
- 三、中医对五行的认识
- 四、中医对脏腑和经络的认识

第9章 中医对疾病的认识

- 一、病因学说
- 二、发病原因
- 三、病机学说

第10章 中医对湿疹的认识

第11章 中医诊断标准

第12章 中医治疗

- 一、常用内服方
- 二、常用古方
- 三、常用外用药
- 四、常用中成药
- 五、针灸的作用
- 六、食疗法

第13章 现代医案

<<湿疹防治>>

- 一、赵炳南案
 - 二、朱仁康案一
 - 三、朱仁康案二
 - 四、徐宜厚案
 - 五、顾伯华案一
 - 六、顾伯华案二
 - 七、张志礼案
 - 八、笔者医案
- 第14章 常见问题答复

<<湿疹防治>>

章节摘录

版权页：插图：6.酵母啤酒是由酵母菌发酵而成的饮料，实际上是一种高酵母食物，某些经久不愈的慢性湿疹患者最好不要喝啤酒，尽量避免酵母这一常见致病因素，生活中含酵母的食品还有多种，如酵母片，用酵母发酵而成的面包、馒头、糕点（用小苏打发酵粉发酵不在此列）、葡萄酒、黄酒（烈性酒由蒸馏而成不在此列）、酱油、醋、含酵母罐头食品等，均在避免之列。

7.吸烟 吸烟可引起湿疹。

香烟中含有3种引起过敏反应的致敏原：薄荷脑，非缀合性脂肪醛和一种特异糖蛋白。

香烟、咳嗽糖浆、纸巾及多种皮肤霜中均含薄荷脑，它是引起湿疹重要因素，也可引起过敏接触性湿疹。

很多香烟中含有非缀合性脂肪醛，吸烟时可在接触香烟的手指及唇部引起刺痒感，然后引起全身湿疹发作；如果停止吸烟，慢性湿疹停发，再吸烟，湿疹会重燃。

烟叶中含有一种分子量为18kD糖蛋白，此种蛋白引起约1/3吸烟者或非吸烟者皮肤阳性反应，而且此蛋白与青椒、土豆、番茄、茄子等茄科植物中含有蛋白具有交叉反应，其意义尚无定论。

8.精神因素慢性湿疹患者与正常人心理精神状态之间存在差别。

结果发现湿疹患者中性格过分敏感，存在周期性躁郁精神气质，存在紧张、焦虑及忧郁等心理问题。

而且慢性湿疹患者父母等长辈中具有紧张性心理障碍者占51%，而正常对照中仅为8%。

因此，有些学者认为慢性湿疹主要由心理因素引起占39%，而起辅助作用也占29%。

近年研究表明，慢性湿疹以心理因素为主的占12%，明显相关占24%。

<<湿疹防治>>

编辑推荐

《湿疹防治》是由人民军医出版社出版的。

<<湿疹防治>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>